

Aviva Fungisan

8308

Vodný dezinfekční roztok k ošetření povrchů napadených plísněmi a řasami, pro domácí a řemeslné použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Bezzápachový sanační prostředek na vodní bázi určený k podpůrnému čištění zplísněného a zarostlého zdiva a dřeva v interiéru i exteriéru.

Nepoškozuje neporušené nátěry.

Produkt neobsahuje aktivní chlor, těžké kovy ani fenolové látky.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- Použité účinné látky mají dezinfekční účinek a slouží k předběžné úpravě povrchů napadených řasami a plísněmi.

Účinné látky:

4,8 g/kg (0,48 %) Benzyldimethylalkylammoniumchlorid

0,48 g/kg (0,048 %) 2-octyl-2H-isothiazol-3-one

- Francouzská směrnice DEVL1104875A

Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití

Povrchy napadené plísněmi, řasami a zeleným povlakem.



ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Nenanášejte na přímém slunci, za deště, při extrémně vysoké vzdušné vlhkosti, silném větru nebo při hrozícím mrazu. Dobře zakryjte okolní plochy, které nemají být ošetřeny.
- Připraveno k použití, nesmí se ředit!
- Ošetření by se nemělo provádět na mokrému povrchu, protože jinak nedochází k hloubkovému účinku.
- Použité účinné látky jsou rozpustné a rozložitelné ve vodě, proto se doporučuje překrýt vrchním nátěrem.
- Vzhledem k rozpustnosti ve vodě se nesmí Aviva Fungisan (8308) přidávat jako přísada do vrchních nátěrů pro venkovní použití.

- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení

100 -
150 ml
↓
1 m²

	Natírání
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	100 - 150

Aplikujte nejlépe štětcem nebo kartáčem.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nátosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakování po:	cca 24 hod.
-----------------	-------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů

Umyjte ihned po použití vodou.

PODKLAD**Druh podkladu**

Minerální podklady pokryté řasami, zeleným povlakem nebo plísněmi, staré nátěry a dřevo.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuální BFS technický list

Příprava podkladu

Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

Přiléhavé rostliny a citlivé povrchy, které nemají být očištěny, zakryjte nebo po použití okamžitě opláchněte vodou.

Přilnavé nečistoty a výkvěty, řasy, zelené usazeniny nebo plísně je třeba odstranit vhodnými čistícími metodami.

Při mokrému čištění nebo při odvodu odpadní vody je třeba dodržovat zákonné předpisy týkající se likvidace odpadních vod.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Nános produktu**

1 x Aviva Fungisan (8308)

Mezioperační schnutí: cca 24 hod.

V případě silného napadení nebo silně nasákavých podkladů doporučujeme produkt aplikovat opakovaně.

Následná povrchová úprava

Poté lze nanést požadovanou fasádní barvu Aviva, interiérovou barvu Aviva a na dřevo příslušný nátěr na dřevo ADLER.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení 11, 5 l

Barevné odstíny / stupně lesku Aviva Fungisan (8308000210)

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

GIS KÓD

GD20

Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01

Voda / Biocidy

Obsahuje 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on Může způsobit alergické reakce.

Informace pro alergiky jsou k dispozici na telefonním čísle +43 5242 6922-713.

Bezpečnostně technické údaje



K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad.

Biocidní přípravky používejte opatrně. Před použitím si přečtěte etiketu a informace o produktu.

Při zpracování používejte ochranné rukavice a brýle.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.