

ADLER

legno 

öle & wachse

Die verarbeitungsfreundliche, natürliche
Holzveredelung für den Innenbereich



ADLER Holzveredelung als Herzensangelegenheit

Holz lebt, atmet und wärmt die Seele. Ideal für ein gesundes Raumklima und eine angenehme Wohnatmosphäre, in der der Mensch Ruhe und Entspannung findet. Die Schönheit von Holz zu schützen und zu pflegen liegt ADLER am Herzen. Als führendes Unternehmen im Bereich Holzveredelung bietet ADLER allen Holzliebhabern hochwertige und umweltverträgliche Produkte. Zertifikate von europäischen Forschungs- und Prüfungseinrichtungen bestätigen regelmäßig dieses Engagement und die Kompetenz von ADLER.



**KLIMANEUTRALES
UNTERNEHMEN**

Ausgezeichnet durch fokus-zukunft.com/12048
Klimaneutral durch Kompensation
mit Klimaschutzzertifikaten



Das größte Lob bekommt ADLER jedoch von Profis wie seinen Tischlerkunden, die für ADLER neue Produkte vor der Markteinführung testen. Auch die Legno-Palette hat diesen Praxistest bestanden: Die Produkte sind einfach zu verarbeiten und liefern Top-Ergebnisse. Beste Voraussetzungen, um Heimwerker und Profis zu begeistern.



Zu den LEGNO-Produkten!

Alle Pluspunkte auf einen Blick



EINFACHE HANDHABUNG

Leichte Verarbeitung und kurze Trockenzeiten zeichnen die Legno-Produkte aus. Sie werden z.B. durch Streichen, Wischen oder Rollen aufgetragen.



UNIVERSELL EINSETZBAR

Egal ob Möbel, Holz- und Parkettböden oder andere Bereiche des Innenausbau – die Legno-Produkte eignen sich für sämtliche Laub- und Nadelhölzer und unterstreichen deren natürliche Optik und Haptik.



BESTER SCHUTZ

Legno-Öle und -Wachse dringen tief ein und schützen die Oberfläche so vor Feuchtigkeit und Schmutz. Das verhindert unschöne Flecken und Rückstände von Flüssigkeiten (z.B.: Wasser, Wein, Milch, Fruchtsaft).



GUTES RAUMKLIMA

Legno-Produkte bilden an der Oberfläche keinen undurchdringbaren Film. Das Holz bleibt offenporig und reagiert auf die Luftfeuchtigkeit im Raum. Es bleibt elastisch, trocknet nicht aus und sorgt für ein angenehmes Raumklima.



GESUNDES WOHNEN

Mit Legno-Produkten behandelte Holzoberflächen sind für Mensch und Tier unbedenklich. Sogar für Kinderspielzeug eignen sich die Produkte (erfüllt ÖNORM EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug).

DER ANSPRUCH VON MORGEN

Unter dem Nachhaltigkeits-Label green finden Sie die nachhaltigsten Beschichtungen im Sortiment von ADLER. Dabei stützt sich ADLER auf die Sustainable Development Goals der UNO, die ADLER als Basis für sein verantwortungsvolles Handeln definiert hat. Sämtliche Produkte werden nach drei Kategorien objektiv geprüft und zertifiziert: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer. Nur Produkte, die in all diesen Bereichen positiv abschneiden, werden mit dem Nachhaltigkeits-Label green gekennzeichnet.



Umwelt

hoher Anteil nachwachsender Rohstoffe
ökologischer Fußabdruck
ohne Zusatz von umweltgefährdenden Stoffen
geringer VOC-Anteil



Gesundheit & Sicherheit

ohne Zusatz von gesundheitsschädlichen
und allergenen Stoffen
gesundheitlich unbedenkliche Verarbeitung



Lebensdauer

lange Haltbarkeit
hohe Beständigkeiten
Farbtonstabilität



ADLER Legno-Öl

Das verarbeitungsfreundliche, schnell trocknende Legno-Öl eignet sich für sämtliche Oberflächen aus Laub- und Nadelhölzern im Innenbereich. Es dringt tief in die Oberfläche ein, wirkt wasserabweisend und betont die natürliche Struktur des Holzes durch eine sehr gute Anfeuerung. Legno-Öl ist geruchsneutral und nicht selbstentzündlich. Zudem eignet sich Legno-Öl für die Behandlung von Kinderspielzeug sowie Holzgegenständen, die gelegentlich mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- schnell trocknend: 2 Aufträge an einem Tag möglich
- widerstandsfähig, wasser- und schmutzabweisend
- Schweiß- und Speichelechtheit (DIN 53160/Teil 1+2)
- Sicherheit von Spielzeug (ÖNORM EN 71-3)
- emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen
- lebensmittelverträgliche Oberflächenbehandlung
- Rutschklasse R10
(BGR 181 und DIN 51130)



Gebindegrößen: 750 ml, 2,5l, 5l

Farbtöne: Farblos und Weiß



ADLER Legno-Dura-Öl

Optimaler Schutz – dafür steht Legno-Dura-Öl. Dieses Produkt vereint die besten Eigenschaften aus den Welten der Öle und der Lacke. Legno-Dura-Öl ist äußerst strapazierfähig und eignet sich dadurch auch für stärker beanspruchte Oberflächen, die neben natürlicher Optik und angenehmer Haptik hohen Schutz benötigen.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- matte, natürliche Oberfläche und hervorragender Schutz
- sehr gute chemische Beständigkeit
- geringe Neigung zum Aufglänzen
- natürliche Haptik
- eleganter Verlauf
- universelle Verarbeitbarkeit
- kein Auswischen nötig
- Auffrischung je nach Bedarf mit Legno-Dura-Öl



Gebindegrößen: 750 ml, 2,5l, 10l

Farbtöne: Farblos



ADLER Legno-Zirbenöl

Besonders in Schlaf- und Erholungsräumen schätzen immer mehr Menschen die positiven Eigenschaften der Zirbe auf das Wohlbefinden. Mit dem hochwertigen ADLER Legno-Zirbenöl können Sie Ihre Möbel aus Zirbenholz nun pflegen und vor Flecken schützen. Die natürlichen Eigenschaften des Zirbenholzes und der Duft der Zirbe bleiben erhalten. Das Legno-Zirbenöl enthält 100% naturreines Bio-Zirbenöl. Es zieht schnell ein und wirkt wasserabweisend.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- einfach anzuwenden
- schnell trocknend
- wasserabweisend
- schweiß- und speichelecht (DIN 53160/Teil 1+2)
- angenehme Haptik
- nicht selbstentzündlich



Gebindegrößen: 750 ml

Farbtöne: Farblos



ADLER Legno-Color

Wer auf natürliche Holzveredelung setzt, muss nicht auf Farbvielfalt verzichten. ADLER bietet Ihnen mit Legno-Color ein Öl, das Sie bei Ihrer individuellen Wohnraumgestaltung nicht einschränkt, denn es lässt sich in vielen verschiedenen Farbtönen abtönen. Das ermöglicht eine elegante Farbgebung, ohne die Struktur des Holzes zu überdecken. Auch bei großen Flächen entstehen keine Überlappungen, sondern es ergibt sich eine gleichmäßige, einheitliche Optik. Nach der Farbgebung mit Legno-Color empfiehlt sich eine Oberflächenbehandlung mit Legno-Öl, -Wachs oder -Hartwachsöl. Die positiven Eigenschaften von Legno-Color und den anderen Legno-Produkten ergänzen sich optimal.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- abtönbar in vielen Farben
- gleichmäßige Farbgebung
- einfach anzuwenden
- sehr gute Wasserbeständigkeit
- nicht selbstentzündlich



Gebindegrößen: 750ml, 2,5l

Color4You



AUSWAHL MÖGLICHER FARBTÖNE

Unbegrenzte Farbtoneauswahl durch das ADLER Farbmischsystem Color4You.



Ligurien



Navarra



Abruzzen



Toskana



Lombardei



Katalonien



Schwemmholz



Treibgut

HOLZART: Eiche

Aufbau: 1 x Legno-Color, 1 x Legno-Öl farblos

Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

ADLER Legno-Hartwachsöl

Legno-Hartwachsöl besteht aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen und vereint die positiven Eigenschaften von Ölen und Wachsen. Dieses High-Solid Produkt ist aufgrund seines hohen Festkörpers (> 95 %) besonders umweltfreundlich. Im Vergleich zu den anderen Legno-Produkten reicht es in der Regel Legno-Hartwachsöl nur einmal aufzubringen.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- einfach anzuwenden
- besonders umweltfreundliches High-Solid Produkt
- sehr gute Anfeuerung mit nur einem Auftrag
- widerstandsfähig, wasser- und schmutzabweisend
- antistatisch
- Schweiß- und Speichelechtheit (DIN 53160/Teil 1+2)
- Sicherheit von Spielzeug (ÖNORM EN 71-3)
- deklariert in baubook




baubook

Produkt ist
deklariert und
validiert



Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l

Farbtöne: Farblos



ADLER Legno-Wachs

Das Legno-Wachs legt sich als wasser- und schmutzabweisender Schutzfilm auf die Holzoberflächen. Es verleiht ihnen einen vornehmen Matteeffekt, eine gleichmäßige Optik und einen samtweichen Griff. Besonders angenehme Flächen entstehen, wenn das über Nacht getrocknete Wachs mit einer Bürste mit Ledereinsätzen poliert wird. Auch das Legno-Wachs ist nicht selbstentzündlich und wird zweimal aufgetragen.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- einfach anzuwenden
- schnell trocknend
- vornehmer Matteeffekt
- samtweicher Griff
- antistatisch
- nicht selbstentzündlich



Gebindegrößen: 750 ml, 5 l

Farbtöne: Farblos





OBERFLÄCHEN ABSCHLEIFEN



STAUB UND SCHMUTZ
ENTFERNEN



ÖL AUFTRAGEN



ÜBERSCHUSS ENTFERNEN

TIPPS & TRICKS: Möbel ölen oder wachsen

VORBEHANDLUNG BZW. SCHLEIFEN

Schleifen Sie das Möbelstück mit einem Schleifpapier der Körnung 120 in Richtung der Holzmaserung ab. Wiederholen Sie diesen Schritt mit einer Körnung von 180. Sorgen Sie dafür, dass die Holzoberfläche trocken, sauber, staub-, fett- und wachsfrei ist.

ERSTER ÖLAUFTRAG MIT ADLER LEGNO-ÖL


Rühren Sie das Legno-Öl gut auf. Tragen Sie es dünn mit einem Pinsel oder einem faserfreien Baumwolltuch auf. Nach 5 min entfernen Sie den Überschuss mit einem trockenen Baumwolltuch. Lassen Sie das Ganze ca. 4 Stunden bei guter Belüftung trocknen.

ZWEITER ÖLAUFTRAG MIT ADLER LEGNO-ÖL

Glätten Sie die Holzoberfläche vor dem zweiten Auftrag mit Schleifpapier Körnung 280 in Richtung der Holzmaserung. Entstauben Sie das Möbelstück. Wiederholen Sie den Auftrag mit Legno-Öl. Entfernen Sie den Überschuss und lassen Sie das Möbelstück gut trocknen. Innenflächen von Möbeln und Schränken sollten Sie wegen möglicher Geruchsbelästigung nur einmal dünn mit Legno-Öl behandeln.

Ihrem Möbelstück zuliebe sollten Sie 7 Tage warten, bis Sie es den täglichen Belastungen voll aussetzen. Es wird es Ihnen danken!

Alternativ zu Legno-Öl können Möbel auch zwei Mal mit dem natürlichen Legno-Wachs oder -Hartwachsöl von ADLER behandelt werden.



Diese und viele weitere Tipps & Tricks
finden Sie auch als Video auf
ADLER-TV (www.adler-farbenmeister.com)



BODEN SCHLEIFEN



LEGNO-COLOR AUFTRAGEN



ÜBERSCHUSS ENTFERNEN



VORGANG MIT LEGNO-ÖL
ODER -HARTWACHSÖL
WIEDERHOLEN

TIPPS & TRICKS: Parkettböden oder Holzböden ölen

SCHLEIFEN DES BODENS

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Parkettboden gleichmäßig abgeschliffen, staubfrei und sauber ist. Schleiffehler können zu unschönen und ungleichmäßigen Farbergebnissen führen.


FARBGEBUNG MIT ADLER LEGNO-COLOR

Vor dem ersten Auftrag rühren Sie Legno-Color gut auf. Beginnen Sie mit den Ecken bzw. dem weitest entfernten Punkt und arbeiten Sie immer zum Ausgang hin.

Tragen Sie Legno-Color mit Hilfe einer Fußbodenstreichbürste oder einem Roller dünn und gleichmäßig auf. Entfernen Sie den Überschuss sorgfältig mit einem Baumwolltuch oder Ähnlichem. So vermeiden Sie unschöne, glänzende Flecken. Teilen Sie große Flächen in kleinere zu bearbeitende Abschnitte ein. So kann ein vorzeitiges Antrocknen des Öles vermieden werden. Lassen Sie den Boden über Nacht bei guter Belüftung trocknen.

ÖLAUFTRAG MIT ADLER LEGNO-ÖL

Der abschließende Auftrag erfolgt mit Legno-Öl oder -Hartwachsöl. Nach einer Trockenzeit von 16 Stunden können die Oberflächen leicht beansprucht werden. Die volle Belastbarkeit wird nach ca. einer Woche erreicht. Geben Sie Ihrem Boden diese Zeit, bevor Sie Möbel oder Teppiche platzieren.



IMMER IN EINER ECKE
BEGINNEN, IN BAHNEN
UND ZUM AUSGANG HIN
ARBEITEN!



Diese und viele weitere Tipps & Tricks
finden Sie auch als Video auf
ADLER-TV (www.adler-farbenmeister.com)

ADLER Legno-Reiniger und -Pflegeöl

Starken Schmutz und Fett entfernen Sie mit dem Legno-Reiniger. Das universelle Legno-Pflegeöl frischt geölte Holzoberflächen auf. Es zieht tief und schnell in die Oberfläche ein. Durch einfaches Wischen wird das Pflegeöl dünn und gleichmäßig auf dem Möbelstück verteilt.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- einfach anzuwenden
- reinigt und frischt Holzoberflächen auf
- geruchsmild
- Legno-Pflegeöl dringt sehr gut ein

gilt für Legno-Pflegeöl



Gebindegrößen Reiniger: 250 ml, 1 l

Farbtöne: Farblos

Gebindegrößen Pflegeöl: 250 ml

Farbtöne: Farblos




ADLER Legno-Pflegeset

Hochwertiges Set zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von geölten Holzoberflächen wie Möbel, Holz- und Parkettböden sowie Innenausbau.

INHALT

- Legno-Reiniger 125 ml
- Legno-Pflegeöl 125 ml
- Schleifvlies
- Reinigungstuch
- Pflegeanleitung



Pflegeanleitung Möbel

Für die regelmäßige Pflege von geölten oder gewachsenen Oberflächen empfiehlt sich das Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen. Leichte Verunreinigungen wie Fingerabdrücke lassen sich mit einem befeuchteten Tuch entfernen. Setzen Sie dem Wischwasser einen milden Haushaltsreiniger zu. Danach unbedingt trocken wischen!

Gegen starken Schmutz und Fett helfen der ADLER Legno-Reiniger und das spezielle ADLER-Pflegetuch. Anschließend trocken nachwischen. Leicht verkratzte Flächen lassen sich mit dem Pflegetuch einfach aufpolieren und reparieren.

Zur schonenden Pflege und Auffrischung von geölten Flächen empfiehlt ADLER eine jährliche Behandlung mit ADLER Legno-Pflegeöl. Die Oberfläche sollte trocken, staub- und fettfrei sein. Das Legno-Pflegeöl mit dem Pflegetuch dünn und gleichmäßig verteilen. Zehn Minuten trocknen lassen und den Überschuss in Faserrichtung auswischen.

LEGNO-PFLEGEÖL



EINFACH DÜNN AUFTRAGEN



Pflege bei starker Abnutzung oder Kratzern

GEÖLTE FLÄCHEN

Bei stärker abgenutzten und beschädigten Stellen empfiehlt sich ein Anschliff in Faserrichtung. Nach Entfernung des Schleifstaubs Pflagetuch mit ADLER Legno-Pflegeöl anfeuchten und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 10 Minuten Trocknung Überschuss in Faserrichtung auswischen. Falls notwendig, Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen.

GEWACHSTE FLÄCHEN

Zur Auffrischung oder Renovierung von gewachsenen Oberflächen in Faserrichtung die Oberfläche leicht anschleifen. Danach eine dünne Schicht Legno-Wachs auftragen, den Überschuss abziehen und trocknen lassen.

VERKRATZTE FLÄCHE ANSCHLEIFEN



PFLEGEÖL ODER WACHS AUFTRAGEN



ADLER Legno-Holzbodenseife

Die hochwertige Legno-Holzbodenseife dient zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von geölten, gewachsten und gelaugten Holz- und Parkettböden, sowie geölten Kork- und Laminatböden im Innenbereich. Die hohe Reinigungskraft entfernt den Schmutz schnell und einfach. Das Pflegekonzentrat enthält natürliche Pflanzenfette, die den Boden rückfettend reinigen und pflegen. Es weist einen neutralen pH-Wert auf und wirkt antistatisch. Die Legno-Holzbodenseife hinterlässt einen seidenmatten Pflegefilm.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- einfach anzuwenden
- reinigt, pflegt und veredelt Holz- und Parkettböden nachhaltig
- universell einsetzbar – auch für andere geölte Flächen, wie z.B. Vertäfelungen
- vornehmer Matteeffekt
- antistatisch



Gebindegrößen: 1 l, 2,5 l



Pflegeanleitung Böden

Reinigen Sie den Boden grob mit einem Besen oder Staubsauger. Putzen Sie den Boden mit klarem Wasser. Füllen Sie frisches, lauwarmes Wasser in einen Eimer. Die Legno-Holzbodenseife gut aufschütteln und im Verhältnis 1:100 zum Wasser hinzugeben. Den Boden mit dem Seifenwasser wischen. Lassen Sie keine Pfützen stehen. Nach der Trocknung ist der Boden wieder begehbar.



BODEN REINIGEN



MISCHVERHÄLTNIS
SEIFE UND WASSER
BEACHTEN.



BODEN MIT DEM
SEIFENWASSER
WISCHEN – KEINE
PFÜTZEN STEHEN
LASSEN!



In unseren Adern fließt Farbe.



Zu den LEGNO-Produkten!



facebook.com/
adlerlacke



instagram.com/
adlerlacke_official



youtube.com/
@AdlerLacke

ADLER-FARBENMEISTER.COM

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



9 004267 378781

08-2024 | 894000070501