



# PROFI ZUBEHÖR



In unseren Adern fließt Farbe.

## ADLER Profi-Zubehör

Mit dem neuen ADLER Profi-Zubehör bietet ADLER seinen Kunden nun ein noch umfangreicheres Sortiment und somit noch mehr Service: alles aus einer Hand. Das Zusatz-Sortiment umfasst Spritzgeräte-Zubehör, Schleifmittel, Poliermittel, Auftragsgeräte, Arbeitsbekleidung und sonstige Hilfsmittel: alles was der Profi für sein tägliches Handwerk braucht. Natürlich steht ADLER auch beim Zubehör für beste Qualität. Der Katalog ist übersichtlich mit Bildern und Produktbeschreibungen aufgebaut und in einzelne Kategorien unterteilt, um schnell einen Überblick zu geben.

SPRITZGERÄTE-ZUBEHÖR 4

SCHLEIFMITTEL/-GERÄTE 7

POLIERMITTEL /-GERÄTE 12

DICHTSTOFFE | KITTE 16

AUFTRAGSGERÄTE 20

ARBEITSBEKLEIDUNG/-SCHUTZ 26

HILFSMITTEL 29

REPARATUR | PFLEGE 32



# SPRITZGERÄTE-ZUBEHÖR



## RPS-EINWEGBECHERSYSTEM | ADAPTER

Das Bechersystem bietet vier Funktionen: Lack anmischen, lackieren, Lack nachfüllen und Lack aufbewahren. Um das Bechersystem auf der Luftpistole M22 G HPA zu verwenden muss mit dem Adapter gearbeitet werden. Bechersystem erhältlich in 0,6 l mit 200 µm Sieb.

- Komplettsystem bestehend aus Becher, Deckel und Sieb
- Reduziert die Lack-Vorbereitungszeit
- Reduziert den Reinigungsmittelverbrauch

Becher – VE 60 Stück	
0,6 Liter	962300030017
Adapter – VE 1 Stück	
Art. Nr.	9646701




## NYLON-LACKSIEB

Sieb für die Druckluftpistole zum Durchsieben für Lacke und Beizen, um Partikeleinschlüsse zu vermeiden. Maschenweite 190 µm.

- Zum Durchsieben von Lacken und Beizen
- Vermeidet Partikeleinschlüsse

VE 125 Stück	
Art. Nr.	9617017





## GITTERROSTABDECKUNG WEISS

Dieses Kunststoffgitter kann einfach über den Gitterrost der Spritzkabine gesteckt werden und verhindert somit die Verschmutzung durch Lacknebel.

Die Abdeckung ist einfach austauschbar. Maße: 497,5 x 501,6 x 35 mm.

Maschenweite: 30 x 30mm

- Schützt den Gitterrost vor Verunreinigung
- Einfach austauschbar

**VE 1 Karton à 17 Stück**

Art. Nr. 967200030017

## ANDREAE-FILTER



Die Filter verbessern die Abscheidegrade in der Spritzkabine durch das Prinzip der Fliehkraft-Abscheidung. Durch die höhere Farbspeicherfähigkeit und einem gleichbleibenden Strömungswiderstand während der Farbnebelaufnahme sind die Benutzungsbedingungen der Kabine stabiler und homogener.

Erhältlich in einer Rolle, 1 m x 10 m sowie 0,75 m x 13,35 m Länge.

- Gute Farbspeicherfähigkeit
- Optimale Fliehkraftabscheidung
- Hohe Formbeständigkeit

**VE 1 Rolle**

1 m x 10 m	9535601
0,75 m x 13,35 m	967300030011

## FLÄCHENFILTER



Der Filter besteht aus einem Hochleistungsvliesstoff und ist so aufgebaut, dass er ein Optimum an Filterleistung und Staubspeichervermögen bei niedriger Druckdifferenz erreicht. Die Matte ist haftaktiv und bietet Sicherheit gegen Staubburchbruch.

Die Faserschichtendichte nimmt zur Reinfluftseite zu und verbessert somit die Speicherung von Lack- bzw. Staubpartikeln. Erhältlich in 1 m x 20 m.

- Vliesstoff aus synthetisch-organischen, bruchsicheren Fasern
- Feuchtigkeits- und temperaturbeständig
- Schützt vor Farbablagerungen

**VE 1 Rolle**

1 m x 20 m	9535801
------------	---------

## FLÄCHENFILTER WASSERLACKE



Hochwertiger Filter speziell für die Filtration von wasserbasierten Lackpartikeln in Spritzkabinen. Der Flächenfilter garantiert einen hohen Abscheidegrad bei gleichzeitig tiefem Druckverlust. Dies wird durch seine äußerst feinen, sehr elastischen Glasfasern ermöglicht. Maße: 1 m x 20 m.

- Hoher Abscheidegrad: wirkungsvoller Schutz für Motoren und Abluftkanäle
- Hohe Speicherkapazität und lange Standzeit
- Einsparung von Energiekosten aufgrund der hohen Eigenstabilität

**VE 1 Rolle**

1 m x 20 m	9635801
------------	---------

# SPRITZGERÄTE-ZUBEHÖR



## DÜSENREINIGUNGSSET

17-teiliges Reinigungsset, zur sorgfältigen Reinigung und Pflege von Spritzpistolen sowie des Pistolenkörpers. Geeignet für alle Lacke, wasser- und lösungsmittelbeständig. Set besteht aus:

- 4 unterschiedlichen Rundbürsten (3 Nylon-, 1 Naturborste)
- Reinigungsbürste (Nylonborste)
- 5 unterschiedlichen kleinen Präzisionsrundbürsten (Nylonborste)
- Feinpinsel (Nylonborste)
- 6 unterschiedlichen Präzisionsnadeln

VE 1 Stück

Art. Nr. 9639401



## FLUSENNADELSET

Zum Entfernen von Fusseln, Staub- und Schmutzpartikeln aus frischlackierten, noch nassen Flächen und Teilen, ohne die Oberfläche dabei zu beschädigen. Kleine Nadeln mit feinsten Widerhaken, zum Aufstecken an einen Federhaltergriff.

VE 1 Stück

Art. Nr. 966400030011



## ABKLEBEFOLIE

Selbstklebende, UV-beständige Schutzfolie zum vollflächigen Abkleben von z. B. Spritzkabinen und Flutanlagen. Die widerstandsfähige LDPE-Folie ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Länge 100 m, Breite 50 cm.

- Zum Abkleben von z. B. Spritzkabinen, Flutanlagen
- Zum professionellen Schutz bei diversen Arbeiten u. a. auf Glasflächen
- Beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel und Öl, mechanische Beschädigungen und chemische Einflüsse
- Widerstandsfähig, temperaturbeständig bis 40° C

VE 1 Rolle

100 m x 50 cm 9535401



## METEX® BECHERSIEB S 5000

Das Nylonsieb wird direkt in den Fließbecher der Becherpistole eingehängt und bleibt während dem Lackieren und Nachfüllen im Becher. Es ist lösungsmittelfest und fusselfrei. Maschenweite 190 µm.

- Bleibt während dem Lackieren im Becher
- Mehrmals verwendbar
- Ermöglicht rationelles Arbeiten

VE 20 Stück

Art. Nr. 9617117



## DEROS-EXZENTER ELEKTRO

Der Mirka Deros Exzenter ist wartungsarm, zuverlässig und langlebig. Perfekt für Lackschliff-Arbeiten. Dank des symmetrischen Designs können Sie genau so komfortabel mit der linken wie mit der rechten Hand arbeiten. Die sehr geringen Vibrations- u. Lautstärkenwerte machen das Arbeiten leichter und schonen die Gesundheit des Anwenders. Lieferumfang: Exzenter mit 2,5 mm Hub, 150 mm Schleifteller, Schutzauflage

- Vibrationssensor und Bluetooth-Konnektivität\*
- Absaugung mit Industriestaubsaugern
- Kein Transformator benötigt

VE 1 Stück	
2,5 mm Hub	954000030001
5 mm Hub	954000030101



## SCHLEIFTELLER

Schleifteller für Deros Exzenter mit zentralem Lufteinlass. Die Kanäle an den Rändern des Tellers leiten frische Luft in die Mitte des Tellers. So wird Staub effizient aus der Mitte des Tellers heraus abgesaugt. Die Bildung von Staubknoten wird erheblich reduziert. Maße Ø 150 mm

- Für 6, 7 und 15-Loch sowie Abranet-Scheiben
- 5/16" Gewinde

VE 1 Stück	
Art. Nr.	954100030001



## SCHUTZAUFLAGE ABRANET

Um Beschädigungen des Schleiftellers zu verhindern, sind Schutzauflagen aus besonders resistentem Material von großem Vorteil. Die Schutzauflage wird auf den Klettbelag des Schleiftellers, unter der Schleifscheibe angeklebtet.

Maße: Ø 150mm

- Schützt den Schleifteller vor Beschädigung
- Doppelseitig mit Klettbelag versehen

VE 5 Stück	
Art. Nr.	9541517



## EXZENTERSCHLEIFGITTER ABRANET

Dieses universelle Schleifgitter ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen von Lacken, Kunststoffen, weichem Aluminium, Weichholz etc. Die zahlreichen Löcher verbessern die Staubabsaugung. Erhältlich in Körnung 80 - 1000, Maße: Ø 150 mm.

- Optimal für den Lackzwischen Schliff
- Glätten vor und nach allen Grundierungen
- Geeignet für Profile, Kanten und Falze

VE 50 Stück			
Kö 80	9540017	Kö 320	9540617
Kö 100	9540117	Kö 360	9540717
Kö 120	9540217	Kö 400	9540817
Kö 150	9540317	Kö 600	9540917
Kö 180	9540417	Kö 800	9541017
Kö 240	9540517	Kö 1000	9541117

# SCHLEIFMITTEL / -GERÄTE



## INDUSTRIE-STAUBSAUGER 1230 M AFC

Der Mirka Industriestaubsauger 1230 M AFC ist mit einem starken 1200-Watt-Motor und einer 1-Stufen-Turbine ausgestattet, die bei einem Luftstrom von 4500 l/min eine Staubabsaugung mit 250 mbar erzeugt. Der Industrie-Staubsauger verfügt über eine Auto-Start-Funktion und eine automatische Filterabreinigung sowie einen Flow-Sensor.

Lieferumfang: Antistatischer Absaugschlauch 4 m, Fleece Beutel, Case Befestigung

- Leicht erreichbare Flachfilter
- Große Rollen für bessere Manövrierbarkeit
- Staubklasse M

**1230 M – VE 1 Stück**

Art. Nr. 954200030001

**Fleecebeutel – VE 5 Stück**

Art. Nr. 954300030017



## MIRKA HANDBLOCK OHNE ABSAUGUNG

Der Handblock ohne Absaugung unterstützt ein ergonomisches Schleifen. Passend für Abranet Schleifgitter DN 150 mm. Abmessungen: 78 x 87 x 148 mm.

- Einfach zu bedienen und ergonomisch
- Für ein perfektes Schleifergebnis
- Passend für Abranet Schleifgitter DN 150 mm

**VE 1 Stück**

Art. Nr. 954800030011

## FINISHPAPIER BOGEN



3M 618 Lackschleifpapier auf besonders flexibler A-Papier Unterlage. Es ist sehr anpassungsfähig und erzielt hervorragende Schleifergebnisse bei Profillack-schliffanwendungen. Erhältlich in Körnung 80 – 400, Maße: 230 x 280 mm.

- Optimal für Profillackschliffanwendungen
- Offene, staubabweisende Streuung
- Besonders Flexibel

VE 50 Stück			
Kö 150	9551617	Kö 280	9552017
Kö 180	9551717	Kö 320	9552117
Kö 240	9551917	Kö 400	9552217

## FINISHPAPIER-ROLLE



3M 618 ist ein hervorragendes Lackschleifwerkzeug. Die offene Siliciumcarbid-Kornstreuung und auch eine staubabweisende Beschichtung verhindern ein verfrühtes Zusetzen. Zum Schleifen per Hand als auch auf Schwingschleifmaschinen. Erhältlich in Körnung 180 - 280, Maße: 115 mm x 50 m.

- Für händisches Schleifen und für die Schwingschleifmaschine
- Kein verfrühtes Zusetzen
- Offene, staubabweisende Beschichtung

VE 1 Rolle	
Kö 180	9552401
Kö 220	9552501
Kö 240	9552601
Kö 280	9552701

## SCHLEIFVLIES



Die Schleifkörner sind auf der gesamten Faser gleichmäßig verteilt. Das Vlies bietet somit sehr gute Schleifeigenschaften und eignet sich zur Anwendung auf trockenen und nassen Untergründen.

Erhältlich in 150 x 230 mm, in 10-Stück Packungen.

- Gleichmäßiges Schleifergebnis
- Auf nassen und trockenen Untergründen
- Sehr gute Schleifeigenschaften

rot 10 Stk. very fine	964000030017
grau 10 Stk. ultra fine	964000030117

## SCHLEIFVLIES ROLLE



Das Schleifvlies eignet sich hervorragend zum Reinigen, Entgraten, Mattieren oder Erzielen eines dekorativen Strichbildes auf allen Lacken, Holzarten, Eisen- und Nichteisenmetallen und Kunststoffen. Erhältlich in einer Rolle, 100 mm x 10 m.

- Entfernt Verunreinigungen, Oxidation und Schmutz
- Auf trockenen und nassen Untergründen einsetzbar
- Aufgrund des dreidimensionalen Aufbaus hervorragend geeignet für gewölbte Oberflächen, Profile und schwer erreichbare Stellen

VE 1 Rolle	
100 mm x 10 m	965900030111

# SCHLEIFMITTEL / -GERÄTE



## SCHLEIFSCHWAMM SCHWARZ

Dieses universell einsetzbare Handpad eignet sich für das Schleifen von Profilen, Kanten und Falzen. Es kann für den Lackzwischen-schliff, das Glätten vor und nach allen Grundierungen sowie für den Holzfeinschliff verwendet werden. Erhältlich in Körnung 150 - 220, Maße: 100 x 70 x 27 mm.

- Optimal für den Lackzwischen-schliff
- Glätten vor und nach allen Grundierungen
- Geeignet für Profile, Kanten und Falze

VE 50 Stück	
Kö 150	965600030117
Kö 220	965600030217



## SCHLEIFSCHWAMM WEISS

Der weiß beschichtete Schwamm ist universell einsetzbar und eignet sich für das Schleifen von Profilen, Kanten und Falzen bei hellen Hölzern und Farbtönen. Er kann für den Lackzwischen-schliff, das Glätten vor und nach allen Grundierungen sowie für den Holzfeinschliff verwendet werden. Erhältlich in Körnung 100 - 220, Maße: 100 x 70 x 27 mm.

- Optimal für den Lackzwischen-schliff
- Glätten vor und nach allen Grundierungen
- Speziell geeignet für helle Hölzer und Farbtöne

VE 50 Stück	
Kö 100	969900030017
Kö 150	969900030117
Kö 220	969900030217



## SCHLEIFMATTE SCHWARZ

Im Gegensatz zum Schwamm ist die Matte sehr flexibel. Sie eignet sich besonders zum Schleifen von Kanten und engen Radien. Erhältlich in Körnung 150 - 220, Maße: 123 x 98 x 12 mm.

- Besonders flexibel in der Anpassung
- Zum Schleifen von Kanten und engen Radien
- Einfache Reinigung

VE 50 Stück	
Kö 150	964400030117
Kö 220	964400030217



## SCHLEIFMATTE WEISS

Weißer, flexible Schleifmatte, speziell für den Schliff von hellen Hölzern und hellen Lack-Farbtönen. Erhältlich in Körnung 100 - 220. Maße: 123 x 98 x 12 mm.

- Beidseitig weiß bestreut
- Besonders flexibel in der Anpassung, auch bei Kanten und engen Radien
- Ideal für helle Hölzer und Farbtöne

VE 50 Stück	
Kö 100	969800030017
Kö 150	969800030117
Kö 220	969800030217

## SCHLEIFBLOCK COMBI



Der auf der einen Seite abgerundete und auf der anderen Seite abgeschrägte Schleifschwamm ist ideal für einzelne, schwierige Bearbeitungen an unterschiedlichen Einsatzgebieten. Er kann für den Schliff von Lack, Farbe, Füller, Spachtel, Kunststoff, Metall und den Holzfeinschliff verwendet werden. Der Schwamm besteht aus Schaumstoff PU schwarz.

Abmessungen: 98 x 69 x 26, Korn 100 (entspricht Schliiffbild P220).

- COMBI Schleifblock: Rund und Schräg
- Material: mittelfester Schaumstoff PU
- Farbe: schwarzbraun

**VE 10 Stück**

Art. Nr. 953000030017

## LACKZIEHKLINGE



Die Klinge wird zum Abziehen alter Lackschichten, Wachsen oder Ölen verwendet sowie für Korrekturen von kleinen Unregelmäßigkeiten im Lack.

- Zum Abziehen alter Lackschichten
- Korrekturen kleiner Unregelmäßigkeiten im Lack

**VE 1 Stück**

Art. Nr. 9591001

## MESSINGDRAHTBÜRSTE GEWELLT 4-REIHIG



Zum Abbürsten und Reinigen von alten, verwitterten Holzflächen. Der leicht gebogene Holzgriff liegt gut in der Hand und ermöglicht, stellengenaues Arbeiten.

Die fein gewellten Messingdrahtstifte entfernen porentief Anstrichreste.

- Zum Reinigen alter, verwitterter Holzteile
- Entfernt Anstrichreste und lose Holzteile

**VE 1 Stück**

Art. Nr. 9695001

## MESSINGBÜRSTE MIT GURT



Die Bürste wird zum Abbürsten und Reinigen von alten, verwitterten Holzflächen und zum Ausbürsten von porigen Hölzern verwendet. Die weichen Messingdrahtstifte entfernen porentief Anstrichreste und lose Holzteile.

Die große Bürstenfläche ermöglicht ein gleichmäßiges Abbürsten großer Flächen. Größe: ca. 215 x 100 mm.

- Zum Reinigen alter, verwitterter Holzflächen
- Zum Ausbürsten von porigen Hölzern
- Mit weichen Messingdrahtstiften
- Entfernt Anstrichreste und lose Holzteile

**VE 1 Stück**

Art. Nr. 9600501




## LAMMFELL NATUR

3M Perfect-it III Polierfell eignet sich zum maschinellen Polieren von kratzbeständigen Lacken. Durch den Einsatz des Lammfells erhält die Schleifpaste mehr Leistung. Nach Gebrauch kann der Aufsatz mit Druckluft gereinigt werden und ist wiederverwendbar. Erhältlich in Ø 133 mm.

- Vorzugsweise mit Schleifpaste grob verwenden
- Erhöht die Leistung der Schleifpaste
- Mit Klettverschluss
- Einfaches Reinigen per Druckluft

VE 2 Stück

Art. Nr. 9697217




## FILZPOLIERSCHEIBE

3M Finesse-it ist ideal zum Auspolieren der Hochglanzoberfläche in Kombination mit 3M Schleifpasten. Durch die spezielle Konstruktion bietet die Filzpolierscheibe eine höhere Lebensdauer. Erhältlich in Ø 127 mm.

- Vorzugsweise mit Schleifpaste grob verwenden
- Zum Auspolieren der Oberfläche
- Lange Lebensdauer
- Mit Klettverschluss

VE 5 Stück

Art. Nr. 9697317



## SCHAUMSTOFF-POLIERPAD GENOPPT

3M Extra Life ist ein orange gewaffelter Polierschaum mit Kletttrücken. Das Pad eignet sich zur Verarbeitung der Schleifpasten. Durch die besondere Waffelstruktur kühlt es besser. Eingesetzt wird es zum Entfernen von Mikrokratzern. Erhältlich in Ø 133 mm.

- Vorzugsweise mit Schleifpaste extrafein verwenden
- Kühlt sehr gut
- Zum Entfernen von Mikrokratzern

VE 2 Stück

Art. Nr. 9697417



## MICROFASERTUCH GRÜN

3M Microfasertuch eignet sich zum Reinigen von empfindlichen Oberflächen. Durch die spezielle Faserstruktur verfügt das Microfasertuch über ein extrem hohes Aufnahmevermögen von Schmutz-, Staub- und Fettrückständen. Erhältlich in grün, 36 x 32 cm.

- Zum Reinigen empfindlicher Oberflächen
- Hohes Aufnahmevermögen

VE 5 Stück

Art. Nr. 9697517

## STAUBBINDETUCH



Das leicht klebende Lochgewebe ist komplett Silikon-, Wachs- und Lösemittelfrei und universell einsetzbar. Durch die niedrige Klebrigkeit und Oberflächenstruktur mit Vertiefungen wird der Schleifstaub problemlos entfernt.

Abmessung: ca. 320 x 400 mm

- Für die trockene Reinigung verschiedener Werkstücke und Materialien
- Universal einsetzbar und umweltschonend zu entsorgen
- Leichte Klebrigkeit und nicht saugend

**VE 50 Stück**

Art. Nr. 953100030017

## TRIZACT FEINSCHLEIFSCHEIBE



Für schnelles Entfernen von Lackläufern und Orangenhaut. Garantiert einen gleichmäßigen Abtrag mit hoher Standzeit. Bei Verwendung werden ständig neue, scharfe Schleifkörner freigesetzt, dadurch wird während des gesamten Schleifvorgangs eine durchgängig feine Rautiefe beibehalten.

Erhältlich in Körnung 3000, Ø 150 mm.

- Pyramidenförmige Struktur, längere Lebensdauer
- Gleichmäßiger Abtrag
- Durchgängig feine Rautiefe

**VE 15 Stück**

Kö 3000 9697117

## HOOKIT SCHLEIFSCHEIBE



Flexibles Schleifmittel mit hohem Anpassungsvermögen bei Designkanten und Rundungen. Ermöglicht Schleifen schwieriger Bereiche sowohl im Nass- oder Trocken-Schleifverfahren. Durch die Verwendung wird ein schnellerer und gleichmäßigerer Abtrag mit weniger tiefen Kratzern ermöglicht. Schleifkorn: Aluminiumoxid Anti-Haftbeschichtung.

Erhältlich in Körnung 1000 und 1500, Ø 150 mm

- Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
- Sehr gute Schleifleistung
- Hervorragendes Finish

**VE 25 Stück**

Kö 1000 968400030017

Kö 1500 968400030117

## SCHLEIFBLÜTEN



3M Finesse-it Trizact Film Schleiffronden eignen sich zum schnellen Ausschleifen von feinen Kratzern. Nach der Bearbeitung mit dem herkömmlichen Schleifmittel und vor dem ersten Polierschritt.

Erhältlich in Ø 33 mm, Körnung 3000, 100 Stück pro Bogen.

- Zum schnellen Ausschleifen feiner Kratzer
- Vor dem ersten Polierschritt verwenden

**VE 1 Bogen à 100 Stk.**

Kö 3000 9697917



## TRIZACT SCHLEIFBLOCK

3M Trizact Schleifblock kann in Verbindung mit allen 3M Schleifblüten beidseitig verwendet werden. Der Vollgummiklotz wird zum Planschleifen verwendet und verfügt über eine Softauflage zum Nachschleifen. Erhältlich in Ø 32 mm.

- Für alle 3M Schleifblüten geeignet
- Aus Vollgummi
- Mit Softauflage

VE 1 Stück

Art. Nr. 9698001



## SCHLEIFPASTE GROB

3M Perfect-it III Schleifpaste PLUS erzeugt einen hohen Glanzgrad bei gleichzeitig hoher Leistung. Die grobe Schleifpaste bietet ein sehr gutes Aufwischverhalten und ist lange verarbeitbar.

Erhältlich in 1 kg.

- Hoher Glanzgrad
- Sehr gutes Aufwischverhalten
- Lange verarbeitbar

VE 1 Stück

1 kg 9697701



## SCHLEIFPASTE EXTRAFEIN

3M Perfect-it III Extra Fine PLUS Schleifpaste ist besonders geeignet, um kleine und kleinste Kratzer, Wirbel und Schleier zu entfernen.

Erhältlich in 1 Liter.

- Müheloses Entfernen von Spritznebelspuren, Schleifriefen und Spritzübergängen
- Keine Schlieren bei dunklen Lacken
- Für die maschinelle Verarbeitung geeignet

VE 1 Stück

1 Liter 9697801



## HOCHLEISTUNGSWACHS

3M Polish Rosa Hochleistungswachs wird als letzter Arbeitsschritt zum Schutz der hochglanzpolierten Lackoberfläche eingesetzt. Des Weiteren wird die Langlebigkeit des Glanzgrades auf lackierten Oberflächen erhöht. Das Hochleistungswachs lässt sich besonders gut verarbeiten.

Erhältlich in 1 Liter.

- Schützt die Hochglanzoberfläche
- Erhöht die Langlebigkeit des Glanzgrades
- Gute Verarbeitung

VE 1 Stück

1 Liter 9697601





## POLY-SPACHTEL FASERVERSTÄRKT

Poly-Spachtel Faserverstärkt ist ein Zweikomponenten-Produkt auf Polyesterharzbasis mit Glasfaserverstärkung. Dieser Polyester-Spachtel von ADLER zeichnet sich durch gute Ziehfähigkeit aus und haftet hervorragend auf Metall, Holz, Stein und Kunststoff. Erhältlich in 250 g und 500 g, olivgrün, inklusive Härter.

- Gute Überbrückung kleinerer Löcher (bis ca. Ø 3 cm)
- Zur Verstärkung dünnerer Bleche
- Hohes Füll- und Standvermögen

VE 1 Stück	
250 g	9613425
500 g	9613450



## POLY-FÜLLSPACHTEL BEIGE

Der beige Poly-Füllspachtel von ADLER ist eine 2K-Spachtelmasse auf Polyesterbasis. Er eignet sich zum dickschichtigen Spachteln großer Löcher. Der Füllspachtel kann auf Metall, Holz, Stein und Hart-PVC verwendet werden. Erhältlich in 250 g, 1 kg und 2 kg Set, inklusive Härter und Kunststoffspachtel.

- Nach ca. 10-15 Minuten ausgehärtet und schleifbar

VE 1 Stück	
250 g	9613025
1 kg	9613011
2 kg	9613020




## POLY-FEINSPACHTEL

Professioneller Zweikomponenten-Polyester-Spachtel mit guter Ziehfähigkeit durch besonders cremige Konsistenz. Er eignet sich insbesondere zum Spachteln von Rissen und feinen Unebenheiten oder Fehlstellen bei Möbeln und Innenausbauten aus Holz sowie zum Ausgleichen von Metalloberflächen. Erhältlich in weiß (nur 1 kg Gebinde), schwarz, braun und dunkelbraun in 1 kg Dosen und 1,5 kg Kartuschen, inklusive Härter.

- Schnelle Aushärtung und gute Schleifbarkeit



Weiß



Schwarz



Braun  
(ca. RAL 8024)



Dunkelbraun  
(ca. RAL 8028)

VE 1 Stück 1 kg	
Weiß	9613111
Schwarz	9613911
Braun	752600030311
Dunkelbraun	752600030411
VE 1 Stück 1,5 kg Kartusche	
Schwarz	752600030611
Braun	752600030711
Dunkelbraun	752600030811
VE 1 Stück 250 g Dose	
Weiß	752600031014





## POLY-HÄRTER

Härterkomponente für gängige 2-Komponenten-Spachtel und -Harze auf Polyesterbasis.  
Nicht geeignet für Poly-Spachtel Transparent.  
Erhältlich in 30 g und 60 g in der Tube.

Für 1,5 kg Poly-Feinspachtel Kartuschen in 40 g.

VE 1 Stück – Tube	
30 g	9613630
60 g	9613660

VE 1 Stück – Kartusche	
40 g	751700030011



## SPACHTEL-DOSIERGERÄT

Dosiergerät für Poly-Feinspachtel und Woodfill Kartuschen. Diese Dosierpistole ermöglicht einen einfachen und effizienten Auftrag von Zweikomponenten-Spachtelmassen samt Härtern.

VE 1 Stück	
Art. Nr.	9686001



## COMPA-REPARATUR-SPACHTEL

Ausgezeichneter, zweikomponentiger Füllspachtel auf Polyesterbasis für Holz im Innen- und Außenbereich. Zum Spachteln kleiner Löcher und sonstigen Ausbesserungsarbeiten. Neben Holz ist er auch für die Anwendung auf Stein, Beton, Eisen und Kunststoff geeignet. Nicht als Flächenspachtel verwendbar!  
Erhältlich in 1230 g, weiß, inklusive Härter.

- Schnelle Trocknung, rasche Schleifbarkeit
- Für eine gute und dauerhafte Reparatur

VE 1 Stück	
Weiß	9685501



## WOODFILL REPARATURSPACHTEL

2-Komponenten-Spachtel auf Polyesterbasis mit Peroxid-Härtung. Dieser Reparaturspachtel ist bestens geeignet für Ausbesserungsarbeiten auf Holz (Fenster, Türen, etc.). Nicht als Flächenspachtel verwendbar!  
Erhältlich in 1350 g, weiß oder beige, inklusive Härter.

- Hohe Elastizität
- Ausgezeichnet verarbeitbar und schleifbar
- Härtet in hohen Schichtstärken schneller durch als in niedrigen

VE 1 Stück	
Weiß	9686601
Beige	9685601
Ersatztube Härter	9685701



## POLY-SPACHTEL TRANSPARENT

Dieser 2K-Spachtel auf Polyesterbasis eignet sich zur Beseitigung von Fehlerstellen, die selbst starker Beanspruchung standhalten sollen. Nicht als Flächenspachtel verwendbar. Er härtet in dünnen Schichten nicht aus. Kann auf Holz- und Kunststoff im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Erhältlich in 250 g, inklusive Härter.

- Zum Ausbessern von Fehlerstellen
- Ideal für besonders beanspruchte Oberflächen

VE 1 Stück	
250 g	9613825



## KUNSTHARZ-SPACHTEL

Weißer Kunstharz-Spachtel zum Ausspachteln von Löchern und Rissen auf Holz und Mauerwerk im Innenbereich sowie für Metall im Innen- und Außenbereich. Mit wasserverdünnbaren Lacken, Dispersionsfarben oder Kunstharzlacken überlackierbar. Erhältlich in 200 g, 400 g, 800 g, weiß.

- Leichte Verarbeitung
- Sehr hohe Fülle und Ergiebigkeit
- Durchhärtung nach Trocknung über Nacht auch bei ungünstigen Trocknungsbedingungen

VE 1 Stück	
200 g	5408518
400 g	5408514
800 g	5408508



## FEINSPACHTEL

Wasserverdünnter Füllspachtel auf Acrylatdispersionsbasis zum Ausspachteln von Rissen, Löchern oder kleinen Flächen auf Holz im Innenbereich, Metall und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich. Mit wasserverdünnbaren Lacken, Dispersionsfarben oder Kunstharzlacken überlackierbar. Erhältlich in 400 g und 1300 g, weiß.

- Wasserverdünnter
- Universell einsetzbar auf verschiedenen Untergründen
- Sehr ergiebig

VE 1 Stück	
400 g	4109904
1300 g	4109913



## ARTEKO-ELASTIK

Wasserverdünnter, extrem festkörperreicher und hochelastischer Spachtel auf Basis von Hochpolymer. Zur Anwendung auf Holzfenstern und -türen (Sprossen und V-Fugen). Erhältlich in 320 ml, weiß und farblos.

- Verhindert die kapillare Wasseraufnahme über Hirnholzbereiche
- Dauerelastisch auch nach jahrelanger Bewitterung

VE 1 Stück	
Weiß	9687001
Farblos	9687101

# AUFTRAGSGERÄTE

## SOLVAMAXX PLUS



Pinsel in Profiqualität für lösemittelhaltige Lacke und Lasuren. Dieser Spezialpinsel liefert perfekte Streichergebnisse ohne sichtbare Pinselstriche. Er besitzt sehr feine Borsten aus Polyester und ist lösemittelbeständig. Erhältlich in 50 und 100 mm Breite.

- Für lösemittelhaltige Lacke und Lasuren
- Perfektes Streichergebnis ohne sichtbare Pinselstriche
- Sehr lange haltbar

### VE 1 Stück

50 mm	9612511
100 mm	9612611

## LASURPINSEL HS 50



Hochwertiger Pinsel zum Auftragen von Lasuren. Der Pinsel aus Chinaborste ist speziell geeignet für die Sanierung und den Neuanstrich von Fenstern mit Pullex Fenster-Lasur. Die kurzen Borsten bringen die Maserung des Holzes besonders zur Geltung. Erhältlich in 50 mm Breite

- Kurze Borsten
- Besonders geeignet für Fenster
- Hebt die Maserung des Holzes hervor

### VE 1 Stück

50 mm	9612011
-------	---------

## FLÄCHENSTREICHER LM



Flächenstreicher aus hochwertiger Polyesterborstenmischung mit Kunststoffkörper und -griff.

- Für die Verwendung von lösemittelhaltigen Holzschutzprodukten
- Erhältlich in 70 und 120 mm Breite

### VE 12 Stück

120 x 30 mm	9612917
70 x 30 mm	959900030017

## AQUAMAXX PLUS



Die Pinsel der Serie Aquamaxx eignen sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasserbasis. Sie liefern ein perfektes Streichergebnis. Die Pinsel sind mit einem ergonomischem Holzstiel und exklusivem Polyester-Filament bestückt. Erhältlich in 40 und 60 mm Breite und als Flächenstreicher 100 x 30 mm.

- Für Farben und Lacke auf Wasserbasis
- Hohe Elastizität, formstabil, geschmeidig
- Hervorragende Farbaufnahme bei gleichmäßiger Farbabgabe
- Langlebig

### VE 1 Stück

40 mm	950800030011
60 mm	950800030111
100x30 mm	950800030211



## HALTER FÜR ÖLAUFTRAGSPADS

Padhalter mit Handgriff für die manuelle Ölverarbeitung auf Möbeln. Der Halter kann alle Handpads mit den Maßen 13x9 cm befestigen. Abmessungen: 13x9 cm.

- Padhalter mit ergonomischem Handgriff
- Für die manuelle Ölverarbeitung
- Für Ölpads mit den Maßen 13x9 cm

**VE 1 Stück**

Art. Nr. 953200030011



## PADS FÜR ÖLAUFTRAG

Das gelbe Ölpad kann für eine bequeme manuelle Verarbeitung von Holzöl verwendet werden. Lieferumfang: ohne zugehörigen Halter. Abmessungen: 13x9 cm.

- Pad für die manuelle Verarbeitung von Öl
- Passend für den Padhalter 13x9 cm

**VE 10 Stück**

Art. Nr. 953300030017



## BODENSTREICHBÜRSTE FÜR ÖLE




Diese Spezialbürste eignet sich zum Auftragen von Bodenölen. Dank der hochwertigen Naturborsten wird das Öl optimal ins Holz einmassiert. Erhältlich in 220 mm Breite.

- Besonders geeignet zum Auftragen von Bodenölen
- Hochwertige Naturborsten
- Massiert das Öl optimal in das Holz ein

VE 1 Stück	
220 mm	9612811

## BEIZBÜRSTE MIT LEDEREINSATZ



Die grobe Bürste eignet sich zum Ausbürsten von gewachsenen Oberflächen. Durch den Ledereinsatz erzielt man schnell eine glatte Oberfläche und den gewünschten Glanz. Speziell für Arova Wachsbeize.

- Zum Ausbürsten gewachsener Oberflächen
- Schnelles Ergebnis
- Erzeugt einen schönen Glanz

VE 1 Stück	
Art. Nr.	9521301

## BEIZBÜRSTE OVAL



Die feine Rosshaarbürste eignet sich zum Ausbürsten von gewachsenen Oberflächen und hinterlässt dabei einen vornehmen Glanz. Die feinen Borsten erzeugen eine einheitliche Oberfläche ohne Kratzspuren zu hinterlassen. Speziell für Arova Wachsbeize.

- Zum Ausbürsten gewachsener Oberflächen
- Für einen vornehmen Glanz, ohne Kratzspuren
- Aus Rosshaar

VE 1 Stück	
Art. Nr.	9521101

## BÜRSTE ZUM BEIZEN & ABSTAUBEN



Die feine Bürste wird zum Vertreiben von geeigneten Wasserbeizen verwendet. Sie sorgt dafür, dass die Beize in die Poren eindringt und gleichmäßig verteilt wird. Kann auch zum Abstauben und Reinigen aller Oberflächen verwendet werden. Erhältlich in 160 x 32 mm, Borstenlänge 60 mm.

- Zum Vertreiben von Wasserbeizen
- Fördert das Eindringen der Beize in die Poren
- Gleichmäßiges Ergebnis

VE 1 Stück	
160 mm	9521201

## LACKIERWALZE KONKAV SUPERFLOCK



Dieser Universal-Lackroller eignet sich zum Rollen von Wasserlacken und lösemittelarmen Kunstharzlacken auf feinen Oberflächen. Er hinterlässt keine Rollspuren und verfügt über haarfeine Fasern, die die Farbe sehr gut aufnehmen. Erhältlich in 100 mm Breite, Ø 35 mm.

- Auftrag ohne Rollspuren oder Lackkanten
- Gute Farbaufnahme durch getrennt stehende feine Fasern
- Für Wasserlacke und lösemittelarme Kunstharzlacke

VE 10 Stück	
100 mm	9694217

## KURZHAARROLLER



Hochwertiger Farbroller aus Mikrofaser-Garnen und einer Polyester Mischung mit einer Schurhöhe von 5 mm.

Der Kurzhaarroller eignet sich zum Auftragen von Acryl- und Alkydharzlacken, PU-Lacken und Ölen. Der Verlauf der Farbe ist optimal und es entsteht eine fusselfreie, glatte Oberfläche ohne Streifen.

Erhältlich in 100 und 250 mm.

- Keine Streifenbildung und Rollspuren
- Guter Farbverlauf
- Geeignet für Wasser-, Lösemittellacke und Öle

VE 10 Stück	
100 mm	9645817
250 mm	9646017

## LACKIERWALZE PROFI SCHAUMSTOFF



Diese Lackierwalze besteht aus einem extrafeinen Schaumstoff und eignet sich daher für das Auftragen von Kunstharzlacken und ist bedingt lösemittelbeständig.

Erhältlich in 100 mm Breite.

- Keine Bläschen beim Lackieren
- Aus extrafeinem Schaumstoff
- Für Kunstharzlacke

VE 10 Stück	
100 mm	9694117

## EXQUISIT-FARBWALZE



Ungepolsterte Farbwalze für den Auftrag von Wand- und Fassadenfarben.

Sie eignet sich für den Auftrag auf glatten, bzw. leicht strukturierten Untergründen und erzielt ein gleichmäßiges Ergebnis.

Erhältlich in 250 mm Breite, Ø 102 mm.

- Für Innen und Außen
- Ungepolstert
- Für glatte und leicht strukturierte Untergründe

VE 1 Stück	
250 mm	9694601

# AUFTRAGSGERÄTE



## STECKBÜGEL FÜR LACKROLLER

Dieser Bügel ist in Verbindung mit den Lackierwalzen/-rollern zu verwenden. Er besteht aus Metall mit Kunststoffgriff. Erhältlich in 100 und 250 mm Breite.

- Griff liegt gut in der Hand
- Rostfreies Metall
- Gemeinsam mit Lackierwalzen/-rollern zu verwenden

VE 1 Stück	
100 mm	9645911
250 mm	9646111



## PROFI-FARBWANNE

Universelle Farbwanne bzw. Lackierschale aus bruchsicherem und lösemittelbeständigem Kunststoff. Geeignet für die Aufnahme von Farben und Lacken mit einer kleinen Farbwalze. Die Lackwanne ist gerippt, stapelbar und aufhängbar.

- Zur optimalen Aufnahme von Lacken und Farben
- Bruchsicher und lösemittelbeständig
- Gerippt, stapelbar und aufhängbar

VE 1 Stück	
210 x 220 mm	9692802



## PFOHL LEIMROLLER

Der Handleimroller ermöglicht ein schnelles und vollkommen gleichmäßiges Auftragen von Leimen und Klebstoffen aller Art. Arbeitszeit- und Materialersparnis aufgrund der einfachen Handhabung und des gut dosierbaren Leimauftrages. An Kanten ist kein Leimabstreichen notwendig, an gewölbte Flächen kann der Leim mühelos aufgetragen werden.

Arbeitsbreite: 150 mm, Walze im Lieferumfang nicht enthalten.

- Leimroller aus Aluminium
- Vollkommen gleichmäßiger und dosierbarer Leimauftrag
- Für Leime und Kleber aller Art

VE 1 Stück	
Art. Nr.	953400030011



## MOOSGUMMIWALZE GRAU 150 MM

Die Moosgummiwalze grau hat eine gerippte, porenlose Oberfläche und kann für Weißleime, Leime mit Härterzusatz und andere mit Wasser verdünnbare Leime und Klebstoffe verwendet werden. Die Reinigung ist sehr einfach.

- Gerippte porenlose Oberfläche
- Für Weiß- und andere Leimarten
- Einfache Reinigung (Achtung: Walze ist nicht säurebeständig)

VE 1 Stück	
Art. Nr.	953500030011

## PINSEL FEIN 150/P1



Dieser besonders feine Borstenpinsel eignet speziell für Ausbesserungsarbeiten auf diversen Untergründen. Erhältlich in 1,5 mm Breite.

- Ermöglicht exaktes Arbeiten
- Besonders geeignet für Ausbesserungsarbeiten
- Punktgenaue Anwendung

VE 1 Stück	
Art. Nr.	9612411

## LEIMSPACHTEL



Für den Leimauftrag von allen gängigen Flächen- und Montageleimen. Auf allen Holzarten zu verwenden.

Aus rostfreiem Metall mit Holzgriff. Breite: 180 mm

- Zum Auftragen von Leim
- Rostfrei mit Holzgriff

VE 1 Stück	
180 mm	9687201

## PREVAL-SPRAYER



Der Preval-Sprayer ist ein Handsprühgerät mit Treibgas-Kartusche für beliebige und auswechselbare Flüssigkeiten. Der Sprayer ist für alle gleichmäßigen Flüssigkeiten geeignet, verfügt über eine hervorragende Sprühcharakteristik, ist leicht anzuwenden und einfach zu reinigen. Er erzeugt einen gleichmäßigen, scharf abgegrenzten Sprühstrahl. Es ist kein apparativer Aufwand und kein Anschluss für die Verwendung notwendig.

- Beliebig auswechselbare Flüssigkeiten
- Ambulant anwendbar
- Hervorragende Sprühcharakteristik und einfach zu reinigen

VE 1 Stück	
Set	9646801
Kartusche	9646901

## MESSKAMM



Praktisches Tool zur Bestimmung der Schichtstärke von Nassfilmen (z. B. Dickschichtlasuren). Messbar ist die Schichtstärke zwischen 25-2000 µm.

VE 1 Stück	
Art. Nr.	9600301



## LACKIER-OVERALL 3M

Der Overall schützt bei Lackierarbeiten vor Schmutz und Farbflecken und ist dabei noch atmungsaktiv. Ein Gummizug ist in Kapuze, Ärmeln und Beinen eingearbeitet. Erhältlich in L, XL und XXL.

- Atmungsaktiv
- Kapuze mit Gummizug
- Arm- und Beingummi

VE 1 Stück	
L	957300030011
XL	957300030111
XXL	957300030211



## ATEMSCHUTZMASKE FFP2\*

Diese Partikelfiltermaske eignet sich für Holz- und Lackschleifarbeiten und für den Einsatz nach der Berufsgenossenschaftlichen Information (BGI) 731-1. Das innovative CPC-Ventil erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Ausströmen der warmen, feuchten Atemluft. Zwei Kopfbänder und der gepolsterte Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform.

- Für Holz- und Lackschleifarbeiten geeignet
- Guter Tragekomfort
- Ausströmen warmer, feuchter Luft wird unterstützt

VE 10 Stück	
Art. Nr.	9642617



## REINIGUNGSTUCH FÜR ATEMSCHUTZMASKE

Zur schonenden Reinigung des Maskenkörpers von Schweiß und Schmutz. Packungsinhalt: 40 Stück

VE 1 Karton à 40 Stück	
Art. Nr.	9642817



## ATEMSCHUTZMASKE FFA2P3D\*

Die besondere Konstruktion dieser Masken bietet dem Träger ein Höchstmaß an Schutz und Komfort gegen Gase und Dämpfe sowie Partikel nach der Schutzstufe FFA2P3D (EN 405:2002). Der niedrige Atemwiderstand und ein enorm großes Sichtfeld sorgen für bequemes und angenehmes Tragen.

- Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel
- Niedriger Atemwiderstand
- Großes Sichtfeld

VE 1 Stück	
Art. Nr.	9642701

## SCHUTZBRILLE\*



Besonders leichte Einscheibenbrille mit windschnittigem Design, eng anliegend auch bei kleinen Gesichtern, bestens auch im Schmutzbereich einsetzbar, denn die geschlossene Oberfläche erlaubt kein Festsetzen von Schmutzteilchen.

- Eng anliegend
- Besonders leicht
- Für alle Gesichtstypen geeignet

VE 1 Stück	
Art. Nr.	9731501



## HANDSCHUH NITRIL PUDERFREI\*

Einmal-Schutzhandschuh aus hochwertigem Nitrilkautschuk, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette. Der Einmal-Handschuh eignet sich auch als Spritzschutz gegen Lösemittel und bietet Schutz gegen wasserverdünnbare und UV-aushärtende Rohstoffe. Sie sind sehr hautfreundlich da sie frei von Latexproteinen sind. Die Innenseite ist puderfrei. Schutzkategorie III

- Einmal-Schutzhandschuh
- Spritzschutz gegen Lösemittel
- Frei von Latexproteinen

VE 1 Karton à 100 Stück	
M	9681117
L	9681217
VE 1 Karton à 90 Stück	
XL	9681317



## HANDSCHUH MULTI-FLEX\*

Profiqualität aus nahtlosem Feinstrick in Nylon Spandex mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung und Nitrilnoppen. Die Handschuhe bieten hohe Abriebfestigkeit, sehr gutes Tastgefühl, sind flüssigkeitsabweisend, beständig gegen Öle und Fette sowie atmungsaktiv.

- Sehr gutes Tastgefühl, Griff auf glatten Flächen
- Flüssigkeitsabweisend, atmungsaktiv
- Beständig gegen Öle und Fette

VE 1 Paar	
Gr. 7	9680001
Gr. 9	9680101
Gr. 10	9680301
Gr. 11	9680201



## HANDSCHUH SOL-VEX® PREMIUM 37-900\*

Hochwertiger Nitrilhandschuh resistent gegen ösemittel, Benzine und UV-aushärtende Rohstoffe. Äußerst robust und widerstandsfähig gegenüber Chemikalien. Die Innenseite ist velourisiert.

- Schutzkategorie III
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien
- Innenseite velourisiert

VE 1 Paar	
Gr. 7	9682001
Gr. 8	9682101
Gr. 9	9682201
Gr. 10	9682301

# ARBEITSBEKLEIDUNG / -SCHUTZ



## KRESTO PAINT HAUTREINIGUNG\*

Seifenfreier Spezialhandreiniger mit sehr starker Reinigungswirkung zur Entfernung von stark haftenden Verschmutzungen wie Lacke, Harze, Kleber oder Ölfarben. Er besitzt für die Produktklasse „Spezialhandreiniger“ eine besonders gute Hautverträglichkeit. Erhältlich in 2 Liter.

- Reinigt die Haut von Lacken, Harzen, Klebern etc.
- Gute Hautverträglichkeit
- Mit natürlichen Reibemitteln

VE 1 Stück	
2 Liter	9731001



## TRAVABON S CLASSIC HAUTSCHUTZ\*

Zum Schutz der Haut an Händen und Armen bei Kontakt mit öli- gen, wasserunlöslichen Arbeitsstoffen und nicht wassermischbaren Metallbearbeitungsölen. Der Hautschutz erleichtert ebenfalls die Hautreinigung bei Arbeiten mit starken bzw. stark anhaftenden, nicht wasserlöslichen Materialien z.B. Öle, Lacke, Kleber oder Harze. Erhältlich in 1 Liter.

- Verhindert das Anhaften von Harzen, Lacken, Klebern
- Schützt die Haut vor starken Schmutzhaftungen
- Gut hautverträglich

VE 1 Stück	
1 Liter	9731101



## STOKOLAN SOFT & CARE HAUTPFLEGE\*

Sehr schnell einziehendes Pflegegel, nicht fettend, silikonfrei, mit Feuchtigkeit spendendem Glycerin und Harnstoff. Das Gel enthält den hauteigenen Energiespender Creatin und ist parfümiert. Erhältlich in 1 Liter.

- Pflegegel für Hände und Gesicht
- Hinterlässt keinen Fettfilm
- Schnelles Einziehen

VE 1 Stück	
1 Liter	9731201



## STOKO SPENDER

Dieser Spender aus Edelstahl ist variabel für Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflege- und Handhygienemittel in 1 Liter und 2 Liter Softflaschen einsetzbar. Er ist einfach handzuhaben und zu befüllen darüber hinaus stabil und zuverlässig. Durch das „upside-down-System“ ist er gut entleerbar und absolut hygienisch, da Spender und Produkt nicht miteinander in Berührung kommen.

- Stabiler und variabler Spender für 1 Liter und 2 Liter Softflaschen
- Gut befüll- bzw. entleerbar
- Äußerst hygienisch

VE 1 Stück	
1-fach	9731301
3-fach	9731401



## TISCHWAAGE DIGITAL 0,2 BIS 30 KG

Digitale Lackwaage für schnelles und zuverlässiges Wiegen. Die digitale Tischwaage mit einem Wägebereich von 0,2 bis 30 kg garantiert ein schnelles und zuverlässiges Wiegen. Lack und Härter können in 1g-Schritten gewogen und gemischt werden.

- Schnelles und zuverlässiges Wiegen
- Anzeige umschaltbar kg / g / Stück
- Mit Edelstahl-Plattform 218 x 260 mm
- Lieferung inkl. Akku und Ladegerät

VE 1 Stück	
Art. Nr.	952900030011



## ABDECKBAND PRO TAPE MASK 458

Abdeckband in Profiqualität. Dieses universelle Klebeband sorgt für saubere Farblinienkanten und ist bis 80° C hitzebeständig. Erhältlich in verschiedenen Breiten, 50 m Länge.

- Für saubere Farblinienkanten
- Profiqualität
- 80°C hitzebeständig

		VE
19 mm	9510617	48 Stk.
30 mm	9510817	32 Stk.
50 mm	9511017	24 Stk.




## ABDECKBAND PRO TAPE GOLD 488

Abdeckband in Profiqualität für randscharfe Kanten im Innen- und Außenbereich, UV-beständig und bis 125° C hitzebeständig. Erhältlich in drei Breiten, 50 m Länge.

- Randscharfe Kanten
- Innen- und Außenbereich
- UV-beständig

		VE 1 Stück
19 mm	956100030201	
25 mm	956100030001	
38 mm	956100030101	



## ABDECKBAND BLAU UV-BESTÄNDIG

Abdeckband in Profiqualität geeignet zur Anwendung auf glatten Oberflächen wie Fenstern und Möbeloberflächen. Es eignet sich auch beispielsweise für zweifarbige Beschichtungen sowie Reparaturarbeiten. Bei Sonnenstrahlung innerhalb 1 Woche rückstandsfrei entfernbar. Erhältlich in 30 und 48 mm, 50 m Länge.

- Zur Anwendung auf glatten Oberflächen
- UV-beständig
- Rückstandsfrei entfernbar

VE 1 Stück				VE
30 mm	951500030111	30 mm	951500030117	32 Stk.
48 mm	9510501	48 mm	9510517	24 Stk.



## PLASTIKBECHER MIT DECKEL

Zum Mischen und Aufbewahren von Kleinmengen (z. B. für Musteranfertigungen).  
Erhältlich für 250 ml Inhalt.

<b>VE 1 Stück</b>	
250 ml	9616201



## PUTZPAPIER KATRIN BASIC

Dieses hochwertige und vielseitige Tissue-Wischtuch eignet sich besonders zum Reinigen von Oberflächen durch Aufnahme von Schmutz, Ölen und Fetten. Das zweilagige Papier verfügt über ausgezeichnete Saugkraft und ist besonders rissfest.  
Maße: 22 x 38 cm, 380 m Länge.

- Zum Entfernen von Schmutz, Ölen und Fetten
- Zweilagig
- Ausgezeichnete Saugkraft und Rissfestigkeit

<b>VE 2 Rollen</b>	
Art. Nr.	9690617



## WISCH- UND POLIERTUCH

Lösungsmittelbeständiges Wisch- und Poliertuch zum Reinigen und Polieren von hoch empfindlichen Werkstoffen. Das zarte Poliertuch besteht aus 100 % Viskose-Vliesstoff. Maße: 40 x 38 cm, 200 m Länge.

- Zum Reinigen und Polieren
- Lösemittelbeständig

<b>VE 1 Rolle</b>	
Art. Nr.	9690701



## PASTEUR PIPETTE

Chemikalienresistente 2,2 ml Kunststoff-Pipetten zur präzisen Dosierung kleinster Flüssigkeitsmengen.

<b>VE 500 Stk.</b>	
Art. Nr.	957900030017



## EINWEG-EINSATZ MISCHBECHER



Einweg-System zum Anmischen, Ausgießen und Aufbewahren von Lacken. Auf der Außenseite befinden sich gut lesbare Messskalen (1:1 bis 8:1, 20:1 und 10:7). Der Reinigungsaufwand für Mischgefäße entfällt durch die auswechselbaren Einweg-Bechereinlagen. Erhältlich in 1,3 l und 2,23 l. Passende Deckel extra erhältlich.

- Einfache Handhabung
- Diverse Skalen für exaktes Mischen von Lacken
- Wirtschaftlich, da kein Reinigungsaufwand

### VE Becher 200 Stk.

1,3 l	9611117
-------	---------

2,23 l	9611317
--------	---------

### VE Deckel 50 Stk.

1,3 l	9611417
-------	---------

2,23 l	9611217
--------	---------



## MESSBECHER PLASTIK

Zum Einmessen von Lacken, Beizen und anderen Flüssigkeiten. Erhältlich in 1 Liter oder 3 Liter.

### VE 1 Stück

1 Liter	9600201
---------	---------

3 Liter	9600203
---------	---------



## GRILITH HOLZKIT

Zum Ausbessern kleiner Risse, schlechter Furnierfugen oder Löchern aufgrund ausgefallener Äste. Anwendung vor dem Lackieren auf dem unbehandelten Holz. Die Füllmasse ist stoßfest und reißt nicht. Passender Farbton für jede Holzart. Erhältlich in 100 ml oder 200 ml.

- Zum Beseitigen von Holzfehlstellen im Innenbereich
- Beiz- und überlackierbar
- Farbtöne untereinander mischbar
- Härtet rasch, anschließend wie festes Holz zu verarbeiten

VE 1 Stück					
Farbton	100 ml	200 ml	Farbton	100 ml	200 ml
Ahorn	5097018	5097014	Erle	5097718	5097714
Fichte/Birke/Esche	5097118	5097114	Nussbaum dunkel	5097818	5097814
Natur	5097218	5097214	Kirschbaum	5097918	5097914
Kiefer	5097318	5097314	Mahagoni	5098018	5098014
Eiche	5097418	5097414	Weiß	5098118	5098114
Buche/Lärche	5097518	5097514	Schwarz	5098218	5098214
Nussbaum	5097618	5097614			



## GRILITH HOLZWACHSSTANGEN

Zum Ausbessern von Fehlstellen auf gebeizten, lasierten oder lackierten Holzflächen im Innenbereich, die weniger beansprucht werden. Beispielsweise Vertiefungen, Risse, Nagel- und Schraubenlöcher, sowie Stoß- oder Druckstellen in Möbeln oder Vertäfelungen. Die Weichwachsstangen sind bei Raumtemperatur formbar und lassen sich ohne Vorbereitung anwenden. Das Wachs ist lichtbeständig, fällt nicht ein und kann mit dem Grilith Klarlackspray überlackiert werden.

Erhältlich einzeln oder als 20er Set.

- Zum Ausbessern kleiner Kratzer, Risse, Löcher oder Druckstellen
- Für wenig beanspruchte Oberflächen
- Für Massiv- und Furnierholz sowie Kunststoffoberflächen im Innenbereich

VE 1 Stück oder Set à 20 Stück*					
Farbton	Art. Nr.	Farbton	Art. Nr.	Farbton	Art. Nr.
Weiß	9583011	Buche/Lärche	9583811	Mahagoni dunkel	9584611
Ahorn	9583111	Kirsch	9583911	Mittelgrau	9584711
Fichte/Birke/Esche	9583211	Lichtgrau	9584011	Nuss	9584811
Esche	9583311	Natur	9584111	Schwarz	9584911
Kiefer	9583411	Nussbaum dunkel	9584211	Farblos	9585011
Eiche	9583511	Erle	9584311	Kiefer rötlich	9585111
Kirschbaum	9583611	Macore	9584411	Set à 20 Stk*	9582917
Nussbaum	9583711	Mahagoni	9584511		

\*Farblos und Kiefer rötlich nicht im Set enthalten.



## GRILITH HARTWACHSSTANGEN

Ein hochwertiges Wachsprodukt, das zum Ausbessern von beanspruchten Holz- und Kunststoffoberflächen eingesetzt wird. Für alle Schäden in der Fläche und im Kantenbereich geeignet, die einer stärkeren Beanspruchung unterliegen. Grilith Hartwachs-Stangen sind auch für die Ausbesserungen bei Türen und Fenstern gut geeignet. Das Hartwachs wird mit einem HartwachsSchmelzer angelöst, es härtet sehr schnell aus, fällt nicht ein und ist hoch lichtbeständig.

- Für Ausbesserungsarbeiten auf besonders beanspruchten Oberflächen
- Auch für den Kantenbereich geeignet

### VE 1 Stück

Farbton	Art. Nr.	Farbton	Art. Nr.	Farbton	Art. Nr.
Farblos	9586001	Kirsch Hell	9586701	Mittelbraun-Honig	9587401
Weiß	9586101	Kirsch P3	9586801	Afzelia-Eiche	9587501
Buche Hell	9586201	Rüster P6	9586901	Teak/Natur	9587601
Weide	9586301	Birnbaum	9587001	Teak/Kiefer	9587701
Gold	9586401	Hellbraun/Gold	9587101	Fichte/Mora	9587801
Buche	9586501	Hellbraun/Fichte Hell	9587201	Dunkelbraun/Kiefer	9587901
Rüster Hell	9586601	Maisgelb-Eiche	9587301	Dunkelbraun/Mahagoni	9588001

## HARTWACHSSCHMELZER



Zur professionellen Verarbeitung von Hartwachs. Der Schmelzer ist handlich, einfach zu bedienen und kann bei kleinen Reparaturen der Holzoberfläche eingesetzt werden. Heizt innerhalb weniger Sekunden auf. Batterien sind im Lieferumfang beinhaltet.

- Handlich und einfach zu bedienen
- Heizt besonders schnell auf

### VE 1 Stück

Art. Nr.	980500030011
----------	--------------

## HARTWACHSHOBEL



Der Kunststoffhobel eignet sich zum Abhobeln und Bearbeiten von aufgetragenem Hartwachs sowie zum Auftragen und Bearbeiten von Weichwachs und Holzkitt.

- Zum Abhobeln von Hartwachs
- Zum Auftragen von Weichwachs und Holzkitt

### VE 1 Stück

40 mm	9591101
-------	---------



## GRILITH FLEXPEN

Zum Beseitigen feinsten Kratzer oder Scheuerstellen im Innenbereich. Die Retuschierstifte sind in verschiedenen Lasur- bzw. Beiztönen erhältlich. Trocknen rasch, haften gut und sind lichtecht. Mit der flexiblen Pinselspitze korrigiert man kleinste Kratzer, auch feine Holzstrukturen lassen sich damit einfach nachzeichnen. Einzeln erhältlich.

- Zum Ausbessern kleiner Kratzer in lackierten Oberflächen
- Gebrauchsfertig eingestellt
- In vielen Holzfarbtönen erhältlich

VE 1 Stück			
Farbton	Art. Nr.	Farbton	Art. Nr.
Buche	9647111	Nussbaum dunkel	9647911
Eiche hell	9647211	Rustikal	9648011
Eiche mittel	9647311	Teak	9648111
Kirschbaum	9647411	Schwarz	9648211
Magagoni braun	9647511	Leerhülse Flexpen	9647001
Nussbaum mittel	9647811		



Zum retuschieren von beschädigten, weißen Kanten. Die retuschierte Stelle muss nicht mehr überlackiert werden. Erhältlich in weiß.

- Gute Haftung und Oberflächenhärte
- Einfache Anwendung
- Schnelle Trocknung

VE 1 Stück	
Weiß	9536001



## GRILITH KLARLACKSPRAY

Zum Auffrischen und neu Lackieren grundierter, gebeizter und lackierter Holzoberflächen im Innenbereich. Er trocknet schnell und zeichnet sich durch einen gleichmäßigen Verlauf, ansatzfreies Sprühen und eine gute Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen aus. Der farblose Lack ist in drei Glanzgraden erhältlich. Zum Nachlackieren von Scheuerstellen, Ausbessern von Gebrauchsspuren oder Versiegeln ausgebesserter Stellen.

Erhältlich in 150 ml.

- Farbloser Klarlackspray
- Gebrauchsfertig eingestellt
- Guter Verlauf, keine Sprühansätze

VE 1 Stück		
glänzend	150 ml	9632615
seidenmatt	150 ml	9632715
matt	150 ml	9632815



## GRILITH VERDÜNNUNG

Passende Verdünnung für Grilith Holzkitt. Erhältlich in 500 ml.

VE 1 Stück	
500 ml	8004712



## NITRO SPRAYLACK

Für kleinflächige Ausbesserungsarbeiten von lackierten Möbeloberflächen und Innenausbauten zum Beispiel zur Ausbesserung von Gebrauchsspuren oder zur Lackierung von montagebedingten Nachbesserungsarbeiten auf Möbel- oder Innenausbauten aus Holz. Erhältlich in 400 ml, glänzend G70 oder seidenmatt G30.

- Sehr rasche Trocknung
- Sehr guter Verlauf
- Ansatzfreies Sprühen

VE 1 Stück		
glänzend	400 ml	9632037
seidenmatt	400 ml	9632137



## ABBEIZER SPRAY

hochwirksamer Abbeizer Spray mit Gelstruktur zum Entfernen alter und unterschiedlichster Lackschichten auf Untergründen wie Holz, Metall und Mauerwerk.

- Zum Entfernen alter Lackschichten
- Einfache und schnelle Anwendung

VE 1 Stück	
400 ml	9512637

## ABZIEHSCHABER



Abziehschaber mit auswechselbarer Klinge zum Entfernen alter Lacke. Perfekt in Kombination mit ADLER Abbeizer-Produkten.

- Aluminium-Ausführung
- 65 mm Klinge zum Auswechseln

VE	
Abziehschaber (1 Stk.)	951000030011
Ersatzklingen (3 Stk.)	951000030117



## ADLER MÖBEL-SERVICE-KOFFER

Enthält viele wichtige Materialien, zum Ausbessern kleinerer Schäden auf Oberflächen. Mit diesem Koffer haben Sie unterwegs alle wichtigen Utensilien und Werkzeuge rasch griffbereit, stets sauber geordnet und geschützt. Sämtliche Bestandteile können auch einzeln nachbestellt werden.

**Inhalt:** 20 Grilith Holzwachsstangen, 10 Grilith Hartwachsstangen, 2 Grilith Decklackstifte (weiß und schwarz), Grilith Flexpen (10 Farben 2 Leerhülsen), Grilith Spraylack (glänzend, seidenmatt, matt), Hartwachsschmelzer, Hartwachshobel, Stahlwolle, 1 Beutel Trikot, Finish-Papier Kö 360 A4, Pinsel Fein, Lackziehklinge, Preval Sprayer, Treibgasdose, Spezial Polish mit Filztuch.

Koffer komplett	
Art. Nr.	9644017



## CLEAN MÖBELREINIGER SET

Zur Reinigung von lackierten Oberflächen und anderen wischbaren Flächen im Haushalt geeignet. Clean Möbelreiniger enthält reinigende Substanzen, die Staub, Schmutz und Fingerabdrücke entfernen. Das Produkt kann regelmäßig angewendet werden. Set bestehend aus 500 ml Möbelreiniger inklusive Sprühkopf und Reinigungstuch. Erhältlich im Set oder einzeln.

VE 1 Stück		
Set	500 ml	9649017
einzel	500 ml	9649012



## CLEAN MÖBELPFLEGE PLUS SET

Entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen, wirkt wasserabweisend und verleiht der Möbelloberfläche Schutz gegen Verunreinigungen. Der Glanz- bzw. Mattgrad der Möbelloberfläche bleibt erhalten. Set bestehend aus 250 ml Möbelpflege Plus inklusive Sprühkopf und Reinigungstuch. Erhältlich im Set oder einzeln.

VE 1 Stück		
Set	250 ml	722200021017
einzel	250 ml	722200021014



## CLEAN PARKETT-PFLEGESET

Kombipaket bestehend aus Parkettreiniger und -Pflege zum Entfernen von Schmutz und hartnäckigen Flecken auf Holz-, Laminat- und Korkböden sowie PVC-Bodenbelägen. Die Parkettpflege erzeugt einen widerstandsfähigen Schutzfilm auf dem Untergrund. Erhältlich im Set oder einzeln.

### Inhalt\*

- ADLER Clean-Parkettreiniger 1 l
- ADLER Clean-Parkettpflege 1 l
- 1 Wischtuch

VE 1 Stück	
Set	4219617
Parkettpflege	4219911
Parkettreiniger	4219811



## WINDOOR CARE-SET

Systempflege für beschichtete Fenster und Türen aus Holz, Alu und PVC, sowie Gartenmöbel. Sie wirkt wasser-, öl- und schmutzabweisend. Mikrofeine Risse und Poren des Lackfilms verschließen sich und verlängern die Haltbarkeit. Nicht geeignet für hochglänzende Oberflächen.

Inhalt\*

- ADLER Top-Cleaner 250 ml
- ADLER Top-Care 250 ml
- 2 Sprühköpfe
- 1 Reinigungstuch gelb (Top-Cleaner)
- 1 Pflfetuch blau (Top-Care)

VE 1 Stück

Set

722900030017



## BESCHLÄGEÖL

Wartungs- und Pflegemittel für alle beweglichen Beschlagteile an Fenster- und Türrahmen.  
Inhalt: 20 ml

VE 1 Stück

Art. Nr.

721800030020



## SPEZIAL-POLISH 181

Beseitigt feinste Kratzer auf Hochglanzflächen, reinigt und macht diese kratzunempfindlicher. Im Lieferumfang enthalten ist ein spezielles Polierrtuch. Erhältlich in 100 ml.

- Zur Anwendung auf Hochglanzoberflächen
- Schützt vor Kratzern
- Entfernt feinste Kratzer

VE 1 Stück

100 ml

9649501



## REINIGUNGSTUCH FÜR PARKETT

Weiches Tuch zum feuchten Reinigen von Holz-,  
Laminat- und Korkböden sowie PVC-Bodenbelägen.

<b>VE 1 Stück</b>	
Art. Nr.	9621101



## MICROFASTERTUCH BLAU

Universelles Microfasertuch zum Reinigen, Pflegen und  
Polieren von Holzoberflächen wie beispielsweise Möbel,  
Treppen, Böden, Fernsterrahmen oder Haustüren.

- Zum Reinigen, Pflegen und Polieren  
von Holzoberflächen
- Weich und nicht fasernd

<b>VE 1 Packung á 25 Stück</b>	
Art. Nr.	969000030017



## LEGNO PFLEGEÖL

Dieses universell einsetzbare Pflegeöl wurde zur  
schonenden Pflege und Auffrischung von geölten  
Möbeln im Wohnbereich und Innenausbau wie  
Holzverschalungen und Holzdecken entwickelt.  
Oberflächen, die leicht verschmutzt sind, können  
mit Hilfe von ADLER Legno-Pflegeöl in Sekunden-  
schnelle gereinigt und wieder aufgefrischt werden.

<b>VE 1 Stück</b>	
250 ml	5088214



## LEGNO-REINIGER

- Hochwertiges Reinigungsmittel für geölte Holzoberflächen
- Entfernt starken Schmutz und Fett mühelos
- Geruchsmild

<b>VE 1 Stück</b>	
250 ml	8002514
1 l	8002511



## LEGNO-PFLEGESET

Hochwertiges Set zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von geölten Holzoberflächen wie Möbel, Holz- und Parkettböden sowie Innenausbau. Mit dem Legno-Reiniger reinigen Sie verschmutzte und fettige Oberflächen. Das Legno-Pflegeöl pflegt und schützt das Holz und bringt es wieder zum Strahlen.

### Inhalt

- Legno-Reiniger 125 ml
- Legno-Pflegeöl 125 ml
- Schleifvlies
- Reinigungstuch
- Pflegeanleitung

VE 1 Stück

Set 702900021001



**In unseren Adern fließt Farbe.**

Vor über 80 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

**Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.**

**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0**  
**info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke**

**ADLER Deutschland GmbH** · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
**ADLER Lack AG** · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
**ADLER Polska Sp. z o.o.** · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001  
**ADLER Slovensko s.r.o.** · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

**ADLER Česko s.r.o.** · Pražská 675/10 · CZ-642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957  
**ADLER Italia S.r.l.** · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
**ADLER Benelux BV** · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020