



# **SMALTI BIANCHI E COLORATI**

 **ADLER**

Nelle nostre vene scorre colore.



Azienda familiare orientata al futuro dal 1934



Produttore leader austriaco di colori, vernici e protettivi per legno



Unico sito di produzione a Schwaz (Austria)



Produzione annua 22.000 tonnellate



La fabbrica di vernici all'acqua più moderna d'Europa



670 collaboratori, di cui 110 impiegati nella Ricerca & Sviluppo



Prodotti ecosostenibili, di cui il 65 % a base d'acqua



Produzione 100 % clima neutrale<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Attraverso molteplici misure, ADLER ha ridotto al minimo la sua impronta ecologica. ADLER compensa le emissioni residue inevitabili con certificati di protezione del clima riconosciuti e contribuisce così al finanziamento di nuovi progetti di protezione del clima.



La qualità, la responsabilità e l'impegno sociale di ADLER non sono solo parole. Ciò è dimostrato da numerosi riconoscimenti e certificazioni, nell'ambito dei quali la fabbrica di vernici viene regolarmente sottoposta a rigorosi controlli.

## INDICE

<b>SMALTI UNIVERSALI</b>	6
<b>SMALTI PROTETTIVI PER METALLO</b>	8
<b>SMALTI AD EFFETTO SPECIALE</b>	14
<b>PRETRATTAMENTO FONDO</b>	18

## SMALTI PER OGNI ESIGENZA

Che si tratti di vernici acriliche, a base di resine sintetiche, a spruzzo o vernici speciali, con ADLER troverete il fondo e la finitura adatti a tutti i supporti e a tutti i campi di applicazione. Anche per quanto riguarda i colori non ci sono limiti: dalla vernice trasparente, bianca o colorata, qui troverete i prodotti giusti. Specialmente per i supporti metallici, ADLER offre un'ampia gamma di vernici che proteggono il materiale nobilitandolo e prevenendo la ruggine. Le vernici ad effetto metallo per l'esterno o l'interno forniscono il giusto accento di design. Se si vuole assicurare una lunga durata, non ci sono alternative ai rivestimenti di ADLER.

# LA PROMESSA PER IL DOMANI



## Ambiente

Percentuale di materie prime rinnovabili

Impronta ecologica

Assenza di sostanze dannose per l'ambiente

Basso contenuto di COV

---



## Salute & Sicurezza

Assenza di sostanze nocive  
ed allergeniche

Lavorazione sicura per la salute

---



## Durata di vita

Lunga durata

Elevata resistenza

Stabilità cromatica

Sotto il nostro marchio green trovate i rivestimenti più sostenibili della gamma ADLER sulla base degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU, che l'azienda ha definito come linee guida per la sua attività responsabile. Tutti i prodotti sono oggettivamente testati e certificati secondo tre categorie: ambiente, salute & sicurezza, durata di vita. Solo ai prodotti che si distinguono positivamente in queste tre categorie viene riconosciuta l'appartenenza al marchio di sostenibilità green.

# SMALTI UNIVER- SALI

**ADLER**

Nelle nostre vene scorre colore.

## ADLER VARICOLOR

Smalto bianco e colorato a base d'acqua

- Fondo e finitura tutto in uno
- Per l'uso in ambiente interno ed esterno
- Smalto universale per fondi differenti
- Resistente al calore fino a 100°C (termosifoni)
- Ottimo effetto isolante e antiruggine
- Specifico per la verniciatura di giocattoli (rispetta la normativa EN 71-3 e ON S 1555)
- dichiarato nel baubook

Color4You 



CONFEZIONI

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l\*

GRADO DI BRILLANTEZZA

Opaco

## ADLER VARICOLOR

Smalto universale trasparente a base d'acqua

- Smalto acrilico incolore per legno, metallo, PVC duro e per la sovraverniciatura di smalti vecchi ma ben aderenti in ambiente interno ed esterno
- Eccellente resistenza alle intemperie ed elasticità duratura
- Smalto trasparente con protezione UV



CONFEZIONI

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l\*

GRADO DI BRILLANTEZZA

Opaco e lucido

\* Non tutte le tonalità sono disponibili in ogni lattaggio.

## TONALITÀ STANDARD ADLER VARICOLOR

RAL 1021 Giallo navone

RAL 3020 Rosso traffico

RAL 7016 Grigio antracite

RAL 7035 Grigio luce

RAL 9005 Nero intenso

RAL 9016 Bianco traffico

RAL 5010 Blu genziana

RAL 6005 Verde muschio

RAL 8011 Marrone noce

RAL 9001 Bianco crema

Variazioni di colore rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

## RINNOVARE LE CORNICI DELLE PORTE CON ADLER VARICOLOR




### Step 1: Preparazione

Staccare la porta dai cardini. Eliminare lo sporco più ostinato aiutandosi con il prodotto ADLER Entfetter ed un foglio abrasivo. Carteggiare quindi la superficie metallica con carta abrasiva grana 180. Il lavoro risulterà più facile utilizzando una levigatrice orbitale. Eliminare ogni residuo di polvere e pulire bene la superficie metallica con un panno umido. Coprire ora i pavimenti e sigillare con del nastro adesivo. Pareggiare eventuali discontinuità superficiali utilizzando lo stucco ADLER Feinspachtel.



### Step 2: Prima mano

Mescolare bene ADLER VariColor ed immergere il rullo. Iniziare a verniciare partendo dai lati. Per i battenti è consigliabile procedere con un pennello per vernici all'acqua. Sulle superfici piatte i risultati migliori si ottengono sempre mediante l'utilizzo di un rullo. Lasciar asciugare per almeno 5 – 6 ore.



### Step 3: Seconda mano

Sulla fascia metallica si può procedere con una seconda mano senza necessità di carteggiare nuovamente. Procedete come per la prima mano. Lasciar asciugare ancora 5 o 6 ore prima di rimontare la porta.




SCOPRITE DI PIÙ SU ADLER-TV!

## BRILLIANTALKYD

Smalto sintetico lucido e colorato

- Smalto coprente al solvente per legno e metallo
- Buona resistenza alle intemperie e all'ingiallimento
- Ottima distensione, essiccazione rapida
- Buona resistenza al graffio, elevato potere coprente



Color4You 🇮🇹

CONFEZIONI

125 ml\*, 375 ml, 750 ml, 2,5 l\*


GRADO DI BRILLANTEZZA

Lucido

## SAMTALKYD

Smalto sintetico opaco satinato e colorato

- Smalto coprente al solvente per legno e metallo
- Buona resistenza alle intemperie e all'ingiallimento
- Ottima distensione, essiccazione rapida
- Buona resistenza al graffio, elevato potere coprente



Color4You 🇮🇹

CONFEZIONI

375 ml, 750 ml, 2,5 l\*

GRADO DI BRILLANTEZZA

Opaco satinato

\* Non tutte le tonalità sono disponibili in ogni lattaggio.

## ALLWETTERLACK

Smalto universale trasparente per ogni condizione metereologica

- Smalto sintetico di alta qualità, adatto per imbarcazioni
- Per legno all'interno e all'esterno
- Per la sovraverniciatura di smalti sintetici e per nascondere lo sfarinamento
- Ottima resistenza alle creme e ai grassi



CONFEZIONI

375 ml, 750 ml, 5 l

GRADO DI BRILLANTEZZA

Opaco e lucido

## 2K-PU-MULTILACK

Smalto universale bianco con estrema adesione

- Fondo e finitura 2in1 per l'interno e l'esterno
- Per piastrelle, ceramica, plastica, finestre, porte, portoni, macchinari, ecc.
- Adesione perfetta, elevata resistenza chimica e alle sollecitazioni
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- Disponibile nella colorazione bianca
- Altre tonalità disponibili su richiesta



Color4You 🇮🇹

CONFEZIONI

1 kg, 4 kg (incl. catalizzatore)

GRADO DI BRILLANTEZZA

Opaco e lucido

# SMALTI PROTET- TIVI PER METALLO

INCLUSA  
PROTEZIONE  
ANTIRUGGINE

**ADLER**

Nelle nostre vene scorre colore.

## FERROCOLOR

Protezione antiruggine, senza bisogno di fondo

- Smalto al solvente utilizzabile come fondo o finitura per tutte le applicazioni antiruggine in ogni ambiente
- Efficace anche sui residui di ruggine
- Buona resistenza alle intemperie e lavorazione facile
- Necessarie solo due mani



Color4You †

CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l, 10l\*

## FERRO GSX

Protezione estrema contro la ruggine

- Fondo e finitura al solvente con particelle di ferro per tetti in lamiera, recinzioni e altre costruzioni in metallo
- Protezione a lungo contro le intemperie
- Efficace anche sui residui di ruggine



Color4You †

CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l, 10l\*

\* Non tutte le tonalità sono disponibili in ogni lattaggio.

## VERNICIATURA DI UNA RECINZIONE METALLICA



### Step 1: Preparazione per eliminare la ruggine dal metallo

Rimuovere lo sporco e la polvere. Generalmente è sufficiente un buon antiruggine o una vernice antiruggine, come ADLER FerroColor. Nei casi particolarmente ostinati, è possibile utilizzare un convertitore di ruggine. La vernice a base di solventi è sia un fondo che una finitura e si lascia lavorare bene, in modo semplice e pulito.



### Step 2: Carteggiare il recinto in metallo

Per le aree di ruggine più estese, utilizzare una levigatrice elettrica, ad esempio una smerigliatrice angolare a una mano. Se si tratta solo di un velo leggero di ruggine, è sufficiente una spazzola metallica. Inoltre, raccomandiamo di utilizzare occhiali e guanti protettivi. Per i bordi e le aree difficili da pulire, può essere necessaria anche una spugna o una carta vetrata (grana da 180 a 240).



### Step 3: Sgrassare

Mescolare bene il colore e stenderlo dapprima lungo il bordo della superficie con un rullo piccolo. Per l'area restante, utilizzare un rullo da pittore grande. Il risultato sarà privo di striature se si procede con fasce dritte e sovrapposte. Lavorare bagnato su bagnato per evitare la formazione di accumuli.



### Step 4: Fondo

Adesso il metallo può essere verniciato. Applicare ADLER FerroColor, una vernice altamente resistente alla ruggine residua e agli agenti atmosferici. Se necessario, è possibile diluire leggermente la vernice con ADLER KH-Spritzverdunnung. Grazie al sistema di miscelazione dei colori Color4You di ADLER, FerroColor è disponibile in tutte le tonalità desiderate! Lasciare quindi asciugare bene la prima mano di vernice, preferibilmente per almeno 24 ore.



### Step 5: Seconda mano

Una volta che la vernice si è asciugata, è necessario verniciare il metallo una seconda volta. Anche in questo caso, utilizzare prima il pennello e poi il rullo: in questo modo si evitano colate antiestetiche. Successivamente, è necessario lasciare che la vernice si asciughi completamente.



### Step 6: Terza mano

Una terza mano di vernice renderà perfetta la recinzione. Per questo passaggio impiegherete poco tempo. La vostra recinzione di metallo torna così a brillare in un nuovo splendore e ad essere protetta in modo ottimale!



SCOPRITE DI PIÙ SU ADLER-TV!

# SMALTI AD EFFETTO SPECIALE

## KUPFERLACK

Calore metallico color rame

- Smalto ad effetto metallico a base di resina alchilica per ferro, metallo e legno in ambiente interno ed esterno
- Per un effetto caldo e glamour
- Resistente all'acqua, buona protezione contro la ruggine
- Resistente al calore fino a 150 °C



CONFEZIONI

375 ml, 750 ml

GRADO DI BRILLANTEZZA

Satinato lucido

## GOLDLACK

Accenti di lusso color oro

- Smalto sintetico ad effetto satinato opaco per uso interno ed esterno
- Offre una buona protezione antiruggine sul metallo
- Resistente al calore fino a 150 °C



CONFEZIONI

125 ml, 375 ml

GRADO DI BRILLANTEZZA

Satinato lucido

Variazioni di colore rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

## GOLD-BRONZE

Smalto metallizzato ad effetto lucido

- Smalto sintetico dall'effetto oro brillante per l'interno dall'elevato potere coprente
- Direttamente su metallo, legno, plastica, ceramica e vetro (ad es. cornici, modanature, decorazioni per interni)



CONFEZIONI

125 ml

GRADO DI BRILLANTEZZA

Lucido metallico

## ALU-SILBER-BRONZE

L'effetto combinato alla protezione antiruggine

- Smalto a base di resina silconica per l'interno e l'esterno
- Resistente fino a 400°C
- Per stufe, fornelli, ornamenti per stufe, griglie di protezione, barbecue, parti di veicoli e motori



CONFEZIONI

125 ml


GRADO DI BRILLANTEZZA

Opaco satinato

## SILBERLACK

Eleganza trendy

- Smalto sintetico per uso su metallo all'interno e all'esterno con interessanti effetti argento
- Buon effetto antiruggine e resistenza al tatto
- Resistente al calore fino a 150 °C



CONFEZIONI

375 ml, 750 ml

GRADO DI BRILLANTEZZA

Satinato lucido

## ADLER VARICOLOR E20

Protezione ad effetto micaceo

- Fondo e finitura a base d'acqua con particelle di ferro
- Effetto anticato e ferro battuto
- Disponibile in diverse tonalità
- Buon potere antiruggine



Color4You



CONFEZIONI

375 ml, 750 ml, 2,5 l\*

## HAMMERSCHLAGLACK


Effetto martellato anticorrosivo

- Smalto sintetico per uso interno ed esterno
- Struttura ad effetto martellato facile da lavorare anche a pennello
- Disponibile in diverse tonalità
- Buona protezione antiruggine / anticorrosivo



CONFEZIONI

750 ml



\* Non tutte le tonalità sono disponibili in ogni lattaggio.  
Variazioni di colore rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

# PRETRAT- TAMENTO

## ABBEIZER EXPRESS

Rimuove i vecchi strati di vernice senza carteggiatura

- Rimuove vecchi strati di pittura, vernice e graffiti
- Per legno, metallo, pietra, cemento e muratura
- Elevata efficacia
- Lavorazione facile e veloce



CONFEZIONI

500 ml

## ABBEIZER-SPRAY

Sverniciatore ad alta efficacia

- La soluzione facile per eliminare da piccole superfici i vecchi strati di vernice
- Adatto per legno, metallo e muratura
- Particolarmente indicato per la rimozione di vecchi strati di cicli vernicianti all'acqua per infissi
- Spray sverniciatore con struttura in gel



CONFEZIONI

400 ml

## SVERNICIARE E RINNOVARE UN MOBILE IN LEGNO



### Step 1 – Preparazione

Smontare il mobile nelle sue singole parti e rimuovere le maniglie. Proteggere l'area di lavoro con dei teli appositi.



### Step 2 – Applicare lo sverniciatore

Agitare la confezione con forza e rovesciarla in un recipiente. Applicare una mano abbondante in modo uniforme utilizzando un pennello. Sigillare quindi la superficie trattata con una pellicola trasparente premendo bene sul supporto. Così lo sverniciatore avrà modo di agire con maggiore intensità. Le tempistiche dipendono molto dal tipo di vernice che si intende rimuovere e dal suo spessore.



### Step 3 – Rimuovere lo sverniciatore

Rimuovere la pellicola e lo strato di vernice utilizzando una spatola oppure un raschietto. Provvedete quindi allo smaltimento in maniera adeguata. Qualora rimangano residui di vernice sulle superfici, ripetere l'operazione. Pulire la superficie utilizzando una spugna ed acqua pulita.



### Step 4 – Carteggiare la superficie

In seguito alla sverniciatura ed alla pulizia con acqua le fibre del legno possono risultare sollevate. È necessario quindi lisciare la superficie utilizzando una carta abrasiva con grana 180. Eventuali residui di vernice verranno facilmente rimossi tramite la carteggiatura. Rimuovere quindi tutta la polvere dal mobile e dal luogo di lavoro.



### Step 5 – Prima mano di vernice

Mescolare bene ADLER VariColor. Per piccole superfici, spigoli e bordi, applicare il prodotto con un pennello per vernici all'acqua. Per le superfici più grandi, invece, utilizzare un rullo in materiale espanso. Verniciare procedendo rapidamente, la



vernice viene infatti assorbita rapidamente. Lasciar asciugare 5 – 6 ore. Non verniciare le parti interne.

### Step 6 – Seconda mano di vernice

Carteggiatura intermedia con grana 240. Carteggiare in maniera regolare in direzione delle fibre ed eliminare poi ogni residuo di polvere. Procedete quindi con la seconda mano di vernice. Lasciar asciugare per almeno 5 – 6 ore e... fatto!



SCOPRITE DI PIÙ SU ADLER-TV!



## FEINSPACHTEL

Stucco fine universale a base d'acqua

- Per il riempimento di piccoli fori o crepe su legno o muratura
- Rapida essiccazione, carteggiatura facile
- Buon riempimento, resa elevata, poco inquinante



CONFEZIONI

400 g, 1300 g

## ROSTUMWANDLER-SPRAY

Antiruggine incolore per ferro e acciaio

- Per l'interno e l'esterno
- Converte la ruggine residua
- Previene l'ulteriore formazione di ruggine
- Pronto all'uso, fosfatante



CONFEZIONI

500 ml

## FERROBLOCK

Convertitore di ruggine all'acqua

- Pretrattamento e stabilizzazione della ruggine
- Per ferro e acciaio
- Inodore, non corrosivo



CONFEZIONI

100 ml, 250 ml, 1 l

## ENTFETTER

Lo sgrassatore per metallo e plastica

- Sgrassatore e pulitore a base d'acqua
- Agente lisciviante per vecchi rivestimenti
- Pretrattamento di superfici zincate
- Inodore e non infiammabile



CONFEZIONI

1 l, 5 l

## PRETRATTAMENTO DI FONDI METALLICI



Eliminare ogni residuo di ruggine utilizzando una spazzola metallica o un altro strumento per la carteggiatura. Un aiuto valido per la rimozione della ruggine è il prodotto ADLER Ferroblock.



Le macchie di ruggine sono facilmente eliminabili carteggiando.



Le superfici zincate ed in alluminio sono sgrassabili utilizzando ADLER Entfetter e un foglio di carta abrasiva. In questo modo si avrà una superficie sgrassata e levigata allo stesso tempo. La vernice avrà una presa maggiore.

## UNIGRUND Il fondo universale

- Fondo anticorrosivo e aggrappante
- Adatto per legno e metallo
- Sovraverniciabile con tutti gli smalti universali e colorati ADLER

Bianco

Grigio

Marrone rossastro




### CONFEZIONI

375 ml, 750 ml, 2,5 l

## ALKYD-GRUND Il fondo riempitivo

- Eccellente potere isolante
- Soprattutto indicato per il legno
- Fondo speciale per Brilliant e Samtalkyd



Color4You

### CONFEZIONI

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Variazioni di colore rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

# TRUCCHI & SUGGERIMENTI



**ADLER**

## TRUCCHI & SUGGERIMENTI DI ADLER

Volete riverniciare la vostra panchina da giardino o il vostro termosifone? O colorare il cavallo a dondolo di vostro figlio? Sul sito [www.adler-italia.it](http://www.adler-italia.it) troverete, oltre ai prodotti ADLER adatti alle vostre esigenze, tutte le informazioni dettagliate per ogni necessità.

Su ADLER-TV troverete inoltre nuovi video con i nostri consigli professionali.



Nelle nostre vene scorre colore.



[facebook.com/adlervernici](https://facebook.com/adlervernici)



[instagram.com/adlerlacke\\_official](https://instagram.com/adlerlacke_official)



[youtube.com/ADLERItaliavernici](https://youtube.com/ADLERItaliavernici)

**ADLER-ITALIA.IT**

9896601  
07-2022

**ALER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto**  
**T. +39 0464 425 308 · [www.adler-italia.it](http://www.adler-italia.it) · [info@adler-italia.it](mailto:info@adler-italia.it)**

**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22**  
**T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957

ADLER Benelux BV · De Boelackers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020