



**VICINO ALLA
NATURA**



Nelle nostre vene scorre colore.

Lignovit 

CATALOGO PRODOTTI – PROTEZIONE DEL LEGNO



Azienda familiare orientata al futuro dal 1934



Produttore leader austriaco di colori, vernici e protettivi per legno



Unico sito di produzione a Schwaz (Austria)



Produzione annua 21.000 tonnellate



La fabbrica di vernici all'acqua più moderna d'Europa



720 collaboratori, di cui 120 impiegati nella Ricerca & Sviluppo



Prodotti ecosostenibili, di cui il 65 % a base d'acqua



Produzione 100 % clima neutrale¹

ADLER NOBILITAZIONE DELLE SUPERFICI IN LEGNO

INDICE

GREEN	4
RIEPILOGO PRODOTTI	6
FONDI	9
MORDENZATI	10
AD EFFETTO	14
LACCATI	16
TERRA	17
INTERNO	19

**CHI METTE IL CUORE NEL PROPRIO LAVORO,
NON FA LE COSE A METÀ.**

Protettivo per legno all'acqua di alta qualità. I prodotti Lignovit di alta qualità per la nobilitazione del legno proteggono in modo duraturo il legno, materiale naturale e sostenibile e gli conferiscono un aspetto eccezionale. Altissima qualità con prodotti sostenibili. Con ADLER siete già pronti oggi per le esigenze del domani.



La qualità, la responsabilità e l'impegno sociale di ADLER non sono solo parole. Ciò è dimostrato da numerosi riconoscimenti e certificazioni, nell'ambito dei quali la fabbrica di vernici viene regolarmente sottoposta a rigorosi controlli.



Per saperne di più:
www.adler-italia.it/clima-neutrale

¹ Attraverso molteplici misure, ADLER ha ridotto al minimo la sua impronta ecologica. ADLER compensa le emissioni residue inevitabili con certificati di protezione del clima riconosciuti e contribuisce così al finanziamento di nuovi progetti di protezione del clima.

LA PROMESSA PER IL DOMANI



Con i prodotti ecologici lavorate in modo sostenibile, responsabile e con successo:

- Perché così oggi siete già pronti per i requisiti legali in costante crescita.
- Perché sempre più clienti richiedono prodotti ecologici e sostenibili.
- Perché così nella vostra azienda garantite processi di produzione sani, puliti e sicuri.
- Perché in questo modo vi assumete concretamente la responsabilità per la protezione dell'ambiente e del clima e quindi per un futuro degno di essere vissuto.



Sotto il nostro marchio green di sostenibilità trovate i rivestimenti più sostenibili della gamma ADLER sulla base degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU, che l'azienda ha definito come linee guida per la sua attività responsabile. Tutti i prodotti sono oggettivamente testati e certificati secondo tre categorie: ambiente, salute & sicurezza, durata di vita. Solo ai prodotti che si distinguono positivamente in queste tre categorie viene riconosciuta l'appartenenza al marchio di sostenibilità green.



Ambiente

Percentuale di materie prime rinnovabili
Impronta ecologica
Assenza di sostanze dannose per l'ambiente
Basso contenuto di COV



Salute & Sicurezza






Assenza di sostanze nocive ed allergeniche
Lavorazione sicura per la salute



Durata di vita

Lunga durata
Elevata resistenza
Stabilità cromatica

Prodotti	Caratteristiche particolari	Lavorazione	
FONDI	Lignovit Primo ^{1 1/2}	Impregnante trasparente protettivo per legno all'acqua con principi attivi biocidi, per il legno all'esterno.	
	Lignovit Sperrgrund ¹	Fondo con ottima capacità isolante contro le sostanze interne del legno e la resina	
MORDENZATI	Lignovit 3in1-Lasur ¹	Impregnante, fondo e finitura in uno Ottima resistenza alle intemperie, protezione UV e contro i funghi dell'azzurramento e della marcescenza e contro l'attacco di insetti	 ADLER MIX
	Lignovit Protect	Nobilitazione del legno specifico per legni di conifera Posticipa significativamente l'ingiallimento dei legni di conifera grazie alla stabilizzazione della lignina.	
	Lignovit Protect-Primo ^{1 1/2}		
	Lignovit Protect-Finish ¹		
	Lignovit Lasur ¹	Superficie mordenzata, particolarmente traspirante Prodotto universale con protezione base per tutti gli elementi costruttivi in legno	 ADLER MIX
	Lignovit Tauchlasur ¹	Superficie mordenzata, particolarmente traspirante Ottimizzato per l'applicazione ad immersione o a pioggia	 ADLER MIX
	Lignovit Spritzfertig NG ¹	Eccellente lavorazione nell'applicazione a spruzzo Buona tenuta in verticale con buona distensione Tingibile attraverso il sistema ADLER MIX e disponibile in tante colorazioni (RAL e NCS)	 ADLER MIX
	Lignovit Plus ¹	Superficie piena con lunghi intervalli di manutenzione Particolarmente adatto per il rivestimento Vacumat® Disponibile anche in tonalità colorate	 ADLER MIX
Lignovit Plus LB ¹	Finitura efficace a medio spessore idonea per costruzioni con strutture lamellari Facile lavorazione con applicazione a pennello oppure con Vacumat® Ottimo risultato anche con una sola applicazione	 ADLER MIX	

Prodotti	Caratteristiche particolari	Lavorazione	
AD AFFETTO	Lignovit Silverwood ¹	Impregnante ad effetto con pigmenti speciali ed un effetto patinato argento Effetto particolarmente accentuato di legno rustico e antico su legno segato, spazzolato o sgrossato con ottima resistenza alle intemperie e protezione UV	 ADLER MIX
	Lignovit Platin ¹	Permette di ottenere fantastici effetti cromatici metallici e brillanti Eccellente durabilità grazie alla riflessione UV Particolarmente adatto per legno spazzolato, sgrossato o segato	 ADLER MIX
LACCATI	Lignovit Color VAC HF ¹ Lignovit Color STQ ¹	Nobilitazione del legno laccata con eccellente potere coprente e stabilità cromatica duratura Disponibile in molteplici tonalità RAL e NCS L'utilizzo di Lignovit Sperrgrund (isolante) impedisce l'ingiallimento dei nodi in caso di tinte bianche e pastello	 ADLER MIX
	Lignovit Terra ¹	Olio ecologico per legno a base di materie prime rinnovabili Per superfici naturalmente opache e vellutate al tatto Senza protettivi chimici, adatto per l'utilizzo all'esterno e all'interno	 ADLER MIX
INTERNO	Lignovit Interior UV 100	Finitura all'acqua senza agenti biocidi e quasi inodore, solo per l'interno. Adatto per rivestimenti di pareti e soffitti in legno di conifera Tripla protezione UV grazie ad un nuovo assorbitore UV Riduce al minimo l'ingiallimento del legno e mantiene l'aspetto naturale del legno nel tempo	 ADLER MIX

¹ Lignovit Primo e Lignovit Protect-Primo solo quando è richiesta una protezione chimica del legno all'esterno. Protegge dai funghi dell'azzurramento (EN152-1), della marcescenza (EN 113) e previene l'attacco di parassiti (EN 46).

² Utilizzare con cautela il protettivo del legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

 Vacumat®
  1, 2, oppure 1-2 applicazioni a pennello
  Airless
  Pistola a tazza
  Applicazione a immersione
  Applicazione a pioggia
  Impregnatrice automatica

 Questo prodotto è tingibile con il sistema ADLER | Mix



FONDI

ADLER

LIGNOVIT PRIMO

Lignovit Primo viene applicato per dare al legno la necessaria protezione chimica. Protegge rivestimenti in legno, tettoie, balconi, sottotetti ecc. dai funghi dell'azzurramento e della marcescenza così come dall'attacco degli insetti. Grazie all'utilizzo di speciali resine alchiliche penetra particolarmente bene nel legno senza sollevare le fibre.

L'applicazione può avvenire a pennello, ad immersione, a pioggia o tramite Vacumat®. Lignovit Primo ha ottenuto il certificato di riconoscimento dell'ARGE Holzschutzmittel (Consorzio Protettivi del legno). Si distingue per le seguenti caratteristiche:

- + penetra in profondità nel legno
- + altamente efficace contro i funghi dell'azzurramento, della marcescenza e gli insetti
- + utilizzo sicuro e semplice

Lignovit Primo è l'impregnate protettivo perfetto per aumentare la durabilità delle Vostre costruzioni in legno.

Cod. prodotto

Incolore 5358000200

Confezioni 4 l | 22 l | 120 l | 600 l

LIGNOVIT SPERRGRUND

Lignovit Sperrgrund è il complemento perfetto di Lignovit Color, in quanto crea un fondo isolante e protettivo in tinta la finitura. Speciali agenti riempitivi attivi proteggono da un'eccessiva umidità e dall'ingiallimento intorno ai nodi del legno. Questi sono particolarmente fastidiosi nelle tonalità bianche e pastello. Dopo la mano di fondo con Lignovit Sperrgrund 40960 avviene la finitura con Lignovit Color oppure Lignovit Ultramatt nella tonalità desiderata.

L'eccellente adesione sul bagnato è un ulteriore vantaggio per una durata ottimale delle facciate in legno verniciate.

- + previene efficacemente l'ingiallimento intorno ai nodi
- + migliora la durata e la protezione contro le intemperie
- + ottima impermeabilizzazione e preparazione del supporto

L'applicazione dell'isolante avviene tramite pennello o Vacumat®.

Cod. prodotto

Bianco 40960

Confezioni 4 l | 18 l | 120 l

Utilizzare con cautela il protettivo del legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica di Lignovit Primo e Lignovit Sperrgrund.



© RAINER RETZLAFF



© STRONGBUILD / MURRAY FREDERICKS



© ASSIOURAS BROS / GEORGE MESARITAKIS



© FUGENSCHUH HRDLOVICS ARCHITEKTEN / GÜNTER RICHARD WETT

MORDENZATI



LIGNOVIT 3IN1-LASUR

Impregnante, fondo e finitura – tutto in uno! La vernice innovativa Lignovit 3in1-Lasur offre una protezione ottimale contro i funghi dell'azzurramento, della marcatura e l'attacco di insetti, così come dalle intemperie, creando una superficie opaca attraente.

L'impregnante protettivo per legno all-in-one può essere applicato industrialmente con Vacumat®, impregnatrice automatica a pennello. Sia che si tratti di tonalità naturali del marrone o di colori sgargianti, non ci sono limiti alla vostra immaginazione!

- + ottima resistenza ai raggi UV
- + finitura per legno a basso spessore resistente al blocking
- + ottima resistenza alle intemperie e degradazione uniforme durante l'esposizione alle intemperie

La vernice protettiva universale per legno colpisce per il suo aspetto opaco di tendenza e l'eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

Cod. prodotto Base W30 5327000030
Confezioni 41 | 18 l

Questo prodotto è disponibile in Austria, Germania e Italia.

LIGNOVIT PROTECT-PRIMO LIGNOVIT PROTECT-FINISH

Con Lignovit Protect-Primo e Lignovit Protect-Finish è possibile donare una nobilitazione invisibile ai legni di conifera, mantenendo a lungo la loro naturalezza. Speciali stabilizzatori di lignina posticipano significativamente l'ingiallimento dei legni di conifera. Lignovit Protect può inoltre essere applicato sul larice, un legno ricco di resina. Il sistema offre una protezione completa dai raggi UV ed un'idrorepellenza prolungata evitando così l'imbrattamento delle facciate in legno.

- + protezione completa dai raggi UV e idrorepellenza prolungata
- + impedisce l'imbrattamento antiestetico delle facciate in legno
- + speciali stabilizzatori di lignina posticipano significativamente l'ingiallimento

Lignovit Protect crea una superficie altamente trasparente e naturale

Cod. prodotto
Lignovit Protect-Primo
 Incolore 5359000200
Confezioni 41 | 22 l | 120 l | 600 l

Lignovit Protect-Finish
 Abete rosso 5320055484
 Larice 5320055485
 Abete 5320063511
Confezioni 41 | 22 l

LIGNOVIT LASUR LIGNOVIT TAUCHLASUR

Lignovit Lasur e Lignovit Tauchlasur sono i prodotti universali di ADLER per la nobilitazione del legno. Indipendentemente da quale metodo di applicazione si scelga, con questo prodotto avete sempre l'alleato perfetto! Lignovit Lasur è pronto per l'utilizzo con applicazione a pennello o spazzolatrice automatica. Lignovit Tauchlasur è particolarmente adatto per l'applicazione a immersione e a pioggia. Tutti e due i prodotti creano una superficie traspirante sugli elementi costruttivi in legno.

- + superficie traspirante e altamente resistente
- + idoneo per diversi tipi di applicazione
- + buona lavorabilità ed elevata resistenza al blocking

Lignovit Lasur e Lignovit Tauchlasur sono prodotti universali per la protezione delle costruzioni in legno.

Lignovit Lasur
Cod. prodotto Base W30 53135
Confezioni 41 | 18 l

Lignovit Tauchlasur
Cod. prodotto Base W30 5352000030
Confezioni 41 | 22 l



LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Lignovit Spritzfertig NG è un prodotto per la nobilitazione del legno a base d'acqua che si distingue, grazie alla sua tissotropicità, per il perfetto equilibrio tra distensione e tenuta in verticale. Per questo motivo è particolarmente adatto per l'applicazione a spruzzo in verticale, entrambe direttamente sul legno. Soprattutto per le tonalità scure, si è dimostrato efficace nella pratica un pre-trattamento con Lignovit Lasur, in modo da ottenere un risultato uniforme. Sia che si tratti di tonalità naturali del marrone o di colori sgargianti, non ci sono limiti alla vostra immaginazione!

- + nobilitazione con massima tenuta in verticale
- + particolarmente adatto per l'applicazione a spruzzo in verticale
- + colorazione uniforme
- + laccato o mordenzato

Essendo il prodotto pronto per l'applicazione a spruzzo, è particolarmente adatto per l'utilizzo su portoni di garage o su pannelli.

Cod. prodotto
 Base W10 5353000010
 Base W30 5353000030

Confezioni 41 | 22 l



Utilizzare con cautela il protettivo del legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica di Lignovit 3in1-Lasur e Lignovit Protect-Primo/Lignovit Protect-Finish.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica di Lignovit Lasur/Tauchlasur e Lignovit Spritzfertig NG



MORDENZATI



LIGNOVIT PLUS

Lignovit Plus è, come Lignovit Lasur, un prodotto per la nobilitazione del legno a base d'acqua ma con un residuo secco più elevato. Il risultato sono un maggior potere riempitivo e intervalli di manutenzione più lunghi.

La particolare combinazione di resine acriliche e alchidiche garantisce un ottimo equilibrio tra penetrazione nel legno e protezione della superficie. Colpisce in modo particolare la buona lavorazione a pennello e con Vacumat®. Oltre all'eccellente tecnologia, Lignovit Plus convince per la varietà del design.

- + ottima resistenza ai raggi UV
- + finitura per legno a basso spessore resistente al blocking
- + ottima resistenza alle intemperie e degradazione uniforme durante l'esposizione alle intemperie

Lignovit Plus è l'alleato migliore per nobilitare le costruzioni in legno con una vernice mordenzata e per mantenerne l'aspetto originario a lungo.

Cod. prodotto Base W30 53220
Confezioni 4 l | 18 l



LIGNOVIT PLUS LB

La finitura a medio spessore a base d'acqua convince per la buona e facile applicazione. Anche con una sola applicazione, Lignovit Plus LB assicura un risultato ottimale, conferendo un elegante splendore. Questo risparmio di tempo nell'applicazione rende la nuova vernice una soluzione particolarmente efficace nelle moderne costruzioni in legno. Inoltre, il tempo di essiccazione rapido, l'odore delicato e il pot life prolungato offrono ulteriori vantaggi per una lavorazione piacevole. In caso di sporco, il prodotto si lascia pulire facilmente. L'elevato riempimento, la resistenza al blocking e la protezione contro i funghi dell'azzuramento e della marcescenza completano il profilo di questo rivestimento.

Lignovit Plus LB è particolarmente adatto per l'applicazione sui legni di conifera ed è la soluzione perfetta per la lavorazione industriale.


- + lavorazione efficace e piacevole
- + elevato riempimento e resistenza al blocking
- + ottima protezione contro i funghi dell'azzuramento e le muffe

La soluzione efficace per costruzioni con strutture lamellari, compensato e molto altro.


Cod. prodotto Base W30 53219
Confezioni 4 l | 18 l | 60 l



Tonalità standard delle vernici Lignovit



Selezionate tonalità di tendenza tinte con il sistema ADLER | Mix



Tante altre colorazioni a disposizione!



AD EFFETTO



LIGNOVIT SILVERWOOD

La vernice trasparente protettiva all-in-one a base d'acqua per la protezione del legno è davvero sensazionale perchè combina una protezione duratura ad un design ad effetto speciale. Lignovit Silverwood è impregnante, fondo e finitura in un unico prodotto e offre una protezione ottimale contro i funghi dell'azzurramento e i funghi che distruggono il legno ed ha un effetto preventivo contro l'attacco degli insetti, nonché una resistenza permanente agli agenti atmosferici. Pigmenti speciali di alta qualità forniscono un effetto metallico luccicante e servono come vernice pre-ingrimento per facciate in legno ingrigite uniformemente. Questo prodotto conferisce agli edifici moderni in legno, soprattutto su legno grezzo segato, spazzolato o sgrossato, accenti di eccezionale bellezza.

- + fondo e finitura
- + vernice pre-ingrimento per facciate in legno uniformemente grigie
- + vernice trasparente protettiva all-in-one per la protezione del legno

La vernice trasparente protettiva per legno si distingue per la sua combinazione tra protezione duratura del legno e design moderno.

Cod. prodotto	
Altgrau	5365054634
Silber	5365057002
Graualuminium	5365066512

Confezioni 4 | 22 l

Questo prodotto è disponibile in Austria, Germania, e Italia.

Utilizzare con cautela il protettivo del legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti. Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Lignovit Silverwood. Variazioni di colore rispetto all'originale sono dovute alla stampa.



LIGNOVIT PLATIN

Lignovit Platin crea effetti spettacolari sulle facciate in legno. Pigmenti speciali creano sfumature metalliche brillanti e aumentano la durabilità grazie alla maggiore riflessione dei raggi UV. La comprovata tecnologia Lignovit garantisce inoltre la massima facilità di applicazione, traspirabilità e un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Lignovit Platin dà il tocco finale soprattutto agli edifici moderni in legno.

Create degli effetti di design con diverse tonalità di colore! Disponibile dal nero Turmalinschwarz ad eleganti tonalità del grigio come Quarzgrau o Achatgrau fino ai toni caldi del marrone.


- + pigmenti speciali creano superfici brillanti con sfumature metalliche
- + elevata durata grazie alla maggior riflessione dei raggi UV
- + traspirante ed estremamente resistente alle intemperie

Lignovit Platin è particolarmente adatto per legno spazzolato, sgrossato o segato.

Cod. prodotto	Base W30	53289
Confezioni	4 18 l	



Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Lignovit Platin. Variazioni di colore rispetto all'originale sono dovute alla stampa.





© ZILLERSEASONS



© MARKUS SCHIETSCH ARCHITECTEN / ANDREAS BUSCHMANN



LACCATI

LIGNOVIT COLOR STQ LIGNOVIT COLOR VAC HF

Che si tratti di colori sgargianti oppure colori tenui pastello, con Lignovit Color STQ e Lignovit Color VAC HF non ci sono limiti! I pigmenti di ossido di ferro, resistenti agli agenti atmosferici, garantiscono una superficie perfettamente coprente e di lunga durata. Per evitare l'ingiallimento intorno ai nodi del legno, specialmente nelle tonalità bianche e pastello, si consiglia l'applicazione del fondo Lignovit Sperrgrund.

- + superficie perfetta su elementi costruttivi in legno verniciati
- + ottimi risultati anche su legno segato e spazzolato
- + ottima resistenza agli agenti atmosferici

Lignovit Color STQ e Lignovit Color VAC HF sono disponibili in tutte le tonalità RAL ed NCS.

Cod. prodotto

Lignovit Color STQ

Base W10 5343000010

Base W30 5343000030

RAL 9016 5343009016

Lignovit Color VAC HF

Base W10 5312000010

Base W30 5312000030

Confezioni 4 l | 22 l | 120 l



Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Lignovit Color STQ / VAC HF e Lignovit Ultramatt.

TERRA

LIGNOVIT TERRA

L'olio per legno ecologico a base d'acqua Lignovit Terra è sviluppato partendo da materie prime rinnovabili, senza solventi, plastificanti e formaldeide. Lignovit Terra contiene oli naturali e pertanto contribuisce a creare un ambiente di vita salubre regalando superfici dall'effetto opaco e piacevoli al tatto.

Questo olio per legno è traspirante, quindi è adatto sia per l'applicazione in ambiente interno che esterno senza protettivi chimici del legno. Ottima protezione contro l'acqua, durevolezza, resistenza a saliva e sudore sono solo alcuni punti a favore di Lignovit Terra.

- + olio ecologico per legno a base di materie prime rinnovabili
- + per l'interno e l'esterno
- + ottima protezione dall'acqua, lunga durata e resistente a sudore e saliva


L'olio per legno ecologico senza protettivi chimici, adatto per l'utilizzo all'esterno e all'interno.

Cod. prodotto Base W30 53010

Confezioni 4 l | 22 l



Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Lignovit Terra. Variazioni di colore rispetto all'originale sono dovute alla stampa. Per la valutazione della colorazione finale si consiglia di effettuare delle campionature utilizzando il supporto originale





INTERNO



LIGNOVIT INTERIOR UV 100

Il legno sta diventando un materiale da costruzione sempre più di tendenza sia per l'ambiente esterno che per gli interni, dove il legno viene sempre più utilizzato per pareti e soffitti. Lignovit Interior UV 100 è stato sviluppato appositamente per questo campo di applicazione. Per evitare l'ingiallimento dei legni di conifera, il prodotto contiene efficaci agenti di protezione dalla luce che assorbono i raggi ultravioletti e stabilizzano la lignina. Così l'aspetto naturale dei legni di conifera viene mantenuto a lungo. Lignovit Interior UV 100 è a base d'acqua e quasi inodore. Oltre alla tonalità Natur, sono disponibili numerosi colori di tendenza.

- + inodore, a basso spessore e traspirante
- + contiene un efficace protettivo contro la luce che assorbe i raggi UV
- + ritarda notevolmente l'ingiallimento e conserva a lungo l'aspetto naturale

La miglior protezione per un legno fresco e naturale a lungo per ambienti interni.

Cod. prodotto

Naturale	53229
Abete	5314053960
Mont Blanc	5314053956
Großglockner	5314053961
Zugspitz	5314053962

Confezioni 4 l | 18 l



Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto Lignovit Interior UV 100. Variazioni di colore rispetto all'originale sono dovute alla stampa. Per la valutazione della colorazione finale si consiglia di effettuare delle campionature utilizzando il supporto originale.



Nelle nostre vene scorre colore.

Oltre 85 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra dell'impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici. Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.

Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.



facebook.com/adlervernici



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/ADLERItaliavernici

ADLER-ITALIA.IT

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-66441 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020