



**AL RIPARO
DAL
MALTEMPO**




Nelle nostre vene scorre colore.

**NOVITÀ!
LIGNOVIT
GLT**

Lignovit GLT

Protezione premium e design decorativo per la carpenteria ingegneristica razionale



LE SFIDE NELLA CARPENTERIA

INGEGNERISTICA MODERNA

Più veloce, più in alto, più forte: il motto olimpico si applica anche alla moderna ingegneria del legno. L'uso di elementi in legno incollati (Glued Laminated Timber), come il legno lamellare (BSH) e il legno lamellare incrociato (CLT), è in costante aumento accanto al legno massiccio, sia come legno strutturale che come superficie finita per pareti e soffitti. Di conseguenza, aumentano contemporaneamente le esigenze sia per gli elementi costruttivi che per l'operatore.

Anche durante il trasporto dalla fabbrica al cantiere, gli elementi sono sottoposti a **imbrattamenti** causati dal fissaggio del carico, dallo sporco della strada e dall'**umidità**. E anche durante la fase di costruzione **sollecitazioni meccaniche** e impurità, anche da parte di altre squadre di lavoro, sono all'ordine del giorno. Allo stesso tempo, il legno è esposto alle radiazioni UV e possono verificarsi **ingiallimenti e scolorimenti**. Se gli elementi sono esposti all'umidità per lungo tempo durante lo stoccaggio in cantiere o quando i piani sono ancora scoperti, ciò può portare a rigonfiamenti e ritiri e quindi a **deformazioni e fessurazioni**, che sono visivamente poco attraenti e possono anche compromettere l'ulteriore lavorazione e la durata.

LA SOLUZIONE DI ADLER: LIGNOVIT GLT



Lignovit GLT Plus offre una soluzione innovativa e una protezione affidabile per i componenti in legno durante il trasporto e la fase di costruzione, ma anche per l'uso a lungo termine degli edifici.

Materie prime di ultima generazione consentono di ottenere una protezione ottimale dall'acqua e una facile pulizia con una sola mano di vernice. Oltre all'incolore, Lignovit GLT Plus è disponibile in una varietà di tonalità eleganti, offrendo così un'ampia gamma di opzioni di design per le costruzioni in legno più moderne.



Per esigenze particolari di protezione dall'ingiallimento, la variante **Lignovit GLT Plus UV 100** è stata dotata di speciali assorbitori UV. Anche con un rivestimento incolore, assicurano una protezione ottimale contro l'ingiallimento e il minor viraggio possibile del colore del legno.

Esiste anche il prodotto **Lignovit GLT Plus FS**, una variante con una speciale protezione del film. Il rivestimento è così protetto da un agente biocida contro i funghi dell'azzurramento e della marcescenza e garantisce una bellezza duratura del legno.

I VOSTRI VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO



PROTEZIONE DALL'ACQUA

Fino a 6 settimane - grazie all'eccellente resistenza del film all'acqua, l'assorbimento dell'umidità è drasticamente ridotto, evitando gonfiore, deformazioni e formazione di crepe.



PROTEZIONE DALLA SPORCO & PULIZIA SEMPLICE

La formulazione innovativa e la superficie sigillata garantiscono una protezione efficace contro lo sporco e i danni durante il trasporto e la fase di costruzione. Se necessario, i componenti in legno possono essere puliti nuovamente in modo semplice e veloce.



UNA SOLA MANO È SUFFICIENTE

Assicura una riduzione del carico di lavoro, dei costi e la massima efficienza. Ciò è reso possibile dalla pluriennale esperienza e dal lavoro di sviluppo di ADLER, nonché dall'utilizzo di materie prime e formulazioni all'avanguardia.



VARIETÀ & STABILITÀ CROMATICHE

Massima libertà di progettazione grazie alla possibilità di colorazione tramite il sistema ADLER | Mix. Le materie prime e gli agenti assorbenti di alta qualità assicurano una fruizione duratura dei colori selezionati.



PROTEZIONE ANTI-INGIALLIMENTO

Lignovit GLT UV 100 ha un pacchetto di protezione dalla luce appositamente sviluppato per proteggere efficacemente dai raggi UV. Lo scurimento e lo scolorimento sono ridotti al minimo e l'aspetto naturale del legno viene preservato.



SATINATO, ASPETTO UNIFORME

Il rivestimento con Lignovit GLT garantisce un aspetto naturale e preserva l'estetica del legno.



ESSICCAZIONE RAPIDA

Riduce i tempi di attesa e consente una maggiore produttività. L'eccellente impilabilità accelera i processi e offre notevoli vantaggi nello stoccaggio e nella lavorazione successiva.



APPLICAZIONE SEMPLICE E VERSATILE

A spruzzo, Vacumat®, a pennello, a straccio



RISPARMIO DI COSTOSI IMBALLAGGI

Si può fare a meno di pellicole protettive e per il trasporto. In questo modo si risparmia tempo e si protegge l'ambiente.




PROTEZIONE CONTRO FUNGHI DELL'AZZURRAMENTO E MUFFA

Lignovit GLT Plus FS contiene una speciale protezione del film che protegge il rivestimento da funghi dell'azzurramento e della marcescenza e dalla crescita di microrganismi indesiderati. Questo garantisce superfici ancora più durevoli e belle nel tempo.



IL POLIGONO GLT PER UNA PROTEZIONE OTTIMALE



PRIVO DI SOSTANZE ATTIVE

Per uso universale all'esterno & all'interno

CON PROTEZIONE DEL FILM

Per speciali esigenze di protezione



LIGNOVIT GLT PLUS FS

Grazie alla protezione aggiuntiva del film (FS), questa vernice a base d'acqua a medio spessore garantisce superfici particolarmente resistenti e durature. Il rivestimento è protetto in modo ottimale contro i funghi dell'azzuramento e della marcescenza. Lignovit GLT Plus FS convince per l'eccellente comportamento con l'acqua e la facilità di pulizia della superficie, che lo rendono il rivestimento ideale per una maggiore protezione durante il trasporto, in cantiere o anche a lungo termine come superficie finita e visibile.

- + con protezione del film contro i funghi dell'azzuramento e della marcescenza
- + ottima protezione temporanea dall'acqua fino a 6 settimane
- + bassa tendenza a sporcarsi e facile da pulire
- + essiccazione rapida e resistenza al blocking
- + versatile nella lavorazione e nell'applicazione
- + ampia gamma di colori per un design decorativo

Vernice a medio spessore a base d'acqua con protezione del film per superfici particolarmente resistenti e durature.

Codice articolo

Incolore, tingibile 5383000220
Tingibile con ADLER | Mix 5383

Confezioni 22 l | 600 l

LIGNOVIT GLT PLUS UV 100

Questa vernice a base d'acqua, priva di sostanze attive, è dotata di uno speciale pacchetto di protezione dai raggi UV e fornisce una protezione significativamente migliorata contro l'ingiallimento, lo scolorimento e lo scurimento con un rivestimento incolore. In questo modo si preserva l'aspetto naturale del legno. La speciale protezione dall'acqua, la facilità di pulizia e l'applicazione universale nelle moderne costruzioni in legno sono mantenute anche in questa variante di GLT Plus.

- + eccellente protezione contro i raggi UV, l'ingiallimento e la decolorazione
- + ottima protezione temporanea dall'acqua fino a 6 settimane
- + bassa tendenza a sporcarsi e facile da pulire
- + essiccazione rapida e resistenza al blocking
- + versatile nella lavorazione e nell'applicazione
- + privo di sostanze attive

Vernice a base d'acqua, priva di sostanze attive, con una speciale protezione dai raggi UV.

Codice articolo

Incolore 5381000240

Confezioni 22 l | 600 l



© RUBNER HOLZBAU

LIGNOVIT GLT PLUS



Lignovit GLT Plus è una vernice a medio spessore a base d'acqua, priva di sostanze attive, per legno da costruzione ed è adatta sia per le costruzioni industriali in legno che per le applicazioni artigianali. Grazie all'eccellente protezione dall'acqua, gli elementi in legno incollato (glued laminated timber), come il legno lamellare o lamellare incrociato, possono essere protetti dall'umidità e dallo scolorimento durante il trasporto e la fase di costruzione.

- + **ottima protezione temporanea dall'acqua fino a 6 settimane**
- + **bassa tendenza a sporcarsi e facile da pulire**
- + **essiccazione rapida e resistenza al blocking**
- + **versatile nella lavorazione e nell'applicazione**
- + **ampia gamma di colori per un design decorativo**
- + **privo di sostanze attive**

La soluzione efficiente per le costruzioni in GLT, lamellare incrociato e molto altro.

Codice articolo

Incolore, tingibile 5381000220

Tingibile con ADLER | Mix 5381

Confezioni 22 l | 600 l





Nelle nostre vene scorre colore.

Oltre 90 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra dell'impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici. Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.

Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.



facebook.com/adlervernici



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@ADLERItaliavernici

ADLER-ITALIA.IT

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



05-2025 | 892200071501