FASSADEN- UND WANDFARBEN

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

Zukunftsorientiertes Familienunternehmen seit 1934

Österreichs führender Hersteller von Farben, Lacken und Holzschutzmitteln

Produktion ausschließlich in Schwaz, Österreich

Jahresproduktion: ca. 21.000 Tonnen

Europas modernste Wasserlackfabrik

730 Mitarbeiter, davon 120 in Forschung und Entwicklung

Umweltfreundliche Produkte, 68 % Wasserlackanteil

100 % klimaneutrale Herstellung[1]

[1] Durch eine Vielzahl von Maßnahmen hat ADLER seinen ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum reduziert. Unvermeidbare Restemissionen kompensiert ADLER durch anerkannte Klimaschutz-Zertifikate und trägt so zur Finanzierung neuer Klimaschutzprojekte bei.

TÜV AUSTRIA ZERTIFIZIERT TÜV AUSTRIA CERT GMBH
EN ISO 9001 2010092004337
EN ISO 14001 2010410216
EN ISO 50001 TA270121277202
ISO 45001 20116183004742

Geprüftes Unternehmen ResponsibleCare Eine Initiative der Chemieindustrie. Sicherheit und Umwelt

EMAS

Qualität, verantwortliches Handeln und soziales Engagement sind für ADLER nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das beweisen zahlreiche Auszeichnungen und Zertifizierungen, in deren Rahmen sich die Lackfabrik regelmäßig strengen Kontrollen unterzieht.

Titelbild: © ADLER | Herta Hurnaus

INHALT

FASSADENFARBEN	6
WANDFARBEN	8
SPEZIALWANDFARBEN	14
VOLLTON- & ABTÖNFARBE	18
VORBEHANDLUNG	19
BETONBESCHICHTUNGEN	24
ÜBERSICHTSTABELLEN	27

DIE WELT DER FARBEN

Erst durch die richtige Wand- oder Fassadenfarbe erhalten Wände den besonderen Wohnflair und den notwendigen Schutz vor Witterungseinflüssen und schädlichen Umwelteinflüssen. ADLER bietet eine Premium-Produktpalette für sämtliche Anstriche: Ob kreative Wandgestaltung im Indoor-, oder anwenderfreundliches Streichen im Outdoor-Bereich, hier bleibt kein Heimwerker-Wunsch auf der Strecke. Entdecken Sie unsere Produkte: Von Fassaden- über Wandfarben bis hin zu Spezialwandfarben sowie Produkten zur Vorbehandlung und Betonbeschichtung – hilfreiche Tipps & Tricks inklusive.

DER ANSPRUCH VON MORGEN

© ATP/BAUSE

Umwelt

hoher Anteil nachwachsender Rohstoffe

ökologischer Fußabdruck

ohne Zusatz von umweltgefährdenden Stoffen

geringer VOC-Anteil

Gesundheit & Sicherheit

ohne Zusatz von gesundheitsschädlichen und allergenen Stoffen

gesundheitlich unbedenkliche Verarbeitung

Lebensdauer

lange Haltbarkeit

hohe Beständigkeiten

Farbtonstabilität

ADLER green kennzeichnet die nachhaltigsten Beschichtungen im Sortiment von ADLER. Im Einklang mit den Sustainable Development Goals der UNO verfolgt ADLER eine konsequente Strategie für verantwortungsvolles Handeln im Einklang mit Umwelt und Klima. Sämtliche Produkte werden nach drei Kategorien objektiv geprüft: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer. Nur Produkte, die in allen diesen Bereichen positiv abschneiden, dürfen das green-Logo tragen.

FASSADEN FARBEN

In unseren Adern fließt Farbe.

AVIVA TIROSILC-COLOR

Die universelle Silikonharz-Fassadenfarbe

- Weiße und abtönbare Fassadenfarbe mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen und Pilze
- Auch für Vollwärmeschutz (WDVS) geeignet
- Hoch atmungsaktiv
- Wetter- und schlagregenfest, kein Abblättern
- Schmutzabweisend und selbstreinigend
- Exzellente Farbtonhaltung
- Passende Grundierung: AVIVA Silikon Grundierung

Color4You

GEBINDEGRÖSSEN
1 l, 3 l, 9 l, 15 l

AVIVA ACRYL-COLOR

Die hochwertige Betonbeschichtung für Fassaden

- Weiße und abtönbare Betonfarbe für Fertigbeton, Putzfassaden und Sockel
- Extrem wetter- und schlagregenfest
- CO_2-undurchlässig, erhält dadurch die Alkalität des Betons
- Beständig gegen Luftschadstoffe
- Sehr ergiebig

Color4You

GEBINDEGRÖSSEN
1 l, 3 l, 9 l, 15 l

WAND FARBEN

FÜR INNENRÄUME

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

AVIVA TERRA ULTRA-WEISS

Die nachhaltige Innenraumfarbe

- hochwertige, reinweiße, atmungsaktive Wandfarbe
- sehr gute Ausbesserungsfähigkeit und Deckkraft
- Hergestellt auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Aktiver Beitrag zum Umweltschutz
- 9 Liter Wandfarbe spart 3 Liter Erdöl
- Konservierungsmittelfrei
- Im Recyclingeimer

Ausprüfung nach ÖNORM EN13300

Deckvermögen **H_{10}-Klasse 1** (bei 8 m²/l)
Nassabriebbeständigkeit **R-Klasse 1**

GEBINDEGRÖSSEN
1 l, 3 l, 9 l, 15 l

AVIVA ULTRA-COLOR SD

Die stumpfmatte Premium-Wohnraumfarbe

- Ausgezeichnete Deckkraft mit nur einem Anstrich
- Atmungsaktive Wohlfühlfarbe
- Für streifenfreie Wand- und Deckenanstriche
- Einfach auszubessern und sehr ergiebig – dank Smart-Dry-Technologie (SD)
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- In allen Lieblingsfarben erhältlich

Color4You

Ausprüfung nach ÖNORM EN13300

Nassabriebbeständigkeit **R-Klasse 1 – 2**

GEBINDEGRÖSSEN
1 l, 3 l, 9 l, 15 l*

* Nicht jeder Farbton in 15 l erhältlich.

WANDFARBEN

AVIVA HOME-WEISS PLUS

2in1 – Grundieren und Streichen in einem

- Hochwertige weiße Wohnraumfarbe für DIY
- Kein Grundieren notwendig
- Ideal für Trockenbau, Gipskarton und Putze
- Hervorragende Deckkraft
- stumpfmatte Oberflächen
- Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten
- Im Recyclingeimer

Ausprüfung nach ÖNORM EN13300

Deckvermögen **H_{10}-Klasse 1** (bei 7 m²/l)
Nassabriebbeständigkeit **R-Klasse 3**

GEBINDEGRÖSSEN
3 l, 9 l, 15 l

AVIVA HOME-COLOR

Die matte Universal-Wohnraumfarbe

- Sehr gute Deckkraft besonders bei Erstanstrichen
- Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten
- Hoch atmungsaktiv und waschbeständig
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- In allen Lieblingsfarben erhältlich

Color4You

Ausprüfung nach ÖNORM EN13300

Nassabriebbeständigkeit **R-Klasse 3**

GEBINDEGRÖSSEN
3 l, 9 l, 15 l*

* Nicht jeder Farbton in 15 l erhältlich.

In unseren Adern fließt Farbe.

AVIVA ALPEN-WEISS

Die weiße Innenfarbe aus den Tiroler Alpen

- Weiße, preisattraktive Wohnraumfarbe
- Für alle Wand- und Deckenanstriche
- Sehr gut deckend bei Neuanstrichen
- Geruchsneutral, ohne Zusatz von Lösemitteln und Weichmachern
- Im Recyclingeimer

Ausprüfung nach ÖNORM EN13300

Deckvermögen **H_{10}-Klasse 2** (bei 7 m²/l)
Nassabriebbeständigkeit **R-Klasse 3**

GEBINDEGRÖSSEN
9 l, 15 l

WANDFARBEN

AVIVA TIROMIN-WEISS-PLUS

Stumpfmatte, weiße Premium-Mineralfarbe

- Ausgezeichnete Deckkraft
- Baubiologisch empfehlenswert
- Hoch atmungsaktiv und schimmelresistent
- Allergikerfreundlich
- Konservierungsmittelfrei im Recyclingeimer abgefüllt
- Optimierte Ergiebigkeit
- Gut ausbesserbar

Ausprüfung nach ÖNORM EN13300

Deckvermögen **H_{10}-Klasse 1** (bei 8 m²/l)
Nassabriebbeständigkeit **R-Klasse 2**

GEBINDEGRÖSSEN
1 l, 3 l, 9 l, 15 l

AVIVA TIROMIN-COLOR

Die stumpfmatte Premium-Mineralfarbe

- Ausgezeichnete Deckkraft
- Hoch atmungsaktiv und schimmelresistent
- Geeignet für Allergiker
- Leicht zu verarbeiten
- Ohne Zusatz von Löse -, Konservierungsmitteln und Weichmachern

green

Color4You

Ausprüfung nach ÖNORM EN13300

Deckvermögen **H_{10}-Klasse 1** (bei 7 m²/l)
Nassabriebbeständigkeit **R-Klasse 2**

GEBINDEGRÖSSEN
1 l, 3 l, 9 l, 15 l*

* Nicht jeder Farbton in 15 l erhältlich.

FARBIGE AKZENTE IN WOHNRÄUMEN SETZEN

Schritt 1 – Abkleben
Markieren Sie die zu streichende Fläche mit Hilfslinien. Verwenden Sie zum Abkleben ein hochwertiges Klebeband, das sich rückstandsfrei entfernen lässt. Das Band muss außerhalb der Fläche kleben, die Sie streichen wollen. Drücken Sie es fest an.

Schritt 2 – Hohlräume füllen
Bei rauen Flächen reicht ein Klebeband nicht aus, um die Hohlräume zwischen Wand und Klebeband zu schließen. Sie sollten mit einem Pinsel und weißer Farbe die Hohlräume zustupfen.

Schritt 3 – Wand farbig streichen
Farbe gut aufrühren. Zuerst die Ränder mit einer kleinen Walze streichen, dann die Fläche mit einer großen Walze. Für ein streifenfreies Ergebnis in geraden, überlappenden Bahnen nass in nass arbeiten. Nach einer Trockenzeit von 3 – 4 Stunden streichen Sie ein zweites Mal.

MEHR ENTDECKEN AUF ADLER-TV!

SPEZIAL

WAND FARBEN

In unseren Adern fließt Farbe.

AVIVA STRONG-WEISS* & -COLOR

Die seidenglänzende Latexfarbe für hohe Ansprüche

- Für extrem strapazierfähige und scheuerbeständige Anstriche
- Besonders für Treppenhäuser, Bäder, Küchen
- Hervorragend zu reinigen
- Hohe Deckkraft, wohngesund

Color4You

Ausprüfung nach ÖNORM EN13300

Deckvermögen **H_{10}-Klasse 2** (bei 7 m²/l)

Nassabriebbeständigkeit **R-Klasse 1**

GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 3 l, 9 l, 15 l**

* im Recyclingeimer
** Nicht jeder Farbton in 1l und 15 l erhältlich.

AVIVA SCHUTZANSTRICH

Der farblose Deckanstrich auf Wasserbasis

- Für stark beanspruchte Flächen im Innenbereich
- Besonders für Stiegen, Küchen und Kinderzimmer
- Scheuerbeständig
- Ergibt abwaschbare Flächen
- Im Recyclingeimer

Ausprüfung nach ÖNORM EN13300

Nassabriebbeständigkeit **R-Klasse 1**

GLANZGRAD

Matt und Glänzend

GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 3 l

SPEZIALWANDFARBEN

AVIVA FORMEL-SAN

Die hochwertige Schimmelschutzfarbe

- Vorbeugend gegen Schimmel und Pilzbefall
- Anwendung im System mit Schimmelex chlorfrei
- Speziell für Bad und Küche
- Hoch deckend, stumpfmatt
- Atmungsaktiv
- Im Recyclingeimer

Ausprüfung nach ÖNORM EN13300

Deckvermögen **H_{10}-Klasse 2** (bei 7 m²/l)
Nassabriebbeständigkeit **R-Klasse 2**

GEBINDEGRÖSSEN
750 ml, 3 l, 9 l

AVIVA ISOLIER-WEISS CT

Die Isolier- und Sanierfarbe für innen

- Hervorragende und sichere Isolierwirkung durch Cationic-Technologie
- Deckt alle gängigen Flecken (Nikotin, Wasser, Ruß) auf Wänden und Decken optimal ab
- Ansatzfrei verarbeitbar mit stumpfmatter Optik
- Schnelle Überarbeitung nach 6 Stunden möglich
- Im Recyclingeimer

Ausprüfung nach ÖNORM EN13300

Deckvermögen **H_{10}-Klasse 2** (bei 7 m²/l)
Nassabriebbeständigkeit **R-Klasse 1**

GEBINDEGRÖSSEN
1 l, 3 l, 9 l

AVIVA TIRO-PUTZGRUND

Die Universalgrundierung mit Struktureffekt

- Roll- und Strukturputz für innen und außen
- Pigmentiert mit feinem Quarzanteil
- Haftvermittelnd und rissfüllend
- Hoch atmungsaktiv
- Gebrauchsfertig eingestellt, leicht zu verarbeiten
- Im Recyclingeimer

GEBINDEGRÖSSEN
3 l, 9 l

VOLLTON- & ABTÖNFARBE

AVIVA COLORIT

Die Vollton- und Abtönfarbe für Innen und Außen

- Hochwertige Dispersionsfarbe, die auch zum Abtönen aller handelsüblichen wasserverdünnbaren Innen- und Außendispersionen geeignet ist
- Extrem witterungsbeständig, farbstark und lichtecht
- Hervorragende Deckkraft
- Scheuerbeständig nach ÖNORM C 2358

GEBINDEGRÖSSEN
250 ml, 750 ml, 2,5 l *

* Nur Oxydschwarz in 2,5 l erhältlich

VORBE-
HAND-
LUNG

VORBEHANDLUNG

AVIVA SILIKON GRUNDIERUNG

Wasserbasiertes Grundierkonzentrat für Silikonfarben

- Zum Grundieren von saugfähigen, sandenden, sowie leicht kreidenden mineralischen Untergründen
- Verfestigt und egalisiert den Untergrund
- Dient als Haftvermittler
- Wasserabweisende Wirkung
- Farbloses Konzentrat
- Die ideale Grundierung für AVIVA Tirosilc-Color

GEBINDEGRÖSSE
5 l

AVIVA TIEFENGRUND WV

Die gebrauchsfertige Universalgrundierung

- Verfestigung und egalisiert
- Für mineralische Untergründe innen und außen
- Hohe Eindringtiefe
- Garantiert streifenfreie Wandanstriche
- Wasserverdünnbar

GEBINDEGRÖSSEN
750 ml, 5 l, 10 l

AVIVA SILIKAT GRUNDIERUNG

Wasserbasiertes Grundierkonzentrat für Silikatfarben

- Zum Grundieren von porösen, saugenden, leicht sandenden mineralischen Untergründen
- Festigt und egalisiert den Untergrund
- Geruchsneutral
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Die ideale Grundierung für AVIVA Tiromin und AVIVA Tirokat

GEBINDEGRÖSSEN
1 l, 5 l

ISOLIERSPRAY WEISS

Der Fleckenblocker

- Zum Isolieren und Abdecken hartnäckiger Flecken
- Weißer Isolierspray
- Für Holz und Mauerwerk
- Rasche Trocknung

GEBINDEGRÖSSE
400 ml

VORBEHANDLUNG

AVIVA FUNGISAN

Der Algenentferner

- Zum Abtöten und Beseitigen von Algen, Pilzen und Moos
- Für Außen und Innen geeignet
- Einstreichen – abwaschen – sauber
- Desinfiziert und reinigt
- Gebrauchsfertig

GEBINDEGRÖSSEN
1 l, 5 l

AVIVA SCHIMMELEX CHLORFREI

Das geruchsarme Anti-Schimmelspray

- Chlorfreies, wasserbasiertes, geruchsarmes Desinfektionsspray
- Zur kraftvollen Reinigung von schimmelbefallenen Oberflächen
- Speziell für Mauerwerk und Holz im Innenbereich und sanitäre Anlagen

GEBINDEGRÖSSE
500 ml

SCHIMMEL BEKÄMPFEN UND DAUERHAFT VORBEUGEN

Schimmel entfernen
Zur Schimmelentfernung an Wänden und Decken eignet sich das Aviva Schimmelex chlorfrei Anti-Schimmelspray. Es wird einfach auf die befallenen Stellen gesprüht und nach einer Einwirkzeit von 5 – 10 Minuten mit Wasser abgewaschen. Lassen Sie die Wand nach der Behandlung zunächst gut trocknen, bevor Sie sie neu streichen.

Schimmel dauerhaft in der Wohnung vorbeugen
Möglicherweise lässt sich die Ursache für den Schimmel nicht ohne weiteres beseitigen. In diesem Fall verwenden Sie für den Anstrich Ihrer Wände am besten unsere Antischimmelfarbe Aviva Formel-San. Sie verhindert an gefährdeten und bereits befallenen Stellen eine erneute Schimmelbildung.

Der neue Anstrich für sanierte Räume
Soweit Sie die Ursache für den Schimmelbefall gefunden haben, können Sie Ihre Wände und Decken mit einer der Aviva Wandfarben streichen. Wir empfehlen Ihnen die Wohnraumfarben Aviva Tiromin-Weiß-Plus und Aviva Tiromin-Color. Sie bieten als Mineralfarben einen natürlichen Schimmelschutz.

BETON
BESCHICHTUNGEN

VIVIDO BETON-SIEGEL

Ölfeste 1K-Versiegelung für Estriche

- Einkomponenten-Versiegelung für Kellerböden, Stiegen, Heizölwannen und -räume, etc. geeignet
- Einfach verarbeitbar und pflegeleicht
- Heizölbeständig nach DIN 53168
- In Weiß und ausgewählten Farbtönen erhältlich

Color4You

Weiß	Kieselgrau	Betongrau

GEBINDEGRÖSSEN
750 ml, 2,5 l, 10 l*

* Nicht jeder Farbton in 10 l erhältlich.

VIVIDO 2K-BETON-FINISH EPOXY

Beschichtung für stark beanspruchte Beton- und Garagenböden

- Widerstandsfähige Zweikomponenten-Versiegelung für stark beanspruchte Betonböden
- Dauerbeständig gegen Kraftstoffe, Öle, Laugen, etc.
- Für Keller- und Garagenräume geeignet
- Reifenfest, gute Chemikalienbeständigkeit

Kieselgrau	Graubeige	Betongrau

HÄRTER
Epoxy-Hardener 8447

GEBINDEGRÖSSEN
1 kg Set im Karton (660 g, 330 g Härter)
4,5 kg Doppeleimer (3 kg, 1,5 kg Härter)
12 kg*, 6 kg (Härter einzeln)

* Nicht jeder Farbton in jeder Gebindegröße erhältlich.

Farbabweichungen gegenüber dem Originalton sind drucktechnisch bedingt.

VIVIDO 2K-BETON-PRIMER

Spezial-Haftvermittler für Beton- und Garagenböden

- Transparent
- Extrem hohe Haftfestigkeit und rissüberbrückend für sichere und langlebige Haltbarkeit von Beton-beschichtungen
- Lösemittelfrei (Komponente 1), schnell härtend, kurze Topfzeit (30 Minuten)
- Für zementgebundene Bodenflächen im Innenbereich, wie z.B. Garagen, Keller, Lager- und Werkräume

HÄRTER
Beton-Hardener 8448

GEBINDEGRÖSSEN
1 kg Doppeldose (635 g Lack, 365 g Härter)
5 kg Doppeldose (3,3 kg Lack, 1,7 kg Härter)

ÜBER-SICHTS-TABELLE

ÜBERSICHTSTABELLE

WANDFARBEN

PRODUKT	QUALITÄTSMERKMALE		
	Deckvermögen	Nassabriebbeständigkeit	Glanz
Aviva Terra Ultra-Weiß	1	1	G4 stumpfmatt
Aviva Ultra-Color SD	-	1–2	G4 stumpfmatt
Aviva Home-Weiß Plus	1	3	G4 stumpfmatt
Aviva Home-Color	-	3	G3 matt
Aviva Alpen-Weiß	2	3	G4 stumpfmatt
Aviva Tiromin-Weiß-Plus	1	2	G4 stumpfmatt
Aviva Tiromin-Color	-	2	G4 stumpfmatt
Aviva Strong-Weiß	2	1	G2a mittlerer Glanz
Aviva Strong-Color	-	1	G2a mittlerer Glanz
Aviva Schutzanstrich	-	1	G1 glänzend | G3 matt
Aviva Formel-San	2	2	G4 stumpfmatt
Aviva Isolier-Weiß CT	2	1	G4 stumpfmatt

Ausprüfung nach ÖNORM EN13300

ADLER
In unseren Adern fließt Farbe.

Typ	Österreichisches Umweltzeichen	Schimmel- und Algenschutz	Fleckenisolierung	Farbtonauswahl
Dispersionsfarbe	✓			w
Dispersionsfarbe				c
Dispersionsfarbe	✓			w
Dispersionsfarbe				c
Dispersionsfarbe	✓			w
Mineral-/Silikatfarbe				w
Mineral-/Silikatfarbe				c
Latexfarbe				w
Latexfarbe				c
Schutzanstrich				f
Dispersionsfarbe		✓		c
Dispersionsfarbe			✓	w

w *weiße Wandfarbe*
c *in verschiedenen Farben abtönbar*
f *farblos*

ÜBERSICHTSTABELLE

FASSADENFARBEN

	AVIVA Tirosilc-Color	AVIVA Acryl-Color
QUALITÄTSMERKMALE		
Bindemittel	Siliconharz-Reinacrylat	Reinacrylat
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)	V1 Hoch (< 0,14)	V2 Mittel (< 1,4)
Wasserdurchlässigkeit (w-Wert)	W3 Niedrig (< 0,1)	W3 Niedrig (< 0,1)
CO_2 Undurchlässigkeit	-	C1 hemmend
Filmschutz gegen Algen und Pilze	Ja	-
Wetterfestigkeit	Hoch	Hoch
Farbtonauswahl	w / c	w / c
ANWENDUNG / UNTERGRUND		
Kalkzementputz	✓	
WDVS (Vollwärmeschutz)	✓	
Mineralputz	✓	
Kunstharzputz	✓	
Beton	✓	✓
Faserzement		✓
Dispersionsfarbe		✓

w *weiße Fassadenfarbe* **c** *in verschiedenen Farben abtönbar*

TIPPS & TRICKS

ADLER-TV

ADLER

TIPPS & TRICKS VON ADLER

Sie möchten Ihre Fassade neu streichen oder Ihre Wohnräume neu gestalten und ihnen ein bisschen mehr Farbe verleihen?

Auf **www.adler-farbenmeister.com** erhalten Sie ausführliche Informationen zu den ADLER Fassaden- und Wandfarben inklusive dem nötigen Malerzubehör.

Unter ADLER-TV finden Sie die neuen Anwendungsvideos mit Profitipps, die Ihnen das Leben leichter machen.

In unseren Adern fließt Farbe.

facebook.com/adlerlacke

instagram.com/adlerlacke_official

youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-FARBENMEISTER.COM

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

9 004267 376800

6-2025 | 896000070201