



**Öle und Wachse für innen**

**PRODUKTKATALOG**

# wir sind natürlich

<b>Gut zu wissen</b>	<b>4</b>
<b>Produktübersicht</b>	<b>10</b>
<b>advanced</b> Modifizierte Öle & Wachse	<b>14</b>
<b>natural</b> Natürliche Öle & Wachse	<b>22</b>
<b>care</b> Pflegeprodukte	<b>28</b>
<b>tools</b> Hilfsmittel für die Verarbeitung & Pflege	<b>30</b>



In unseren Adern fließt Farbe.

## 90 JAHRE ERFAHRUNG BEI HOLZÖLEN & WACHSEN


Holz lebt, atmet und wärmt die Seele. Ideal für ein gesundes Raumklima und eine angenehme Wohnatmosphäre, in der wir Ruhe und Entspannung finden. Umso wichtiger ist es, dass die Schönheit und Reinheit von Holz auf natürliche Art und Weise geschützt werden. Unsere Leidenschaft für Holz und dessen Schutz treibt uns bei ADLER Tag für Tag an, optimale Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Unsere Legno-Produktlinie wurde eigens für den verlässlichen Schutz durch erstklassige Öle und Wachse konzipiert. Die Grundsteine für unsere smarten Öle und Wachse sind langjährige Erfahrung, qualifizierte Mitarbeiter und der Einsatz hochwertiger Rohstoffe.

ADLER überzeugt mit 90 Jahren Erfahrung im Bereich Holzöle und Wachse. Diese verlässliche Expertise ermöglicht ein breites Sortiment für unterschiedlichste Anwendungsfälle: von Fußböden und Treppen bis zu Möbeln und Holzbauteilen im Innenbereich.

Besonders stolz sind wir auf das positive Feedback unserer Kunden aus dem Tischlergewerbe und der Möbelindustrie. Sie sind oftmals nicht nur Verarbeiter, sondern auch Sparringpartner, die unsere Neuprodukte vor Markteinführung ausgiebig testen. Eine Vielzahl namhafter Kunden bestätigt unsere Öl-Kompetenz:



[www.co2-kompensiert.at/iupd/1000](http://www.co2-kompensiert.at/iupd/1000)  
CO<sub>2</sub>-Kompensiert-ID: 2025-00042



Gedruckt nach der Richtlinie des Österreichischen Umweltzeichens „Druckerzeugnisse“, Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017

**IMPRESSUM:**  
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz  
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com) | [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)





In unseren Adern fließt Farbe.

## GUT ZU WISSEN.

Bei geölten und gewachsen Oberflächen sieht das Holz naturbelassen aus und fühlt sich auch so an. Ein charakteristisches Merkmal von Ölen und Wachsen ist die „Anfeuerung“. Sie sorgt dafür, dass Farbe und Holzstruktur noch besser zur Geltung kommen. Im Vergleich zu lackierten Oberflächen zeigen geölte und gewachsene Oberflächen ihre Stärken vorwiegend im natürlichen Erscheinungsbild und der leichteren Reparierbarkeit von Kratzern, Dellen und ähnlichen Beschädigungen.

## UNTERSCHIEDE ZWISCHEN ÖLEN & WACHSEN

**Öle** dringen tief in das Holz ein und feuern es schön an. Dadurch wirkt das Holz besonders lebendig. Trotz gutem Eindringvermögen bleiben die Poren offen, sodass das Holz weiterhin atmen kann. Die Oberfläche fühlt sich samtig und natürlich an. Öle verbessern die Widerstandsfähigkeit des Holzes und wirken schmutzabweisend. Für noch mehr Schutz und einen länger anhaltenden Glanz der Oberfläche empfiehlt es sich, die geölte Oberfläche zu wachsen.

**Wachse** bilden auf der Oberfläche eine sehr dünne Schutzschicht. Diese Schicht sorgt für einen seidenmatten Effekt. Eine gewachsene Oberfläche kann nicht mehr geölt werden. Denn durch die dünne Wachsschicht werden die Poren verschlossen und das Öl kann nicht mehr einziehen.

Noch nach Jahren können Beschädigungen wie Kratzer und Flecken problemlos behoben werden. Voraussetzung für ein langanhaltendes, schönes Ergebnis ist jedoch die regelmäßige Pflege der geölten oder gewachsenen Oberfläche.

## VORTEILE VON ÖLEN & WACHSEN

- ✓ **bestehen zum größten Teil aus natürlich, nachwachsenden Rohstoffen**
- ✓ **erhalten die natürliche Holzoptik und -haptik**
- ✓ **lassen das Holz atmen**
- ✓ **antistatisch**
- ✓ **sind einfach zu pflegen und lassen sich leicht auffrischen**

## MODIFIZIERTE UND NATÜRLICHE ÖLE & WACHSE

### advanced = modifiziert

Bei den veredelten Ölen von ADLER werden die natürlichen Rohstoffe in der Verarbeitung modifiziert. Dadurch werden bestimmte Eigenschaften gezielt verbessert, wie z.B. die Trocknungsgeschwindigkeit.

### natural = natürlich

Die Basis der natürlichen Öle und Wachse von ADLER sind nachwachsende Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs.



# gut zu wissen



## SCHUTZ & PFLEGE

Matte, natürliche Oberflächen, erdige Farbtöne und edles Design – diese Interior-Trends dominieren derzeit unseren Wohnraum. Zunehmend spielen auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz eine zentrale Rolle in der Innenraumgestaltung. Eine natürlich aussehende Oberfläche muss dennoch täglichen Beanspruchungen Stand halten. Das kann sie nur, wenn sie gut geschützt wird. Öle und Wachse gewährleisten nicht nur eine natürlich aussehende Oberfläche, sondern sorgen auf ökologische Art und Weise für Schutz. Sie schützen das Holz, indem sie das Saugvermögen der Oberfläche reduzieren und das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz erschweren. Die Oberfläche ist somit robuster und widerstandsfähiger gegen äußere Einwirkungen.

**Um die Qualität und Schönheit einer geölten oder gewachsten Oberfläche auf Dauer zu erhalten, ist eine entsprechende Reinigung und Pflege notwendig:**

Falls geöltes Holz **größerer Verschmutzungen** ausgesetzt ist, zum Beispiel durch Fettflecken, sollte ein spezieller Reiniger wie der **Legno-Reiniger** verwendet werden.

Zur Auffrischung und Pflege empfehlen wir das **Legno-Pflegeöl** für Möbel und die **Legno-Holzbodenseife** für Böden. Diese Produkte wurden speziell für die Reinigung und Pflege für einen Großteil des ADLER Legno-Sortiments entwickelt. Mit Ausnahme von Legno Aqua-Öl und Legno Dura-Öl: hier raten wir für die Pflege Clean-Möbelpflege Plus und für die Auffrischung das jeweilige Originalmaterial aufzutragen.

Für die regelmäßige Pflege mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen abwischen. Bitte keine Mikrofasertücher benutzen – diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die geölte Oberfläche!


## NATÜRLICH & SICHER

Qualität, verantwortliches Handeln und soziales Engagement sind für ADLER nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das beweisen zahlreiche europäischer Forschungs- und Prüfeinrichtungen, in deren Rahmen sich die Lackfabrik regelmäßig strengen Kontrollen unterzieht.



## ÖLE & WACHSE FÜR JEDEN ANWENDUNGSFALL

Die Anforderungen an Öle und Wachse sind zum Teil sehr unterschiedlich und hängen stark vom Anwendungsfall ab. So muss ein Möbelstück beispielsweise anderen Beanspruchungen standhalten wie ein Fußboden.




Möbel



Innen-  
türen



Wand- und  
Deckenelemente



Fußböden  
(innen)



Treppen  
(innen)

### Anforderungen an Möbel- und Holzbeschichtungen im Innenbereich

Oberflächen in diesem Anwendungsfeld sind mechanischen und chemischen Beanspruchungen ausgesetzt. Daher müssen Oberflächen in diesem Bereich sowohl vor mechanischen Einwirkungen wie Kratzern als auch vor chemischen Einflüssen wie Wein- oder Kaffeeflecken geschützt werden. Dabei unterscheidet sich die **Beanspruchung je nach Einsatzgebiet**.

Für welchen Anwendungsbereich sich das Produkt eignet, wird in Folge mit den oben dargestellten Piktogrammen gekennzeichnet.

Achten Sie bei der Anwendung von Ölen und Wachsen bei Innenflächen von Schränken oder Schubladen auf mögliche Geruchsbelästigung. Wir empfehlen daher, das jeweilige Legno-Produkt maximal einmal dünn aufzutragen.

### Anforderungen an Beschichtungen für Holzfußböden, Parkett und Treppen

Fußböden und Treppen sind im Normalfall **stärkerer mechanischer Belastung ausgesetzt** als Möbeloberflächen. Je nach Einsatzgebiet – beispielsweise im öffentlichen Bereich oder im Eigenheim – variiert die Beanspruchung des Fußbodens bzw. der Treppe stark. Mit der Zeit zeigen sich unweigerlich Abnutzungsspuren. Öle bieten den besonderen Vorteil, dass Abnutzungen ausgebessert und Fußboden oder Treppe wieder in einen schöneren Zustand gebracht werden können. Darüber hinaus spielen Anforderungen wie Trittsicherheit und rutschhemmende Wirkung eine zentrale Rolle bei der Beschichtung von Böden und Treppen.

Für welchen Anwendungsbereich sich das Produkt eignet, wird in Folge mit den oben dargestellten Piktogrammen gekennzeichnet.

# gut zu wissen



## APPLIKATIONSARTEN

Die traditionelle Form, Öle und Wachse aufzutragen, ist das Wischen. Häufig werden Öle auch gestrichen oder gerollt. Gerade in den letzten Jahren erzielte die kreative Innovationsküche von ADLER auch große Fortschritte in der industriellen Applikation. Neben hochentwickelten UV-trocknenden Ölen für die Industrie bietet ADLER eine Reihe von Ölen, die im Walz-, Spritz- und Tauchverfahren aufgetragen werden können. Mittlerweile gibt es für alle Auftragsverfahren speziell entwickelte und abgestimmte Öle. Auf der folgenden Doppelseite finden Sie eine detaillierte Tabelle zu unseren Legno-Produkten und den geeigneten Applikationsarten.

 Wischen	 Streichen	 Rollen	 Walzen	 Spritzen	 Tauchen
alt bewährt für Einzelteile oder Gewerbeanwen- dung	anschließendes Auswischen (produktabhängig)	schnell und einfach  ideal für größere Flächen  anschließendes Auswischen (produktabhängig)	ideal für die industrielle Verarbeitung  für Parkett und glatte Teile  anschließendes Vertreiben oder Einpaden	rationelle Verarbei- tung für Gewerbe und Industrie  anschließendes Auswischen (produktabhängig)	speziell bei Formteilen und Mengenfertigung  bei Bedarf anschließendes Auswischen

Ölgetränkte Lappen oder Filtermatten können unter bestimmten Bedingungen zur Selbstentzündung neigen und Brände verursachen. Beachten Sie das **Sicherheitsdatenblatt** zu unseren Produkten und treffen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen: Getränkte Lappen, Tücher und Polierpads unbedingt nach dem Gebrauch ausbreiten, trocknen bzw. am besten mit Wasser befeuchten und in einem dicht verschlossenen Metallbehälter lagern und entsorgen.



ZUM SICHERHEITS-  
DATENBLATT



## ZERTIFIZIERUNGEN

Die Beschichtungen von ADLER sind mit Zertifikaten von verschiedenen europäischen Forschungs- und Prüfeinrichtungen ausgezeichnet. Sie bestätigen auch das Engagement von ADLER für hochwertige und umweltverträgliche Produkte.



Der weltweit fortschrittlichste Standard für sichere, kreislauffähige und verantwortungsvolle Materialien und Produkte. Cradle to Cradle Certified® Produkte sind somit der Schlüssel zur Umwandlung des traditionellen linearen Wirtschaftsmodells von Produktion und Konsum in eine Kreislaufwirtschaft.



Baubook ist eine Datenbank für Bauprodukte, die ökologisches und gesundes Bauen vereinfacht. Sie erleichtert die Nachweisführung im Rahmen von ökologischen Ausschreibungen, Gebäudezertifizierungen und Fördersystemen und liefert validierte und strukturierte Baustoffdaten für die Berechnung von Energie- und Ökologiekennzahlen.



Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+



Produkte mit dieser Kennzeichnung erfüllen mindestens eine der folgenden Normen:

- Speichel- und Schweißsecht (DIN 53160/1 und DIN 53160/2)
- Sicherheit von Spielzeug (ÖNORM EN 71-3) für Kinderspielzeug geeignet



Die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 legt EU-weit verbindliche Anforderungen für Materialien und Gegenstände fest, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Sie definiert Standards zu Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und Sicherheit und stellt sicher, dass diese Materialien keine Bestandteile an Lebensmittel abgeben, die die menschliche Gesundheit gefährden, die Zusammensetzung der Lebensmittel verändern oder deren Geruch und Geschmack beeinträchtigen.



Lebensmittelverträgliche Oberflächenbehandlung: gemäß Bestätigung der OFI Technologie & Innovation GmbH zur Lackierung von Holzgegenständen, die vorübergehend auch mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, verwendet werden.



Die Rutschklassen sind nach der Prüfnorm EN 16165 festgelegt. Je höher die Rutschklasse, desto besser ist die Rutschfestigkeit. Die Rutschklassen werden eingeteilt in: „ohne Rutschklasse“, R9, R10, R11, R12, R13



## NACHHALTIGKEITS-LABEL

**ADLER green kennzeichnet die nachhaltigsten Beschichtungen im Sortiment von ADLER. Im Einklang mit den Sustainable Development Goals der UNO verfolgt ADLER eine konsequente Strategie für verantwortungsvolles Handeln im Einklang mit Umwelt und Klima. Sämtliche Produkte werden nach drei Kategorien objektiv geprüft: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer. Nur Produkte, die in allen diesen Bereichen positiv abschneiden, dürfen das green-Logo tragen.**



### Umwelt

hoher Anteil nachwachsender Rohstoffe  
ökologischer Fußabdruck  
ohne Zusatz von umweltgefährdenden Stoffen  
geringer VOC-Anteil






































































### Gesundheit & Sicherheit


ohne Zusatz von gesundheitsschädlichen und allergenen Stoffen  
gesundheitlich unbedenkliche Verarbeitung



### Lebensdauer

lange Haltbarkeit  
hohe Beständigkeiten  
Farbtonstabilität

Produkt	Produktnummer	Basis	Anfeuerung	Primäre Auftragsart*	Chemische Beständigkeit	Trocknung	Beanspruchung
<b>advanced</b>							
<b>Legno Öl</b>	7006000200 Farblos 7006050000 Weiß	modifiziert	stark				
<b>Legno Color</b>	50875 <b>Color4You</b>	modifiziert	–				
<b>Legno Metallic-Öl</b>	7046112793 Gold 7046112794 Silber	modifiziert	–				
<b>Legno Zirbenöl</b>	7028000200	modifiziert	stark				
<b>Legno Wachs</b>	7008000210	modifiziert	mäßig				
<b>Legno Dura-Öl</b>	7035000200	modifiziert	mäßig	 			
<b>Legno Parkettöl</b>	7004000200	modifiziert	mäßig				
<b>Innolux Vita-Oil Multi</b>	2791000107	UV – natürlich	sehr stark				
<b>natural</b>							
<b>Legno Hartwachsöl</b>	7002000200	natürlich	sehr stark				
<b>Legno Smart-Öl</b>	7045000200 Farblos in vielen Farbtönen erhältlich	natürlich	sehr stark				
<b>Leinölfirnis</b>	7020000210	natürlich	sehr stark				
<b>Legno Natura-Öl</b>	7019000210	natürlich	stark				
<b>Legno Aqua-Öl</b>	7030000200	natürlich wasserbasiert	gering	 			
<b>Legno Hartöl</b>	7032000200	natürlich	sehr stark	 			
<b>Legno Walzöl</b>	7005000200	natürlich	sehr stark	 			
<b>care</b>							
<b>Legno Pflegeöl</b>	7009000210	modifiziert	stark				
<b>Legno Reiniger</b>	7003000210	Lösemittel	–				
<b>Legno-Holzbodenseife</b>	7031000210	natürlich	gering				



\*Für alternativ mögliche Auftragsarten beachten Sie bitte das technische Merkblatt des jeweiligen Produktes



# advanced




## LEGNO ÖL

Das verarbeitungsfreundliche, schnell trocknende Legno Öl eignet sich für sämtliche Oberflächen aus Laub- und Nadelhölzern im Innenbereich. Es dringt tief in die Oberfläche ein, wirkt wasserabweisend und betont die natürliche Struktur des Holzes durch eine sehr gute Anfeuerung. Legno Öl ist geruchsneutral und nicht selbstentzündlich. Zudem eignet sich Legno Öl für die Behandlung von Kinderspielzeug sowie Holzgegenständen, die gelegentlich mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- **schnell trocknend: 2 Aufträge an einem Tag möglich**
- **widerstandsfähig, wasser- und schmutzabweisend**
- **Speichel- und Schweißechtheit (DIN 53160-1 und DIN 53160-2)**
- **Sicherheit von Spielzeug (ÖNORM EN 71-3)**
- **nicht selbstentzündlich**
- **emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen**
- **Lebensmittelverträgliche Oberflächenbehandlung**
- **Rutschhemmklasse R10 (BGR 181 und DIN EN 16165)**

### ANWENDUNGSGEBIETE



für normal beanspruchte Flächen  
im Möbel- und Innenausbau:  
Schlaf- und Wohnzeileinrichtungen

Innentüren



**Produktnr.** 7006000200 Farblos  
7006050000 Weiß

**Gebinde** 750 ml, 2,5 l, 5 l

**Applikation**



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Legno Öl.





#### Aktuelle Trendfarbtöne

Ligurien	Navarra
Abruzzen	Toskana
Lombardei	Katalonien
Schwemholz	Treibgut




## LEGNO COLOR

Wer auf natürliche Holzveredelung setzt, muss nicht auf Farbenvielfalt verzichten. ADLER bietet Ihnen mit Legno Color ein Öl, das bei der individuellen Wohnraumgestaltung nicht einschränkt, denn es lässt sich in vielen verschiedenen Farben abtönen. Das ermöglicht eine elegante Farbgebung, ohne die Struktur des Holzes zu überdecken. Auch bei großen Flächen entstehen keine Überlappungen, sondern eine gleichmäßige, einheitliche Optik. Nach der Farbgebung mit Legno Color empfiehlt sich eine Oberflächenbehandlung mit Legno Öl, Legno Wachs, Legno Hartwachsöl oder Legno Smart-Öl. Die positiven Eigenschaften von Legno Color und den anderen Legno Produkten ergänzen sich optimal.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- abtönbar in vielen Farben
- gleichmäßige Farbgebung
- gute Wasserbeständigkeit
- Speichel- und Schweißechtheit (DIN 53160-1 und DIN 53160-2)

### ANWENDUNGSGEBIETE



für normal beanspruchte Flächen  
im Möbel- und Innenausbau:  
Schlaf- und Wohnzimmereinrichtungen

Holzböden im (privaten) Wohnbereich



Color4You

**Produktnr.** 50875 W30, Basis zum Tönen

**Gebinde** 750 ml, 2,5 l

**Applikation**



# advanced



## LEGNO METALLIC-ÖL

Legno Metallic-Öl ist die ideale Lösung zur Gestaltung einzigartiger Metalleffekte auf Holzoberflächen. Verfügbar in den Varianten Gold und Silber, ermöglicht es, die natürliche Haptik des Holzes zu erhalten und um einen besonderen Effekt zu erweitern. Speziell entwickelt für die Erzeugung porenbetonter Metalleffekte, eignet sich Legno Metallic-Öl perfekt für schwach bis normal beanspruchte Möbeloberflächen und den Innenausbau. Es verleiht Holz einen außergewöhnlichen Look und kombiniert ästhetische Vielseitigkeit mit hochwertigem Finish.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Erzielung vielfältiger Metalleffekte
- Verfügbar in den Varianten Gold und Silber
- Einfache Verarbeitung
- Effektintensität frei einstellbar durch Abmischen mit Legno Öl 7006

### ANWENDUNGSGEBIETE



für schwach und normal beanspruchte  
Flächen im Möbel- und Innenausbau:  
Schlaf- und Wohnzimmereinrichtungen

für mechanisch stärker beanspruchte  
Oberflächen nicht geeignet



**Produktnr.** 7046112793 Gold  
7046112794 Silber

**Gebinde** 750 ml

**Applikation**





Forcher Tirol



Forcher Tirol

# advanced



## LEGNO ZIRBENÖL

Zirbenholz besitzt eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden. Besonders in Schlaf- und Erholungsräumen erfreut sich die Zirbe immer größerer Beliebtheit. Legno Zirbenöl wurde speziell für die Anwendung auf Zirbenholz entwickelt. Da im Produkt Zirbenöl enthalten ist, bleiben die natürlichen Eigenschaften des Zirbenholzes und der charakteristische Duft der Zirbe erhalten. Das Öl zieht schnell ein, wirkt wasserabweisend und schützt das Möbelstück vor Flecken. Um langfristig die natürliche Schönheit und den Geruch des Zirbenholzes zu erhalten, empfehlen wir eine regelmäßige Pflege mit Legno Zirbenöl.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- natürliches Zirbenöl mit angenehmer Haptik
- einfach anzuwenden
- schnell trocknend und wasserabweisend
- Speichel- und Schweißechtheit (DIN 53160-1 und DIN 53160-2)

### ANWENDUNGSGEBIETE



für schwach beanspruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau: Schlaf- und Wohnzimmereinrichtungen



**Produktnr.** 7028000200

**Gebinde** 750 ml, 2,5 l

**Applikation**



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Legno Zirbenöl.



## LEGNO WACHS

Das Legno Wachs legt sich als wasser- und schmutzabweisender Schutzfilm auf die Holzoberfläche. Es verleiht der Oberfläche eine gleichmäßige Optik und einen samtweichen Griff. Besonders angenehme Flächen entstehen, wenn das über Nacht getrocknete Wachs mit einer Bürste mit Ledereinsätzen poliert wird. Wichtig: Das Legno Wachs ist nicht selbstentzündlich!

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- einfach anzuwenden
- schnell trocknend
- edle Optik
- samtweicher Griff
- nicht selbstentzündlich
- Speichel- und Schweißechtheit (DIN 53160-1 und DIN 53160-2)

### ANWENDUNGSGEBIETE



für schwach beanspruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau: Schlaf- und Wohnzimmereinrichtungen

für mechanisch stärker beanspruchte Oberflächen nicht geeignet



**Produktnr.** 7008000210

**Gebinde** 750 ml, 5 l

**Applikation**



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Legno Wachs.



# advanced



**ADLER**

## LEGNO DURA-ÖL

Optimaler Schutz – dafür steht Legno Dura-Öl. Dieses Produkt vereint die besten Eigenschaften aus den Welten der Öle und der Lacke. Legno Dura-Öl ist äußerst strapazierfähig und eignet sich dadurch auch für stärker beanspruchte Oberflächen, die neben natürlicher Optik und angenehmer Haptik hohen Schutz benötigen.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- natürliche Oberfläche und hervorragender Schutz
- sehr gute chemische Beständigkeit
- geringe Neigung zum Aufglänzen
- natürliche Haptik
- eleganter Verlauf
- universelle Verarbeitbarkeit
- kein Auswischen nötig!
- Speichel- und Schweißechtheit (DIN 53160-1 und DIN 53160-2)

### ANWENDUNGSGEBIETE



für normal und stark beanspruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau


bei 2K-Verarbeitung mit Legno Hardener 7084 auch für Böden und Treppen geeignet.



**Produktnr.** 7035000200

**Gebinde** 750 ml, 2,5 l, 10 l

**Applikation**



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Legno Dura-Öl.



Paul Sebesta



Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner

# advanced



## LEGNO PARKETTÖL

Dieses stumpfmatte Öl ist sehr schnell trocknend und eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Parkettindustrie. Es verfügt über eine gute chemische und mechanische Beständigkeit. Legno Parkettöl ist unempfindlich gegen Gummiabrieb und zeichnet sich durch eine äußerst gute Wasserbeständigkeit aus. Neben einer sehr guten Füllkraft sorgt dieses Öl für eine angenehme Haptik.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- rasch trocknendes Öl
- sehr gutes Eindringvermögen
- gute Anfeuerung des Holzes
- sehr gute Füllkraft
- sehr gute Wasserbeständigkeit
- für die industrielle Oberflächenbehandlung von Laub- und Nadelhölzern
- Speichel- und Schweißechtheit (DIN 53160-1 und DIN 53160-2)

### ANWENDUNGSGEBIETE



für die industrielle Serienbeschichtung von geölten Fertigparkettelementen



**Produktnr.** 7004000200  
Sonderfarbtöne auf Anfrage

**Gebinde** 10 l

**Applikation**




## INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil ist ein UV-härtendes Öl auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Die Beschichtung bietet sämtliche Vorteile einer Naturöl-Oberfläche: Sie bewahrt den natürlichen Holzcharakter, sorgt für eine sehr gute Anfeuerung und ausgezeichnete Porenbenetzung. Innolux Vita-Oil Multi weist eine ausgezeichnete chemische und mechanische Beständigkeit auf.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- reaktives UV-härtendes Öl
- ausgezeichnete Anfeuerung und Porenbenetzung
- ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- sehr gute Stapelfähigkeit, besonders kratzfest
- für die industrielle Serienbeschichtung geeignet
- Mehrschichtöl für die Beschichtung von Möbeloberflächen und Parkett
- Speichel- und Schweißechtheit (DIN 53160-1 und DIN 53160-2)

### ANWENDUNGSGEBIETE



Verwendungsbereich  
lt. ÖNORM A 1610-12: II-IV

Innolux Vita-Oil Multi wurde für den industriellen Walzauftrag entwickelt und lässt sich optimal für die industrielle Serienbeschichtung von Fertigparkettelementen oder für die offenporige Beschichtung von Flächen im Möbel- und Innenausbau anwenden, wenn das natürliche Aussehen des Holzes erhalten bleiben soll.



**Produktnr.** 2791000107

**Gebinde** 10 kg

**Applikation**

# natural



**ADLER**


## LEGNO HARTWACHSÖL

Legno Hartwachsöl besteht aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und vereint die positiven Eigenschaften von Ölen und Wachsen. Dieses High-Solid Produkt ist aufgrund seines hohen Festkörpers (> 97 %) besonders umweltfreundlich. Im Vergleich zu den anderen Legno-Produkten reicht in der Regel ein Auftrag von Legno Hartwachsöl.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- besonders umweltfreundliches High-Solid Produkt
- sehr gute Anfeuerung mit nur einem Auftrag
- widerstandsfähig, wasser- und schmutzabweisend
- Sicherheit von Spielzeug (ÖNORM EN 71-3)
- deklariert in baubook
- Speichel- und Schweißechtheit (DIN 53160-1 und DIN 53160-2)

### ANWENDUNGSGEBIETE



für normal beanspruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau: Schlaf- und Wohnzeimereinrichtungen sowie Holzböden



Produkt ist deklariert und validiert  
**baubook**

**Produktnr.** 7002000200

**Gebinde** 750 ml, 2,5 l

**Applikation**



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Legno Hartwachsöl.



Forcher Tirol



Forcher Tirol

# natural

Standardfarbtöne

Hebe	Fortuna	Kronos
Selene	Uranus	Moros
Thor	Athene	Herakles
Eros	Pan	Artemis
	Farblos	Hades



## LEINÖLFIRNIS

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein hochqualitatives Leinölfirnis nach EN ISO 150, welches sich für Laub- und Nadelhölzer eignet. Das Öl dringt gut in das Holz ein und gleicht unterschiedlich stark saugende Bereiche aus. Dadurch wirkt es besonders wasserabweisend.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- natürliches, sikkativiertes Leinöl
- gute Trocknungsgeschwindigkeit
- dringt schnell in das Holz ein
- starke Anfeuerung
- wasserabweisende Wirkung
- Egalisierung des unterschiedlichen Saugvermögens
- Speichel- und Schweißechtheit (DIN 53160-1 und DIN 53160-2)

### ANWENDUNGSGEBIETE



zur Oberflächenbehandlung von Möbeln und Fenstern im Bereich denkmalgeschützter Objekte, im Künstlerfarbenbereich und zur Modifikation von Kalkfarben



**Produktnr.** 7002000210

**Gebinde** 500 ml, 1 l, 5 l

**Applikation**




## LEGNO SMART-ÖL

Legno Smart-Öl lässt keine Wünsche offen: mit nur einem Auftrag des natürlichen high-solid 2K-Öls werden zuverlässiger Schutz für stark beanspruchte Oberflächen, intensive Farben und eine edle Haptik gleichzeitig realisiert. Eine breite Palette an Standardfarbtönen ermöglicht es, die natürliche Schönheit von Holz zu betonen oder einzigartige Akzente zu setzen. Geeignet für Möbel und Böden, sorgt Legno Smart-Öl für ein individuelles Finish und bietet gleichzeitig einen langlebigen, natürlichen Schutz für Holzoberflächen.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Perfekter Schutz mit nur einem Auftrag
- Farblos und in diversen Farbtönen erhältlich
- Effiziente Verarbeitung durch Einmal-Auftrag
- Hohe chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit
- Speichel- und Schweißechtheit (DIN 53160-1 und DIN 53160-2)
- Sicherheit von Spielzeug (ÖNORM EN 71-3)
- Rutschhemmklasse R11 (DIN EN 16165)

### ANWENDUNGSGEBIETE



für normal- und hoch beanspruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau.

Innentüren, Holzböden und Treppen im (privaten) Wohnbereich



**Produktnr.** 7045000200 Farblos  
in vielen Farbtönen erhältlich

**Gebinde** 1 l, 2,75 l

**Applikation**





natural



## LEGNO NATURA-ÖL

Legno Natura-Öl ist ein lebensmittelechtes Öl, speziell entwickelt für die Behandlung von Oberflächen, die für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen sind. Es ist frei von Lösemitteln und Additiven und bietet dadurch eine sichere und nachhaltige Lösung zur Oberflächenbehandlung, Pflege und Auffrischung von Schneidbrettern, Obstschalen oder Servierbrettern. Legno Natura-Öl sorgt für einen natürlichen Schutz und elegante Optik, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- **Lebensmittelechtes Öl zur Behandlung von Oberflächen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen**
- **Für direkten dauerhaften Lebensmittelkontakt geeignet**
- **Frei von Lösemitteln und Additiven**
- **Speichel- und Schweißechtheit (DIN 53160-1 und DIN 53160-2)**

### ANWENDUNGSGEBIETE



zur Oberflächenbehandlung von Holzgegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen



**Produktnr.** 701900021012

**Gebinde** 500 ml

**Applikation**



## LEGNO AQUA-ÖL

Das Besondere an Legno Aqua-Öl ist die geringere Anfeuerung im Vergleich zu einem klassischen Öl, wodurch die Oberfläche naturbelassen wirkt. Legno Aqua-Öl ist frei von Lösemitteln und Weichmachern. Zusätzlich zur angenehmen, feinen Haptik bietet das Produkt einen guten Oberflächenschutz. Diese Eigenschaften und der hohe Anteil an nachwachsenden Rohstoffen machen dieses wasserbasierte Holzöl einzigartig.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- **wasserbasiertes, ökologisches Holzöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe**
- **Cradle to Cradle Certified® Silver zertifiziert**
- **matte Oberfläche mit geringer Anfeuerung**
- **rasche Trocknung und guter Oberflächenschutz**
- **Auffrischung je nach Bedarf mit Legno-Aqua-Öl**
- **Speichel- und Schweißechtheit (DIN 53160-1 und DIN 53160-2)**

### ANWENDUNGSGEBIETE



für schwach bis normal beanspruchte Teile des Wohnbereichs wie Schlaf- und Wohnzimmer im Möbel- und Innenausbau



**Produktnr.** 7030000200

**Gebinde** 750 ml, 2,5 l, 22 l

**Applikation**



natural



## LEGNO HARTÖL

Dank der Kombination unterschiedlicher natürlicher Rohstoffe lässt sich Legno Hartöl universell auf Laub- und Nadelhölzern einsetzen. Das Öl feuert schön an und fühlt sich angenehm natürlich an. Es dringt besonders gut in das Holz ein und verfügt daher über eine gute Wasserbeständigkeit.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- ausgezeichnete Anfeuerung
- sehr gutes Eindringvermögen
- hohe Transparenz
- gute Wasserbeständigkeit
- angenehme Haptik
- für die industrielle Anwendung
- Speichel- und Schweißechtheit (DIN 53160-1 und DIN 53160-2)

### ANWENDUNGSGEBIETE



für Möbel, Innenausbauten, Wandvertäfelungen und Holzdecken



**Produktnr.** 7032000200

**Gebinde** 10 l, 200 l

**Applikation**  



## LEGNO WALZÖL

Wer im Industriebereich natürliche, geölte Oberflächen erzielen möchte, liegt mit Legno Walzöl genau richtig. Bei Legno Walzöl handelt es sich um eine Öl-Wachs-Kombination, welche die positiven Eigenschaften von Ölen mit jenen von Wachsen vereint.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Öl-Wachs-Kombination auf Basis natürlicher Rohstoffe
- für die industrielle Oberflächenbehandlung von Laub- und Nadelhölzern
- ausgezeichnetes Eindringvermögen
- sehr gute Anfeuerung des Holzes
- optimale Füllkraft und Oberflächenglätte
- einmaliger Auftrag und einfach zu polieren
- Speichel- und Schweißechtheit (DIN 53160-1 und DIN 53160-2)

### ANWENDUNGSGEBIETE



für schwach beanspruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau: Schlaf- und Wohnzimmereinrichtungen



**Produktnr.** 7005000200

**Gebinde** 5 l, 22 l

**Applikation**  





care



## LEGNO REINIGER & LEGNO PFLEGEÖL

Der Legno Reiniger und das Legno Pflegeöl wurden speziell für die Reinigung und die Pflege von geölten Oberflächen im Innenbereich entwickelt. Starke Schmutz und Fett entfernen Sie mit dem geruchsmilden Legno Reiniger. Mit seiner ausgezeichneten Reinigungswirkung eignet sich der Legno Reiniger auch für fettartige Verschmutzungen. Das universelle Legno Pflegeöl frischt geölte Holzoberflächen auf und zieht tief und schnell in die Oberfläche ein. Durch einfaches Wischen wird das Pflegeöl dünn und gleichmäßig auf dem Möbelstück verteilt.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- einfach anzuwenden
- reinigt und frischt Holzoberflächen auf
- geruchsmild
- Legno-Pflegeöl dringt sehr gut ein
- Legno-Pflegeöl: Lebensmittelverträgliche Oberflächenbehandlung

### ANWENDUNGSGEBIETE

für die Reinigung und die Pflege von geölten Möbeln im Wohnbereich und Oberflächen im Innenausbau

gilt für Legno Pflegeöl:



**Set Inhalt** 702900021001  
 Legno Reiniger 100 ml  
 Legno Pflegeöl 100 ml  
 Schleifvlies, Reinigungstuch und Pflegeanleitung

**Produktnr.** Reiniger 7003000210 | Pflegeöl 7009000210

**Gebinde** 250 ml, 1 l | 250 ml

**Applikation**



## LEGNO HOLZBODENSEIFE

Die hochwertige Legno Holzbodenseife dient zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von geölten, gewachsenen und gelaugten Holz- und Parkettböden sowie geölten Kork- und Laminatböden im Innenbereich. Durch seine hohe Reinigungskraft entfernt es Schmutz schnell und einfach. Das Pflegekonzentrat enthält natürliche Pflanzenfette, die den Boden rückfettend reinigen und pflegen. Es weist einen neutralen pH-Wert auf und wirkt antistatisch. Die Legno Holzbodenseife hinterlässt einen seidennatten Pflegefilm.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- einfach anzuwenden
- reinigt, pflegt und veredelt Holz- und Parkettböden nachhaltig
- universell einsetzbar – auch für andere geölte Flächen wie z.B. Vertäfelungen
- vornehmer Matteffekt
- antistatisch

### ANWENDUNGSGEBIETE

für geölte, gewachste und gelaugte Holz- und Parkettböden, geölte Korkböden und Laminatböden



**Produktnr.** 7031000210

**Gebinde** 1 l, 2,5 l

**Applikation**





# tools

## Hilfsmittel für die Verarbeitung und Pflege



### ARBEITSHANDSCHUH MULTI-FLEX\*

Profiqualität aus nahtlosem Feinstrick in Nylon Spandex mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung und Nitrilnoppen. Die Handschuhe bieten hohe Abriebfestigkeit, sehr gutes Tastgefühl, sind flüssigkeitsabweisend und beständig gegen Öle und Fette.

- ✓ **Sehr gutes Tastgefühl und Griff auf glatten Flächen**
- ✓ **Atmungsaktiv**



Größe	Artikelnummer	VE
Gr. 9	956800030117	12 Paare
Gr. 10	956800030217	
Gr. 11	956800030317	

### SPEZIALPINSEL SOLVAMAXX PLUS

Pinself in Profiqualität für lösemittelhaltige Lacke und Lasuren. Dieser Spezialpinsel liefert perfekte Streichergebnisse ohne sichtbare Pinselstriche. Er besitzt sehr feine Borsten aus Polyester und ist lösemittelbeständig.



Größe	Artikelnummer	VE
50 mm	952500030011	1 Stück
100 x 30 mm	952500030111	1 Stück

### HALTER UND PADS FÜR DEN ÖLAUFTRAG

Der Padhalter 13 x 9 cm mit ergonomischem Griff ist in Kombination mit den gelben Ölpad für die manuelle Verarbeitung von Holz geeignet.



Bezeichnung	Artikelnummer	VE
Ölpadhalter	953200030111	1 Stück
Ölpad	953300030117	10 Stück

### LACKIERWALZE PROFI SCHAUMSTOFF

Diese Lackierwalze besteht aus einem extrafeinen Schaumstoff und eignet sich daher für das Auftragen von Kunstharzlacken und ist bedingt lösemittelbeständig.

- ✓ **Keine Bläschen beim Lackieren**
- ✓ **Aus extrafeinem Schaumstoff**



Größe	Artikelnummer	VE
100 mm	958400030017	10 Stück

### STECKBÜGEL FÜR LACKROLLER

Dieser Bügel ist in Verbindung mit den Lackierwalzen/-rollern zu verwenden. Er besteht aus Metall mit Kunststoffgriff.

- ✓ **Griff liegt gut in der Hand**
- ✓ **Rostfreies Metall**



Größe	Artikelnummer	VE
100 mm	951200030011	1 Stück
250 mm	951200030111	

### PUTZPAPIER SOFT 2-LAGIG WEISS

2-lagiges Zellstoffpapier zur schonenden Reinigung und Pflege von empfindlichen Oberflächen. Das Putzpapier eignet sich für nasse und trockene Wischvorgänge.

- ✓ **Fusselfreie Putztuchrolle**
- ✓ **Volumengeprägt und perforiert**



Artikelnummer	VE
966100030017	2 Rollen á 900 Blatt



In unseren Adern fließt Farbe.

Vor 90 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

**Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.**



[facebook.com/adlerlacke](https://facebook.com/adlerlacke)



[instagram.com/adlerlacke\\_official](https://instagram.com/adlerlacke_official)



[youtube.com/@AdlerLacke](https://youtube.com/@AdlerLacke)

**ADLER-LACKE.COM**

**ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG**  
**Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol**  
**T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



3-2025 | 89400070401