RINNOVO & RISANAMENTO

Sverniciatura e nuova vita per le Vostre finestre!

Il rinnovo delle finestre in legno è il pane quotidiano di molti pittori professionisti. Peccato che fino ad oggi si trattasse di un lavoro tutt'altro che facile! Grazie al nuovo ADLER Abbeizer Spray è possibile eliminare i vecchi strati di vernice entro pochi minuti senza fatica e senza residui. E' sufficiente spruzzare il prodotto, lasciar agire il tempo di un caffè ed ecco fatto! Naturalmente, funziona su porte, mobili e su ogni superficie che necessiti di nuova vita.

Vernice vecchia risalente all'era glaciale? Nessun problema!
Il tecnico applicativo di ADLER Sig. Reinhard Spinn ci spiega come si fa.

25.03.2016

Prodotti utilizzati



Clean Abbeizer-Spray



Finishpapier Bogen



Pullex Aqua-IG




Pullex Aqua-DSL




Pinsel Aquamaxx plus

Passi




Passo 1 - spruzzare ADLER Abbeizer

Applicare generosamente a spruzzo il prodotto Abbeizer Spray e...




... lasciar agire qualche minuto. Lo strato spruzzato reagisce con lo strato di vernice esistente e quindi andrà a creare della leggera schiuma.




Passo 2 - rimuovere il vecchio strato di vernice

Dopo alcuni minuti è possibile rimuovere il vecchio strato di vernice con molta facilità e senza residui aiutandosi con un raschietto.




Passo 3 - carteggiare

Procedere ora con una carteggiatura leggera con carta di grana KÖ 120. A questo punto la superficie è pronta per la nuova mano di vernice.



Passo 4 - nuova mano

Iniziare il rinnovo della finestra con una mano di impregnante Pullex Aqua-IG nella tonalità desiderata. Fate attenzione, l'impregnante sarà determinante per il colore finale!



Procedere quindi con tre mani della vernice Dickschichtlasur Pullex Aqua-DSL per far si che la superficie asciutta raggiunga una resistenza di 80 µ – et voilà, ecco a voi la „nuova“ finestra!

Titolo



