

OLIARE IL LEGNO

# Oli e cere per mobili

**Fate del bene ai Vostri mobili e trattateli con Legno-Öl o Legno-Wachs, le novità per il trattamento di legno targate ADLER**

I prodotti LEGNO sono facilmente lavorabili e di rapida asciugatura, sono adatti per tutti i tipi di legni di latifoglia o di conifera in ambiente interno. Essi penetrano a fondo nelle fibre del legno, ne sottolineano il disegno e sono idrorepellenti. ADLER Vi mostra come aver cura dei Vostri mobili nella maniera più ottimale.

 18.04.2012

## Prodotti utilizzati



Legno Öl




Legno Wachs



Legno Pflegeöl



Spezialpinsel Solvamaxx Plus



Schleifvlies 150x230 mm



Finishpapier Bogen

## Passi



### Passo 1 - Carteggiare

Carteggiare la superficie con carta abrasiva grana 120 in direzione delle fibre. Ripetere l'operazione con carta grana 180. Fate attenzione a lasciare la superficie libera da polvere, asciutta e pulita.



### Passo 2 - Applicazione di Legno-Öl

Mescolare il prodotto **Legno-Öl** ed applicare uno strato sottile con un pennello...



...o con un panno in cotone senza fibre. L'olio penetra velocemente nel legno, bisogna quindi eliminare ogni eccesso entro 5 minuti dall'applicazione con un panno in cotone asciutto.

Per un risultato perfetto, carteggiate la superficie oliata velocemente con un **tessuto abrasivo**. questa operazione liscia la superficie e conferisce un tocco morbido. Lasciar asciugare 4 ore garantendo una buona areazione.



### **Passo 3 - seconda mano di Legno-Öl**

Lisciare la superficie prima della seconda mano con carta abrasiva grana 280. lavorare in direzine delle fibre e...



...spolverare la superficie.

0



Ora si procede con la seconda mano di **Legno-Öl**. Le superfici interne di mobili ed armadi dovrebbero essere trattate solo una volta, a causa della stagnazione di odori all'interno. Per garantire il giusto trattamento al Vostro mobile, lasciare asciugare l'olio per almeno 7 giorni prima di utilizzarlo.

0

### **Suggerimento professionale:**

In alternativa a Legno-Öl potete applicare due mani di **Legno-Wachs**. Questo trattamento dona un effetto opaco e un tocco vellutato.

### **Cura:**

Piccoli graffi e macchie possono essere velocemente rimossi con la carteggiatura e oliate nuovamente, senza dover trattare nuovamente l'intera superficie. Per rinfrescare lo strato trattato consigliamo una cura annuale con **Legno-Pflegeöl**.

0

### **ADLER-TV:**

Parkett- bzw. Holzböden ölen mit ADLER Legno-Produkten  
Möbel ölen mit den Legno-Produkten von ADLER

# Titolo

