FINESTRE & PORTONCINI D'INGRESSO

Pulire le finestre in plastica: ecco come mantenere belli a lungo i serramenti rivestiti

Le finestre in plastica verniciate sono considerate particolarmente robuste e resistenti. Tuttavia, anche esse necessitano di una manutenzione regolare: il sole, la pioggia, lo sporco e i gas di scarico danneggiano le superfici nel tempo. Per garantire che i telai delle finestre in plastica verniciata mantengano a lungo il loro aspetto, è fondamentale una pulizia adeguata e una manutenzione professionale.

14.08.2025


Prodotti utilizzati

Top-Cleaner

Top-Care


Windoor Care-Set

Passi



Pulizia delle finestre in plastica rivestite – Step 1: pulizia accurata

Inizialmente, rimuovete la polvere e lo sporco superficiale con acqua tiepida e un detergente delicato. Successivamente, lasciate asciugare brevemente. Per una pulizia profonda, applicate uniformemente ADLER Top-Cleaner con il panno giallo sui telai in plastica. Lasciate agire brevemente, quindi risciacquate con acqua calda pulita.



Cura delle finestre in plastica rivestite – Step 2: Applicare la protezione

Una volta che i telai delle finestre sono completamente asciutti, si procede alla manutenzione: applicare uno strato sottile di ADLER Top-Care con il panno blu e distribuirlo uniformemente. Il prodotto per la manutenzione chiude i pori fini del film di rivestimento e ha un effetto idrorepellente, oleorepellente e antimacchia. In questo modo le finestre in plastica rivestite rimangono protette a lungo e mantengono un aspetto quasi come il primo giorno.

Suggerimento: pulire regolarmente le finestre in plastica con trattamento superficiale.

Per mantenere a lungo la bellezza delle finestre con rivestimenti mordenzati e laccati, si consiglia di utilizzare il kit ADLER Windoor Care-Set una o due volte all'anno. I panni di pulizia sono riutilizzabili e possono essere facilmente lavati con acqua e un po' di sapone.

I vostri vantaggi con ADLER Windoor Care:

• Adatto per telai di finestre con rivestimento trasparente e laccato
• Chiude microfessure e pori nel film di vernice
• Respinge acqua, olio e sporco per una protezione duratura
• Facilmente sovraverniciabile

Titolo



